Table of contents

بخـش لـولا ها
Hinges section
A 1
تعداد صفحات
Number of pages: 37 pages

بخـش ریـل ها
Drawer Slides section
B 2
تعداد صفحات
Number of pages: 20 pages

بخـش مکانیزم یونیت های هوایی
Wall Hang Mechanisms section
C 3
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخـش تجهیزات سبدی جهت یونیتی های زمینی کنج
Accessories For Corner Base Units section
D 4
تعداد صفحات
Number of pages: 5 pages

بخـش تجهیزات سبدی جهت یونیت های ایستاده
Accessories For Larder Units section
E 5
تعداد صفحات
Number of pages: 12 pages

بخـش تجهیزات سبدی جهت یونیت های زمینی
Accessories For Base Units section
F 6
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخش تجهیزات سبدی جهت یونیت های هوایی
Accessories For Wall Hang Units section
G 7
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخـش تجهیزات روی صفحه کابینت
Accessories For Cabinet Tops section
H 8
تعداد صفحات
Number of pages: 6 pages

بخـش پروفیل های آلومینیومی
Shelfing System & Al Door Profile section
i 9
تعداد صفحات
Number of pages: 34 pages

بخـش تجهیزات داخل کمدهای اتاق خواب
Accessories For Wardrobe section
J 10
تعداد صفحات
Number of pages: 36 pages

بخـش درب های ریلی
Wardrobe Door Mechanism section
K 11
تعداد صفحات
Number of pages: 92 pages

بخـش دستگیره های پروفیلی
Profile Door Handles section
L 12
تعداد صفحات
Number of pages: 14 pages

بخش متعلقات یونیت های اداری، کمد و کابینت
Fitting & Accessories section
M 13
تعداد صفحات
Number of pages: 10 pages

بخـش نورپردازی و تجهیزات الکتریکی
Lighting & Electrical Equipment section
N 14
تعداد صفحات
Number of pages: 40 pages

بخش سینی های جای قاشق و چنگال
Cutlery Tray section
O 15
تعداد صفحات
Number of pages: 7 pages

بخش پروفیل های آلومینیومی دکوراتیو
Decorative Aluminum Profiles Section
P 16
تعداد صفحات
Number of pages: 14 pages

بخش سطل های چند منظوره
Blilt-in wastebins section
Q 17
تعداد صفحات
Number of pages: 20 pages

بخش تجهیزات حمام
Accessories For Bathroom section
S 18
تعداد صفحات
Number of pages: 20 pages

بخش پایه های میز اداری
Office Desk Base section
T 19
تعداد صفحات
Number of pages: 24 pages

Introduction

در عرصه دنیای مدرن ، اهمیت تجهیزات در صنعت چوب به سبب کاربرد و سهولت دسترسی در تمامی وجوه زندگی فزونی یافته است و بدین منظور گردهم آمدیم تا با خلق برندی به نام فانتونی (fantoni) خدمات نوین را عرضه نمائیم.

در همین راستا به کمک طراحان و تولید کنندگان داخلی و خارجی به تهیه سبد کالایی جامع در جهت مصارف مسکونی ، اداری و تجاری آغاز نموده ایم. با تلاش روزافزون اعضای خانواده فانتونی ، هم اکنون با تنوع بیش ازدوهزار قلم کالا در سبد کالایی یکی از اهداف را به ارمغان آورده ایم. محصولات فانتونی با کیفیت بالا (گارانتی ۵ساله بی قید و شرط) در سراسر ایران به کمک نمایندگان رسمی، قابل ارائه می باشد.

شرکت صادرنما مسیر خود را این گونه آغاز نمود،که به کمک تولیدکنندگان خارج و داخل کشور محصولات مختلفی از جمله ریل ،لولا،یراق آلات کمد وکابینت..را که دارای کیفیت بالا می باشند به صورت OEM product سفارش داده و با بسته بندی مناسب به گروه های مختلف از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در صنعت ساختمان ارائه می نماید.

هدف اصلی فانتونی پوشش بخشی از بازار است که مختص گروه های A و B ، +A وB+ می باشد.

از مزایای برند فانتونی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

تنوع کالا ، کیفیت بالا، بسته بندی مناسب ، خدمات حمل ، خدمات پس از فروش ، موجودی کالا، قیمت مناسب ، توزیع همگن(شبکه پخش)، خلق ایده های نوین ، گارانتی بی قید و شرط، آموزش نصب و طراحی، داشتن وب سایت، فعالیت های بالا در شبکه های اجتماعی و سطح دسترسی آسان برای همگان.

همچنین همواره در حال برگزاری کلاس های آموزشی برای نصب و اجرا، برگزاری سمینارها در شهرهای مختلف ، جهت ارائه به سازندگان پروژه های ساختمانی می باشد.در حال حاضر صادرنما جز شرکت های معتبر و شناسنامه دار در صنعت چوب و مبلمان کشور می باشد و در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین درودگران و مبل سازان به عنوان عضو فعال، مشغول به کار می باشد.

همانطور که اشاره شد یکی ارزش های فانتونی مزیت تنوع و تکمیل بودن کالا می باشد که در کمتر جایی در دنیا قابل مشاهده است.

فانتونی در طول مدت شکل گیری آن تا به امروز کلیه اهداف و قوانین و برنامه ریزی هایی که از ابتدا برای مسیر حرکتش در نظر داشته است را عملی نموده است و طبق برنامه زمانبندی خود به جلو رفته است.

امید است در آینده نزدیک به یکی از بزرگترین و مهم ترین اهداف خود که تبدیل شدن به یک برند جهانی ایرانی می باشد دستیابی پیدا نماید.

شرکت تجارتی صادرنما در سال۱۳۸۳ با هدف تامین مواد اولیه صنعت چوب در ساختمان تاسیس گردید.









Biography



دکتر امیرحسین کشاورز
سمت: مدیر عامل
تحصیلات:
- کارشناسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع
- دکتری کسب و کار
سوابق کاری
- ۱۳۷۹تا ۱۳۸۱شرکت پترو پارس ؛ مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز اپارس جنوبی بخش خشکی
- ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ شرکت صادر؛ مدیر بازرگانی
- ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۴ شرکت صادر نما ؛ مدیر عامل

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

central office













Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

central WareHouse







Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

central ShowRoom












K
WARDROBE DOOR
SOLUTION




Fantoni
F11




HINGES
series


Chapter A





لولا های سری استینلس استیل با پایه صلیبی چهار پیچ






FULL OVERLAY

A081

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهارپیچ







HALF OVERLAY

A082

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی چهارپیچ





INSET


A083

لولا آرامبند استینلس استیل ۱۱۰ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی چهارپیچ

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A081	استینلس‌استیل	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی‌چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A082	استینلس‌استیل	نیمه روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی‌چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A083	استینلس‌استیل	توکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی‌چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
۶*	62mm 48mm 37mm 21mm	6 4,5 K 48 Ø35 22 11,5	۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری پروفشنال با پایه خطی 3D


FULL OVERLAY




A101
لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه خطی 3D


HALF OVERLAY





A102
لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه خطی 3D


INSET




A103
لولا آرامبند پروفشنال ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه خطی 3D

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A101	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A102	پروفشنال	نیمه روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A103	پروفشنال	توکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D






FULL OVERLAY

A001

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D






HALF OVERLAY

A002

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D







INSET


A003

لولا آرامبند استارپلاس ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A001	استارپلاس	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A002	استارپلاس	نیمه روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	لیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A003	استارپلاس	توکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	لیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D


FULL OVERLAY




A121
لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D


HALF OVERLAY





A122
لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه نیمه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D


INSET



A123
لولا آرامبند پریمیوم ۱۰۵ درجه توکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D


کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A121	پریمیوم	روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	بی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm
A122	پریمیوم	نیمه روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	بی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm
A123	پریمیوم	توکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	بی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری استار با پایه صلیبی 3D




A011
لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY




A012
لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D



HALF OVERLAY





A013
لولا آرامبند استار ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه صلیبی 3D



INSET


کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A011	استار	روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	بی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A012	استار	نیمه روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A013	استار	توکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی 3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا های سری اکو با پایه چهارپیچ




A021
لولا ساده اِکو ۱۱۰ درجه روکار کلیـپسی با پـایه چهار پیچ



FULL OVERLAY




A022
لولا ساده اِکو ۱۱۰ درجه نیمه روکار کلیـپسی با پـایه چهار پیچ



HALF OVERLAY





A023
لولا ساده اِکو ۱۱۰ درجه توکار کلیـپسی با پـایه چهار پیچ





INSET

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A021	اکو	روکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A022	اکو	نیمه روکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm
A023	اکو	توکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای ۱۶۰ درجه سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D







A031

لولا آرامبند پروفشنال ۱۶۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A031	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	160°	۴۸ساعت	3-6mm	18-28mm

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا W۹۰سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D







A032


لولا آرامبند استار پلاس W۹۰ توکار کلیپسی ۱۱۰ درجه با پایه صلیبی 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A032	استارپلاس	توکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۶۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای بای فولد سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A033



لولا ساده استارپلاس بای فولد ۱۳۵ درجه کلیپسی با پایه صلیبی 3D





*فرمول محاسبه عرض درب: از هر درب با احتساب ضخامت ۱۶mm، از داخل دهانه ۲۰mm کسر شود.

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
14-26mm	3-7mm	۴۸ساعت	135°	صلیبی3D	ندارد	ندارد	ندارد	-	استارپلاس	A033


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولا +۴۵ درجه سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D





A071

لولا آرامبند استار پلاس (+۴۵) ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D





ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-26mm	3-6mm	۴۸ساعت	110°	صلیبی3D	ندارد	ABS	دارد	روکارکلیپسی	استارپلاس	A071


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۸۰.۰۰۰ بار باز و بست


لولای آرامبند بافر هیدرولیکی دو طرفه سری پریمیوم پایه صلیبی 3D



A131


لولا آرامبند بافر هیدرولیکی دو طرفه پریمیوم تیتانیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی ۳D





FULL OVERLAY

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
14-18mm	موقعیت پوشش 29 +	۴۸ساعت	۱۱۰°	صلیبی3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A131


متعلقات	ابعاد سوراخکاری بدنه و درب	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست


لولای پروفیل آلومینیومی سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی 3D



A115


لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی ۳D






FULL OVERLAY

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
19-22mm	3-5mm	۴۸ساعت	95°	خطی3D	دارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A115

متعلقات	ابعاد سوراخکاری بدنه و درب	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیتانیومی سری پروفشنال با پایه خطی 3D



A104



لولا آرامبند پروفشنال تیتانیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A104	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	خطی3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	16-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D



A124



لولا آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A124	پریمیوم	روکارکلیپسی	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-5mm	14-21mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیتانیومی سری پریمیوم با پایه خطی 3D



A113



لولا آرامبند پریمیوم تیتانیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی ۳D




FULL OVERLAY



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-25mm	3-5mm	۴۸ساعت	95°	خطی 3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A113

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای سری پریمیوم پلاس با کاور مشکی و پایه خطی ۳D



A114


لولا آرامبند پریمیوم پلاس ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی ۳D




FULL OVERLAY



ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
16-25mm	3-5mm	۴۸ساعت	95°	خطی 3D	ندارد	جناقی	دارد	روکارکلیپسی	پریمیوم	A114

متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		 فاصله سوراخکاری کاپ =K	۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای خلاص P۲O سری اکو با پایه چهار پیچ



A041



لولا ساده اِکو خلاص فشاری ۱۰۰ درجه (P2O) روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A041	اکو	روکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	100°	۴۸ساعت	3-7mm	14-24mm

طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای معکوس فنری P۲O سری اِکو با پایه چهار پیچ



A042



لولا ساده اِکو فنری معکوس ۱۰۰ درجه (P2O) روکار کلیپسی با پایه چهار پیچ



FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A042	اکو	روکارکلیپسی	ندارد	ندارد	ندارد	چهارپیچ	100°	۴۸ساعت	3-7mm	16-24mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیک - دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D



A061

لولا آرامبند پروفشنال تیک-دُر (ضخیم) ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D







FULL OVERLAY

* توجه داشته باشید در این لولا حتما باید ضخامت بدنه یونیت ۱۶mm در نظر گرفته شود.

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A061	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	95°	۴۸ساعت	3-6mm	19-28mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تیک - دُر سری استار پلاس با پایه صلیبی 3D



A062

لولا آرامبند استار پلاس تیک-دُر (ضخیم) ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D







FULL OVERLAY

* توجه داشته باشید در این لولا حتما باید ضخامت بدنه یونیت ۱۶mm در نظر گرفته شود.

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A062	استار پلاس	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی3D	95°	۴۸ساعت	3-9mm	19-28mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای تین-دُر سری پروفشنال با پایه صلیبی 3D

A064

لولا آرامبند پروفشنال کُرم تین_دُر(نازک) ۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D







FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A064	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-6mm	10-20mm


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تین-دُر سری پروفشنال تیتانیومی با پایه صلیبی ۳D

A065

لولا آرامبند پروفشنال تیتانیومی تین_دُر(نازک)۱۰۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی ۳D








FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A065	پروفشنال	روکارکلیپسی	دارد	ABS	دارد	صلیبی3D	105°	۴۸ساعت	3-6mm	10-20mm


متعلقات	فاصله سوراخها	عمق و کاپ لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
			۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

لولای تیتانیومی پروفیل آلومینیومی سری استار پلاس با پایه خطی 3D



A410

لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D




FULL OVERLAY




*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند.

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A410	استارپلاس	لولاپروفیل	دارد	ABS	ندارد	خطی3D	110°	۴۸ساعت	28mm	19-22mm


طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای پروفیل آلومینیومی سری پریمیوم با پایه خطی 3D



A412


لولا آرامبند پریمیوم تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A412	پریمیوم	روکارکلیپسی	دارد	جناقی	دارد	خطی3D	95°	۴۸ساعت	7mm	mm 19-22


طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	


لولای پروفیل آلومینیومی سری X2 رنگ نوک مدادی



A416


لولا آرامبند X2 مخفی پروفیل آلومینیومی ۱۰۰ درجه رنگ نوک مدادی





FULL OVERLAY

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A416	X2	لولا پروفیل	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	25-28mm


طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پروفیل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	


لولای پروفیل آلومینیومی سری X2 رنگ شامپاینی



A417


لولا آرامبند X2 مخفی پروفیل آلومینیومی ۱۰۰ درجه رنگ شامپاینی






FULL OVERLAY

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A417	X2	لولا پروفیل	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	25-28mm


طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد برش بدنه و پرو ل
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	

لولای آینه سری پریمیوم با پایه صلیبی 3D



A132


لولا آرامبند پریمیوم آینه ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D




FULL OVERLAY



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله کاپ از لبه درب	ضخامت شیشه
A132	پریمیوم	روکارکلیپسی	دارد	جناقی	ندارد	صلیبی3D	110°	۴۸ساعت	فاصله سورخکاری - 3	5-10mm


طول عمر	تعداد در کارتن	ابعاد سوراخکاری بدنه و درب
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد	 فاصله سوراخکاری مته =K فاصله پوشش کاپ از لبه درب =D

لولای آینه سری استارپلاس با پایه صلیبی 3D



A072


لولا آرامبند استار پلاس آینه ۱۲۵ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



FULL OVERLAY





کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت شیشه
A072	استارپلاس	روکارکلیپسی	دارد	ABS	ندارد	صلیبی3D	۱۲۵°	۴۸ساعت	0-16.5mm	3-6mm

طول عمر	تعداد در کارتن	کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۸۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

لولای شیشه سری استار با پایه صلیبی 3D







FULL OVERLAY

A073

لولا آرامبند استار شیشه ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه صلیبی 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A073	استار	روکار کلیپسی‌دوزمانه	دارد	فلزی	ندارد	صلیبی3D	110°	۴۸ساعت	3-6mm	4-6mm


طول عمر	تعداد در کارتن	عمق و کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات
۶۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد			

لولای مخفی سری Air



A400

ست لولا آرامبند AIR (یک جفت) مخفی ۱۰۳ درجه ۲۰ کیلوگرمی






ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
18-32mm	۴۸ساعت	103°	-	ندارد		دارد	لولا پروفیل و چوب	AIR	A400

درب	بدنه	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

i214



کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت 20KG (ست چهار عددی)


*پروفیل های آلومینیومی قابل استفاده جهت این مدل لولا ها پروفیل های مدل ایتالین و ایتالین پلاس می باشند.

لولای مخفی سری Air



A401

ست لولا آرامبند AIR (یک جفت) مخفی ۱۰۳ درجه ۳۰ کیلوگرمی






ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
20-40mm	۴۸ساعت	103°	-	ندارد		دارد	لولا پروفیل و چوب	AIR	A401

درب	بدنه	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست

i114



کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت 30KG (ست چهار عددی)



لولای مخفی سری Core

A420

لولا آرامبند Core مخفی درب پروفیلی ۹۵ درجه ۲۰ کیلوگرمی



ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
25-30mm	۴۸ساعت	95°	-	ندارد		دارد	لولا پروفیل	CORE	A420

درب	بدنه	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



لولای مخفی سری Core

A421

لولا آرامبند Core مخفی درب چوبی ۹۵ درجه ۲۰ کیلوگرمی



ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
25-30mm	۴۸ساعت	95°	-	ندارد		دارد	لولا چوب	CORE	A421

درب	بدنه	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



لولای مخفی سری Concealed

A430

لولا آرامبند Concealed مخفی درب چوبی ۱۰۵ درجه ۳۰ کیلوگرمی ضخامت درب 19-18mm



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A430	CONCEALED	لولا چوب	دارد		ندارد	-	105°	۴۸ساعت	18-19mm

طول عمر	تعداد در کارتن	متعلقات لولا	ابعاد لولا
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		



لولای مخفی سری Concealed

A431

لولا آرامبند Concealed مخفی درب چوبی ۱۰۰ درجه ۳۰ کیلوگرمی ضخامت درب 26-25mm



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A421	CONCEALED	لولا چوب	دارد		ندارد	-	100°	۴۸ساعت	25-26mm

طول عمر	تعداد در کارتن	متعلقات لولا	ابعاد لولا
۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست	۱۰۰ عدد		



لولای مخفی سری X رنگ نوک مدادی

A440

لولا آرامبند X مخفی درب چوبی ۱۰۵ درجه رنگ نوک مدادی



ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
18-26mm	۴۸ساعت	105°	-	ندارد	ABS	دارد	لولا چوب	X	A440

ابعاد لولا	متعلقات لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



لولای مخفی سری X رنگ شامپاینی

A441

لولا آرامبند X مخفی درب چوبی ۱۰۵ درجه رنگ شامپاینی



ضخامت درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
18-26mm	۴۸ساعت	105°	-	ندارد	ABS	دارد	لولا چوب	X	A441

ابعاد لولا	متعلقات لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



لولای مخفی سری X1 رنگ نوک مدادی

A442

لولا آرامبند X1 مخفی درب چوبی ۱۰۰ درجه رنگ نوک مدادی



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A442	X1	لولا چوب	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	18-28mm

ابعاد لولا	متعلقات لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست



لولای مخفی سری X1 رنگ شامپاینی

A443

لولا آرامبند X1 مخفی درب چوبی ۱۰۰ درجه رنگ شامپاینی



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	ضخامت درب
A443	X1	لولا چوب	دارد	ABS	ندارد	-	100°	۴۸ساعت	18-28mm

ابعاد لولا	متعلقات لولا	تعداد در کارتن	طول عمر
		۱۰۰ عدد	۱۰۰.۰۰۰ بار باز و بست


شابلون راهنمای لولا



A301

شابلون پایه لولا

ابعاد فنی




شابلون راهنمای ریل و لولا



A302

شابلون ریل و پایه لولا

ابعاد فنی






CORE HINGE: BEAUTY IN CONCEALMENT.

HIDDEN DESIGN, INSTALLED IN THE MALE PART, WITH SEAMLESS MOTION THAT STAYS OUT OF SIGHT. FOR SPACES WHERE DETAILS MAKE ALL THE DIFFERENCE.

INVISIBLE
HINGE WITH 3D
ADJUSTMENT



لولا های مخفی ساختمانی سری XXXS

کد : A801
لولا مخفی XXXS نقره ای



IN.05.067
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 19MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 18 KG
RAL 9006

کد : A802
لولا مخفی XXXS مشکی



IN.05.067.B
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 19MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 18 KG
RAL 9005


کد : A803
لولا مخفی XXXS سفید





IN.05.067.W
XXX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 19MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 18 KG
RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری XXS

کد : A811
لولا مخفیXXS نقره ای



IN.05.066
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 25 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 50 KG
RAL 9006

کد : A812
لولا مخفیXXS مشکی



IN.05.066.B
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 25 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 50 KG
RAL 9005


کد : A813
لولا مخفی XXS سفید



IN.05.066.W
XX-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 25 MM
MAX WEIGHT DOOR 3X 50 KG
RAL 9016



لولا های مخفی ساختمانی سری XS

کد : A821
لولا مخفیXS نقره ای



IN.05.065
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 28 MM
MAX WEIGHT DOOR: 3X 60 KG
RAL 9006

کد : A822
لولا مخفیXS مشکی



IN.05.065.B
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 28 MM
MAX WEIGHT DOOR: 3X 60 KG
RAL 9005


کد : A823
لولا مخفی XS سفید




IN.05.065.W
X-Small

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 28 MM
MAX WEIGHT DOOR: 3X 60 KG
RAL 9016





لولا های مخفی ساختمانی سری S

کد : A831
لولا مخفیS نقره ای



IN.05.064
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS	MAX WEIGHT DOOR	FIREPROOF
36mm	80 KG	

RAL 9006

کد : A832
لولا مخفیS مشکی



IN.05.064.B
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS	MAX WEIGHT DOOR	FIREPROOF
36mm	80 KG	

RAL 9005

کد : A833
لولا مخفیS سفید





IN.05.064.W
SMALL

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS	MAX WEIGHT DOOR	FIREPROOF
36mm	80 KG	

RAL 9016





لولا های مخفی ساختمانی سری M

کد : A841
لولا مخفی M نقره ای



IN.05.061
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 31mm
MAX WEIGHT DOOR: 3X 80 KG
FIREPROOF
RAL 9006

کد : A842
لولا مخفی M مشکی



IN.05.061.B
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment


MIN DOOR THICKNESS: 31mm
MAX WEIGHT DOOR: 3X 80 KG
FIREPROOF
RAL 9005


کد : A843
لولا مخفی M سفید
65,000,000R




IN.05.061.W
MEDIUM
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 31mm
MAX WEIGHT DOOR: 3X 80 KG
FIREPROOF
RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری L

کد : A851
لولا مخفی L نقره‌ای



IN.05.062
LARGE
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 34mm
MAX WEIGHT DOOR 3X 120 KG
FIREPROOF

RAL 9006

کد : A852
لولا مخفی L مشکی



IN.05.062.B
LARGE
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 34mm
MAX WEIGHT DOOR 3X 120 KG
FIREPROOF

RAL 9005


کد : A853
لولا مخفی L سفید





IN.05.062.W
LARGE
لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with 3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS 34mm
MAX WEIGHT DOOR 3X 120 KG
FIREPROOF

RAL 9016







لولا های مخفی ساختمانی سری XL

کد : A861
لولا مخفی XL نقره ای



IN.05.063
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 40MM
MAX WEIGHT DOOR: 3X 190 KG
FIREPROOF

RAL 9006

کد : A862
لولا مخفی XL مشکی



IN.05.063.B
X-LARGE

لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 40MM
MAX WEIGHT DOOR: 3X 190 KG
FIREPROOF

RAL 9005

کد : A863
لولا مخفی XL سفید




IN.05.063.W
X-LARGE


لولای مخفی با تنظیم سه بعدی
Invisible hinge with
3D adjustment

MIN DOOR THICKNESS: 40MM
MAX WEIGHT DOOR: 3X 190 KG
FIREPROOF

RAL 9016









ARCHITECTURAL HARDWARE

INVISIBLE HINGE WITH 3D ADJUSTMENT


www.armanigroup.ir


لولا محوری (۴۰ کیلو)

کد : A901
لولا محوری یک طرفه (۴۰ کیلو)
نقره ای

35 - 45 mm | 40 kg

IN.05.207





لولای محوری (۶۵ کیلو)

کد : A902
لولا محوری (۶۵ کیلو)
نقره ای

35 - 50 mm | 65 kg

IN.05.208





لولا محوری (۱۰۰ کیلو)


کد : A911

لولا محوری برای نصب روی چهار چوب (۱۰۰ کیلو) نقره ای



IN.05.202





لولای محوری (۱۰۰ کیلو)

کد : A912

لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو) نقره ای

IN.05.204




کد :A913

لولا محوری با آرامبند (۱۰۰ کیلو) مشکی

IN.05.204.B





لولای محوری (۲۰۰ کیلو)



کد : A921
لولا محوری با آرامبند (۲۰۰ کیلو)
مشکی (HO)
IN.05.214.HO



لولای محوری (۵۰۰ کیلو)



کد : A922
لولا محوری استیل (۵۰۰ کیلو) نقره ای
IN.05.500



کد : A923
لولا محوری استیل (۵۰۰ کیلو) مشکی
IN.05.500.TB





قفل های مگنتیک سیلندری

کد : A702
قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm) نقره ای
IN.20.835.50



کد : A701
قفل مگنتیک سیلندری (۵۰mm) دودی
IN.20.835.50.BA





قفل های مگنتیک سرویس

کد : A712
قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm) نقره ای
IN.20.836.50



کد : A711
قفل مگنتیک سرویس (۵۰mm) دودی
IN.20.836.50BA









Drawer Slides

series

Chapter B



ریل اسلیم شیشه ۴۰Kg ارتفاع ۱۰۶mm فول



B501 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B502 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B503 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B504 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B505 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B501	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B502	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B503	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B504	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B505	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه ۴۰Kg ارتفاع ۱۹۳mm فول



B506 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B507 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B508 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B509 ریل بدنه دار اسلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B510 ریل بدنه دار اسـلیم شیشه ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B506	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B507	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B508	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B509	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B510	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

لوازم کشو اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم



B591 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B901	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه



B592 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm
سایز برش میله گالری : عرض داخل به داخل - ۷۲mm

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B902	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه
	B912	میله گالری عرضی جهت ریل اینر ۱۹۳mm آلومینیوم اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm

لوازم کشو اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت شیشه



B593 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت شیشه و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B903	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه



B594 لوازم اینر ریل اسلیم شیشه با فرانت شیشه و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B904	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm فول



B511	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm
B512	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm
B513	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm
B514	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm
B515	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B511	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B512	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B513	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B514	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B515	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm فول



B516	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm
B517	ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm
B518	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm
B519	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm
B520	ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B516	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B517	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B518	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B519	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B520	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۰۶mm فول



B521 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B522 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B523 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B524 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B525 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B521	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B522	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B523	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B524	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B525	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم شیشه اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۹۳mm فول



B526 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B527 ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B528 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B529 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B530 ریل بدنه دار اسـلیم شیشـه اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B526	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B527	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B528	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B529	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B530	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۰۶mm فول



B401 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B402 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B403 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B404 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B405 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

عرض پشت کشو	عرض کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل حمل	آرامبند	رنگ بدنه	سری	کد کالا
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	320 mm	271 mm	63 mm	3D	300 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B401
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	370 mm	321 mm	63 mm	3D	350 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B402
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	420 mm	371 mm	63 mm	3D	400 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B403
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	470 mm	421 mm	63 mm	3D	450 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B404
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	520 mm	471 mm	63 mm	3D	500 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B405

ریل اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۹۳mm فول



B406 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B407 ریل بدنه دار اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B408 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B409 ریل بدنه دار اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B410 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

عرض پشت کشو	عرض کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل حمل	آرامبند	رنگ بدنه	سری	کد کالا
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	320 mm	271 mm	148 mm	3D	300 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B406
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	370 mm	321 mm	148 mm	3D	350 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B407
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	420 mm	371 mm	148 mm	3D	400 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B408
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	470 mm	421 mm	148 mm	3D	450 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B409
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	520 mm	471 mm	148 mm	3D	500 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B410

ریل اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۲۵۷mm فول



B445 ریل بدنه دار اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۲۵۷mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

عرض پشت کشو	عرض کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عمق کف کشو	ارتفاع پشت کشو	نوع ریگلاژ	عمق ریل	وزن قابل حمل	آرامبند	رنگ بدنه	سری	کد کالا
داخل به داخل- 40mm	داخل به داخل- 19mm	520 mm	471 mm	212 mm	3D	500 mm	40 kg	دارد	نوک مدادی	اسلیم	B445

لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت آلومینیوم



B491 لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B901	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه



B492 لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

سایز برش میله گالری : عرض داخل به داخل - ۷۲mm

عکس	کد	توضیحات
	B911	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ۱۰۶mm و ۱۹۳mm اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B902	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت آلومینیوم ریل اسلیم و اسلیم شیشه
	B912	میله گالری عرضی جهت ریل اینر ۱۹۳mm آلومینیوم اسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm

لوازم اینر ریل اسلیم با فرانت شیشه



B493 لوازم اینر ریل اسلیم با براکت شیشه جلو و ارتفاع ۱۰۶mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B903	براکت ۱۰۶mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه



B494 لوازم اینر ریل اسلیم با براکت شیشه جلو و ارتفاع ۱۹۳mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B913	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر با فرانت شیشه ۱۰۶mm و ۱۹۳mmاسلیم و اسلیم شیشه ۱۱۰۰mm
	B904	براکت ۱۹۳mm جلو جهت ریل اینر با فرانت شیشه ریل اسلیم و اسلیم شیشه

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm فول



B411 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B412 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B413 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B414 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B415 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B411	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B412	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B413	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B414	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B415	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm فول



B416 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B417 ریل بدنه دار اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B418 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B419 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B420 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B416	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B417	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B418	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B419	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B420	اسلیم	نوک‌مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۰۶mm فول



B421 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۰۰mm

B422 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۳۵۰mm

B423 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۰۰mm

B424 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۴۵۰mm

B425 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B421	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	63 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B422	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	63 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B423	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	63 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B424	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	63 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B425	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	63 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) ارتفاع ۱۹۳mm فول



B426 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۰۰mm

B427 ریل بدنه دار اسلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۳۵۰mm

B428 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۰۰mm

B429 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۴۵۰mm

B430 ریل بدنه دار اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت شیشـه ارتفاع ۱۹۳mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B426	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	148 mm	271 mm	320 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B427	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	148 mm	321 mm	370 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B428	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	148 mm	371 mm	420 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B429	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	148 mm	421 mm	470 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm
B430	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	148 mm	471 mm	520 mm	داخل به داخل- 19mm	داخل به داخل- 40mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۱۰mm فول



B111 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۰۰mm

B112 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۵۰mm

B113 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۰۰mm

B114 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۵۰mm

B115 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B111	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	84 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B112	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	84 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B113	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	84 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B114	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	84 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B115	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	84 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۱۹۲mm فول



B116 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۰۰mm

B117 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۵۰mm

B118 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۰۰mm

B119 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۵۰mm

B120 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B116	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	167 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B117	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	167 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B118	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	167 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B119	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	167 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B120	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	167 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg ارتفاع ۲۵۳mm فول



B125 ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم ۴۰kg نوک مدادی ارتفاع ۲۵۳mm عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۴ ست

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B125	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	228 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم اینر ۴۰Kg با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm فول



B171 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۰۰mm

B172 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۵۰mm

B173 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۰۰mm

B174 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۵۰mm

B175 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B171	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	84 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B172	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	84 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B173	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	84 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B174	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	84 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B175	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	84 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

ریل دبل باکس اسلیم ۴۰Kg اینر با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm فول



B176 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۰۰mm

B177 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۳۵۰mm

B178 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۰۰mm

B179 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۴۵۰mm

B180 ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم اینر ۴۰kg نوک مدادی با فرانت آلومینیوم ارتفاع ۱۹۲mm عمق ۵۰۰mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
B176	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	167 mm	276 mm	320 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B177	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	167 mm	326 mm	370 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B178	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	167 mm	376 mm	420 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B179	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	167 mm	426 mm	470 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm
B180	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	167 mm	476 mm	520 mm	داخل به داخل- 75mm	داخل به داخل- 87mm

لوازم کشو اینر ریل دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم



B191 لوازم اینر ریل دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۱۰mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

عکس	کد	توضیحات
	B131	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm
	B130	براکت ۱۱۰mm جلو جهت فرانت آلومینیوم ریل اینر دبل باکس اسلیم



B192 لوازم اینر ریل دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم و ارتفاع ۱۹۲mm

سایز برش فرانت آلومینیومی : عرض داخل به داخل - ۹۷mm

س	کد	توضیحات
	B131	پروفیل فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm
	B140	براکت ۱۹۲mm جلو جهت فرانت آلومینیوم ریل اینر دبل باکس اسلیم
	B141	میله جلو فرانت آلومینیوم جهت ریل اینر دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm

ریل باتم مانت(مخفی) ۴۰Kg سینکرونایز فول با قفل 3D



B216 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B217 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B218 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B219 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B220 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B216	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	300 mm	3D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B217	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	350 mm	3D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B218	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	400 mm	3D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B219	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	450 mm	3D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B220	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	500 mm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵Kg فول با قفل 3D



B201 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B202 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B203 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B204 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B205 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B201	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	300 mm	3D	11 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B202	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	350 mm	3D	11 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B203	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	400 mm	3D	11 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B204	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	450 mm	3D	11 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B205	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	۳۵ kg	500 mm	3D	11 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵Kg نیمه فول با قفل 2D



B206 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۰۰mm

B207 ریل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۵۰mm

B208 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۰۰mm

B209 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۵۰mm

B210 ریـل باتم مانت (مخفی) ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B206	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	300 mm	2D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B207	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	350 mm	2D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B208	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	400 mm	2D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B209	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	450 mm	2D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B210	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	35 kg	500 mm	2D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰Kg سینکرونایز فول P2O (فشاری-تاچ) با آرامبند همراه با میله تعادل و قفل 3D



B231 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B232 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B233 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B234 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B235 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با آرامبند و قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۶ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B231	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	300 mm	3D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B232	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	350 mm	3D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B233	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	400 mm	3D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B234	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	450 mm	3D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B235	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	40 kg	500 mm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰Kg سینکرونایز فول P2O (فشاری-تاچ) با قفل 3D



B221 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۳۰۰mm

B222 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۳۵۰mm

B223 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۴۰۰mm

B224 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۴۵۰mm

B225 ریل باتم مانت (مخفی) ۴۰kg سـینکرونایز P2O فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۶ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B221	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	300 cm	3D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B222	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	350 cm	3D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B223	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	400 cm	3D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B224	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	450 cm	3D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B225	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	40 kg	500 cm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm

ریل باتم مانت (مخفی) P2O ۳۵Kg (فشاری-تاچ) نیمه فول با قفل 2D



B211 ریل باتم مانت (مخفی) P2O ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۰۰mm

B212 ریـل باتم مانت (مخفی) P2O ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۳۵۰mm

B213 ریـل باتـم مانت (مخفی) P2O ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۰۰mm

B214 ریـل باتم مانت (مخفی) P2O ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۴۵۰mm

B215 ریـل باتـم مانت (مخفی) P2O ۳۵kg نیمه فول با قفل 2D عمق ۵۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B211	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	300 mm	2D	10 mm	290 mm	320 mm	داخل به داخل- 42mm
B212	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	350 mm	2D	10 mm	340 mm	370 mm	داخل به داخل- 42mm
B213	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	400 mm	2D	10 mm	390 mm	420 mm	داخل به داخل- 42mm
B214	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	450 mm	2D	10 mm	440 mm	470 mm	داخل به داخل- 42mm
B215	باتم مانت	باکس چوبی	ندارد	35 kg	500 mm	2D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm



ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰Kg سینکرونایز فول با قفل 3D



B226 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۰۰mm

B227 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۵۵۰mm


B228 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۶۰۰mm

B229 ریل باتم مانت (مخفی) ۶۰kg سـینکرونایز فول با قفل 3D عمق ۶۵۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست


B۲۲۹ تعداد در کارتن: ۳ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع لبه کف کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو
B226	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	500 mm	3D	10 mm	490 mm	520 mm	داخل به داخل- 42mm
B227	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	550 mm	3D	10 mm	540 mm	570 mm	داخل به داخل- 42mm
B228	باتم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	600 mm	3D	10 mm	590 mm	620 mm	داخل به داخل- 42mm
B229	تم مانت	باکس چوبی	دارد	60 kg	650 mm	3D	10 mm	640 mm	670 mm	داخل به داخل- 42mm




میله گالری جهت ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm






B151	میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۰۰mm
B152	میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۳۵۰mm
B153	میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۰۰mm
B154	میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۴۵۰mm
B155	میله گالری جهت ریل بدنه دار دبل باکس اسـلیم ارتفاع ۱۱۰mm عمق ۵۰۰mm



B160	براکت عقب جهت اتصال میله گالری به بدنه دبل باکس اسلیم

لوازم میله گالری جهت ریل اسلیم و اسلیم شیشه



B465	میله گالری جهت ریل بدنه دار اسلیم و اسلیم شیشه ارتفاع ۱۰۶mm عمق ۵۰۰mm
B461	براکت عقب جهت اتصال میله گالری به بدنه اسلیم و اسلیم شیشه

میله تعادل ریل سینکرونایز




B200	میله تعادل ریل سینکرونایز P2O طول ۱۱۰۰mm

ابزار نشانه گذاری قفل ریل های اسلیم و اسلیم شیشه



B991	ابزار نشـانه گذاری جهت قفل جلو ریل های اسـلیم و اسلیم شیشه با ارتفاع ۱۰۶mm



B992	ابزار نشانه گذاری جهت قفل جلو ریل های اسلیم و اسلیم شیشه با ارتفاع ۱۹۳mm

ریل ساچمه ای ۴۵Kg ساده مشکی



B341 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۳۰۰mm

B342 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۳۵۰mm

B343 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۴۰۰mm

B344 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۴۵۰mm

B345 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۵۰۰mm

B346 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۵۵۰mm

B347 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg ساده مشکی عمق ۶۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B341	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B342	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B343	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B344	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B345	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B346	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B347	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل ساچمه ای ۴۵Kg با آرامبند مشکی



B351 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۳۰۰mm

B352 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۳۵۰mm

B353 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۴۰۰mm

B354 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۴۵۰mm

B355 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۵۰۰mm

B356 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۵۵۰mm

B357 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۶۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B351	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B352	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B353	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B354	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B355	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B356	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B357	ساچمه ای	باکس‌چوبی	دارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل ساچمه ای P2O ۴۵Kg مشکی



B331 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۳۰۰mm

B332 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۳۵۰mm

B333 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۴۰۰mm

B334 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۴۵۰mm

B335 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۵۰۰mm

B336 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۵۵۰mm

B337 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg مشکی عمق ۶۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B331	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B332	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B333	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B334	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B335	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B336	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B337	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل ساچمه ای P2O ۴۵Kg(فشاری-تاچ) با آرامبند مشکی



B361 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۳۰۰mm

B362 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۳۵۰mm

B363 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۴۰۰mm

B364 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۴۵۰mm

B365 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۵۰۰mm

B366 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۵۵۰mm

B367 ریل ساچمه ای سه تکه تلسکوپی P2O ۴۵kg با آرامبند مشکی عمق ۶۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست

کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B361	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	300 mm	ندارد	ندارد	300 mm	320 mm
B362	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	350 mm	ندارد	ندارد	350 mm	370 mm
B363	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	400 mm	ندارد	ندارد	400 mm	420 mm
B3634	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	450 mm	ندارد	ندارد	450 mm	470 mm
B365	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	500 mm	ندارد	ندارد	500 mm	520 mm
B366	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	550 mm	ندارد	ندارد	550 mm	570 mm
B367	ساچمه ای	باکس‌چوبی	ندارد	45 kg	600 mm	ندارد	ندارد	600 mm	620 mm

ریل غلتکی مدل لوکس



B721 | ریل غلتکی تمام مخفی لوکس ۲۵kg مشـکی عمق ۴۰۰mm

B722 | ریل غلتکی تمام مخفی لوکس ۲۵kg مشـکی عمق ۵۰۰mm

B723 | ریل غلتکی تمام مخفی لوکس ۲۵kg مشـکی عمق ۶۰۰mm

تعداد در کارتن : ۱۰ ست


کد کالا	سری	جنس بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	ارتفاع پشت کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز
B721	غلتکی	باکس‌چوبی	ندارد	25 kg	400 mm	ندارد	ندارد	375 mm	435 mm
B722	غلتکی	باکس‌چوبی	ندارد	25 kg	500 mm	ندارد	ندارد	475 mm	535 mm
B723	غلتکی	باکس‌چوبی	ندارد	25 kg	600 mm	ندارد	ندارد	575 mm	635 mm

U Shape




B900 | U Shape محل عبور لوله های آب شیر و سینک

قفل ریل بهمراه میله تعادل



B910 | قفل ریل بهمراه میله تعادل عرض ۱۱۰۰mm








VOR







WALL HANG
MECHANISM
series

Chapter C



1404.11.12

مکانیزم جک HK با آرامبند



C301	مکانیزم جک HK-S با آرامبند	(PF=580-1250)
C302	مکانیزم جک HK-M با آرامبند	(PF=960-2040)
C303	مکانیزم جک HK-L با آرامبند	(PF=1800-3500)
C304	مکانیزم جک HK-XL با آرامبند	(PF=3200-9000)

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	ون نصب	خامت درب
C301	HK-S	250-400 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C302	HK-M	400-500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	960-2040	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C303	HK-L	500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	1800-3500	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C304	HK-XL	400-700 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	3200-9000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ ✕ وزن درب ✕ ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm ✕ طول درب ✕ ارتفاع درب= وزن درب

مکانیزم جک HK فشاری P20



C306	مکانیزم جک HK-S P2O	(PF=580-1250)
C307	مکانیزم جک HK-M P2O	(PF=1060-2450)
C308	مکانیزم جک HK-L P2O	(PF=1800-4000)
C309	مکانیزم جک HK-XL P2O	(PF=2600-5000)

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرا بند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C306	HK-S-P۲O	250-400 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C307	HK-M-P۲O	400-500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1060-2450	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C308	HK-L-P۲O	500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1800-4000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C309	HK-XL-P۲O	400-700 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	2600-5000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ ✕ وزن درب ✕ ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm ✕ طول درب ✕ ارتفاع درب= وزن درب

مکانیزم جک HVF



C115 مکانیزم جک HV-F-S با آرامبند PF=200-1000

C116 مکانیزم جک HV-F-M با آرامبند PF=500-1500

C117 مکانیزم جک HV-F-L با آرامبند PF=960-2350

*توجه داشـته باشـید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C115	HV-F-S	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	200-1000	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm
C116	HV-F-M	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	500-1500	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm
C117	HV-F-L	240-600 mm	داخل به داخل 125mm	960-2350	دارد	دارد	105	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ ✕ وزن درب ✕ ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm
✕ طول درب ✕ ارتفاع درب= وزن درب

مکانیزم جک پمپی با آرامبند



C131 مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن با آرامبند

C132 مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن با آرامبند

C133 مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن با آرامبند

C134 مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن با آرامبند

*توجه داشـته باشـید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	طول بازو	قدرت جک KG	آرامبند	زاویه بازشو	ضخامت درب
C131	80 N	250-600 mm	282 mm	2.5 kG	دارد	110	16-28 mm
C132	100 N	250-600 mm	282 mm	2.8 kG	دارد	110	16-28 mm
C133	120 N	250-600 mm	282 mm	3.10 kG	دارد	110	16-28 mm
C134	150 N	250-600 mm	282 mm	3.40 kG	دارد	110	16-28 mm

کدکالا	ارتفاع یونیت(300mm)	ارتفاع یونیت(400mm)	ارتفاع یونیت(500mm)	ارتفاع یونیت(600mm)
C131	2.4Kg	1.8Kg	1.4Kg	1.2Kg
C132	3Kg	2.2Kg	1.8Kg	1.5Kg
C133	3.6Kg	2.7Kg	2.1Kg	1.8Kg
C134	4.7Kg	3.2Kg	2.3Kg	2.1Kg



مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار با آرامبند

C701 | مکانیـزم درب ریلـی(K023) تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳. حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

K023

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C701-11	یک ست قرقره و آرامبند مکانیزم C۷۰۱ CJ۱۱۲۲۶٤A	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
C701-12	پروفیل بالای مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۲۱	یک شاخه ۲٤۰۰mm	
C701-13	پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۲۰	یک شاخه ۲٤۰۰mm	
C701-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۱ XJA۲۱۹	یک شاخه ۲٤۰۰mm	



C702 | مکانیـزم درب ریلی (K024)تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سـه درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
۳.حرکت خطی درب ها
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

*نکات قابل توجه :
۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت میکند وآرامبند دارد.
۲. درب داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.

K024

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C702-11	یک ست قرقره و آرامبند مکانیزم C۷۰۲ CJ۱۱۲۲۶٤A	شش عدد قرقره بالا شش عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
C702-12	پروفیل بالای مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۲۱	یک شاخه ۳٦۰۰mm	
C702-13	پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۲۰	یک شاخه ۳٦۰۰mm	
C702-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم C۷۰۲ XJA۲۱۹	یک شاخه ۳٦۰۰mm	

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

C711 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب حداکثر ۹۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C711-11	یک ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین	
C711-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B	دو عدد	
C711-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C711-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	یک ست چهار عددی	
C711-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	یک ست دوازده عددی	
C711-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	یک ست چهار عددی	

C712 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C712-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
C712-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B	دو عدد	
C712-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
C712-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	دو ست چهار عددی	
C712-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	دو ست دوازده عددی	
C712-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	یک ست چهار عددی	

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین چهار درب برقی



C741 مکانیزم هوایی درب ریلی(K084) این لاین ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm

C742 مکانیزم هوایی درب ریلی (K085) این لاین ۳۶۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm

۱. به صورت برقی
۲. عرض های ۴۸۰۰-۳۶۰۰mm
۳. حداکثر ارتفاع یونیت ۲۴۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع یونیت ۱۰۰۰mm
۵. قابلیت برش ندارد
۶. دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۵۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۵۰-۱۸mm

مکانیزم هوایی درب ریلی این لاین دو درب دستی



C740 مکانیزم هوایی درب ریلی (K055) این لاین ۲۴۰۰-۱۸۰۰mmدو درب دستی با عرض هر درب ۱۲۰۰-۹۰۰mm

۱. بصورت دستی
۱. عرض ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm
۲. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۳. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۴. قابلیت برش دارد
۵.دارای آرامبند
۶. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۷. ضخامت درب ۲۰-۱۵mm
۸. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار با فریم آلومینیوم بدون آرامبند

C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار با فریم آلومینیوم دو درب بدون آرامبند با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm



۱. بدون آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۲۰Kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C721-11	یک ست قرقره مکانیزم مینی رولر شیشه C۷۲۱ CJ۳۱۲۰۱B	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین هشت عدد نگهدارنده قرقره چهار عدد استپر قرقره	
C721-12	براکت نصب پروفیل KUBAN	یک ست ده عددی	
C721-13	پروفیل بالا و پایین C۷۲۱ XJA۰۱۷	دو شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-14	پروفیل بالا C۷۲۱ XJA۰۳۷	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-15	پروفیل پایین C۷۲۱ XJA۰۱۸	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۱۵kg

K523


کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C722-11	یک ست مکانیزم قرقره و آرامبند C۷۲۲ CN۱۲۲۲۱B	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد براکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
C722-12	پروفیل بالای C۷۲۲ XNA۰۵۱AT	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر)



C801 مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شـاتر) شیشـه رنگ سفید عرض 750mm

C811 مکانیزم هوایی برقی درب کرکره ای (رولر شاتر) شیشه رنگ مشکی عرض 750mm



۱. دارای ریموت کنترل
۲. حداکثر ارتفاع ۱۵۰۰mm
۳.حداکثر عرض۷۵۰mm
۴. قابلیت تنظیم ارتفاع
۵. قابلیت اتصال به برق شهری

مکانیزم هوایی درب کرکره ای (کلایمر اسمارت)




C851 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۶۰۰mm

C861 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۹۰۰mm

C852 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm

C862 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm

نکته: برای مکانیزم کلایمر اسـمارت کد محصول فقط مکانیزم ارائه میگردد.(همراه یونیت نمی باشد)



۱.حداکثر ارتفاع۶۸۸mm
۲.حداقل عمق۳۵۵mm
۳. قابلیت اتصال به برق شهری

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند



C210 | مکانیزم وان تاچ **P2O** با آرامبند پریمیوم سایز L

20 Kg

لولا قابل استفاده: لولا خلاص
وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۲۰KG
وزن قابل تحمل برای درب های پروفیل آلومینیومی : ۲۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۲۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.

مکانیزم جک فشاری وان تاچ با آرامبند پریمیوم Small



C211 | مکانیزم وان تاچ **P2O** با آرامبند پریمیوم سایز S

7.5 Kg

وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۷.۵KG
مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

نکته: لولای مورد استفاده این جک، لولای خلاص می باشد.







Accessories For Corner Base Units

series

Chapter D



لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 900mm

D012 لمن کرنر دو طبقه دایمند اسـتایل زیر صفحه چپ بازشـو عرض ۴۵۰mm

D013 لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه راست بازشو عرض ۴۵۰mm





آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D012
دارد	راست باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D013

لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 1200mm

D016 لمن کرنر دو طبقه دایمند اسـتایل زیر صفحه چپ بازشـو عرض ۶۰۰mm

D017 لمن کرنر دو طبقه دایمند استایل زیر صفحه راست بازشو عرض ۶۰۰mm





آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ باز شو	1200 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D016
دارد	راست باز شو	1200 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	دایمند	D017

مجیک کرنر دو طبقه کامفورت کریستال با آرامبند عرض یونیت 900mm

D110 | مجیک کرنر دو طبقه کامفورت کریستال عرض ۴۵۰mm





آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ و راست باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	کریستال	D110

مجیک کرنر دو طبقه کامفورت اسلیم با آرامبند عرض یونیت 900mm

D510 | مجیک کرنر دو طبقه کامفورت اسلیم عرض ۴۵۰mm





آرامبند	راست بازشو/ چپ باز شو	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	چپ و راست باز شو	900-1000 mm	داخل به داخل 500mm	650-750 mm	اسلیم	D510

مجیک کرنر دو طبقه کریستال زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 900mm

D103 مجیک کرنر دو طبقه کریستال زیر صفحه چپ بازشو عرض ۴۵۰mm

D104 مجیک کرنر دو طبقه کریستال زیر صفحه راست بازشو عرض ۴۵۰mm







کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	راست بازشو/ چپ باز شو	آرامبند
D103	کریستال	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	چپ باز شو	دارد
D104	کریستال	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	راست باز شو	دارد

مجیک کرنر دو طبقه اسلیم زیر صفحه با آرامبند عرض یونیت 900mm

D503 مجیک کرنر دو طبقه اسلیم زیر صفحه چپ بازشو عرض ۴۵۰mm

D504 مجیک کرنر دو طبقه اسلیم زیر صفحه راست بازشو عرض ۴۵۰mm







کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	راست بازشو/ چپ باز شو	آرامبند
D503	اسلیم	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	چپ باز شو	دارد
D504	اسلیم	650-750 mm	داخل به داخل 500mm	900-1000 mm	راست باز شو	دارد

مکانیزم کنج گردان



D020 مکانیزم کنج گردان برقی ۳۶۰ درجه


EDO
Caffè Bio
Aiuto





Accessories For Larder Units

series

Chapter E



سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال



E171 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۴۵۰mm

E172 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۴۵۰mm

E173 سوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۴۵۰mm

E174 سـوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۶۰۰mm

E175 سـوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۶۰۰mm

E176 سـوپر کانوی لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۶۰۰mm



کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E171	کریستال	1270 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار سبد	دارد
E172	کریستال	1570 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج سبد	دارد
E173	کریستال	1870 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش سبد	دارد
E174	کریستال	1270 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار سبد	دارد
E175	کریستال	1570 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج سبد	دارد
E176	کریستال	1870 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش سبد	دارد

سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم

E571 سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۴۵۰mm

E572 سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۴۵۰mm

E573 سوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۴۵۰mm

E574 سـوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۲۷۰mm عرض ۶۰۰mm

E575 سـوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۵۷۰mm عرض ۶۰۰mm

E576 سـوپر کانوی لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۸۷۰mm عرض ۶۰۰mm





کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E571	اسلیم	1270 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار سبد	دارد
E572	اسلیم	1570 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج سبد	دارد
E573	اسلیم	1870 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش سبد	دارد
E574	اسلیم	1270 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار سبد	دارد
E575	اسلیم	1570 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج سبد	دارد
E576	اسلیم	1870 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش سبد	دارد

سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال

E101 سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۴۵۰mm

E102 سوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۴۵۰mm

E103 سـوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۴۵۰mm

E104 سـوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۶۰۰mm

E105 سـوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۶۰۰mm

E106 سـوپر تاندم لولایی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۶۰۰mm





کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E101	کریستال	1300 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار جفت	دارد
E102	کریستال	1600 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج جفت	دارد
E103	کریستال	1900 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش جفت	دارد
E104	کریستال	1300 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار جفت	دارد
E105	کریستال	1600 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج جفت	دارد
E106	کریستال	1900 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش جفت	دارد

سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم

E501 سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۴۵۰mm

E502 سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۴۵۰mm

E503 سوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۴۵۰mm

E504 سـوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۳۰۰mm عرض ۶۰۰mm

E505 سـوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۰۰mm عرض ۶۰۰mm

E506 سـوپر تاندم لولایی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۰۰mm عرض ۶۰۰mm





کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E501	اسلیم	1300 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	چهار جفت	دارد
E502	اسلیم	1600 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	پنج جفت	دارد
E503	اسلیم	1900 mm	داخل به داخل 500mm	450 mm	شش جفت	دارد
E504	اسلیم	1300 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	چهار جفت	دارد
E505	اسلیم	1600 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	پنج جفت	دارد
E506	اسلیم	1900 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	شش جفت	دارد

سوپر ریلی کمدی کریستال



E111 سوپر ریلی کمدی کریستال ریل از بغل ارتفاع ۱۲۲۰mm عرض ۱۵۰mm

E112 سوپر ریلی کمدی کریستال ریل از بغل ارتفاع ۱۵۲۰mm عرض ۱۵۰mm

E113 سوپر ریلی کمدی کریستال ریل از بغل ارتفاع ۱۸۱۰mm عرض ۱۵۰mm

E121 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۲۰۰mm

E122 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۲۰۰mm

E123 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۲۰۰mm

E131 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۳۰۰mm

E132 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۳۰۰mm

E133 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۳۰۰mm

E141 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۳۳۰-۱۶۳۰mm عرض ۴۰۰mm

E142 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۶۳۰-۱۹۲۰mm عرض ۴۰۰mm

E143 سوپر ریلی کمدی کریستال ارتفاع ۱۹۱۰-۲۲۲۰mm عرض ۴۰۰mm

نکته: در سوپرهای ریلی با عرض ۱۵۰mm، فریم قابلیت تنظیم ارتفاع (ریگلاژ) ندارد و ریل‌ها به بغل یونیت نصب می‌شوند.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E111	کریستال	1220 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	چهار سبد	دارد
E112	کریستال	1520 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	پنج سبد	دارد
E113	کریستال	1810 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	شش سبد	دارد
E121	کریستال	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	چهار سبد	دارد
E122	کریستال	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	پنج سبد	دارد
E123	کریستال	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	شش سبد	دارد
E131	کریستال	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	چهار سبد	دارد
E132	کریستال	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	پنج سبد	دارد
E133	کریستال	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	شش سبد	دارد
E141	کریستال	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	چهار سبد	دارد
E142	کریستال	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	پنج سبد	دارد
E143	کریستال	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	شش سبد	دارد

سوپر ریلی کمدی اسلیم



E511	سوپر ریلی کمدی اسلیم ریل از بغل ارتفاع mm ۱۲ عرض ۱۵۰mm
E512	سوپر ریلی کمدی اسلیم ریل از بغل ارتفاع۱۵۲۰mm عرض ۱۵۰mm
E513	سوپر ریلی کمدی اسلیم ریل از بغل ارتفاع۱۸۱۰mm عرض ۱۵۰mm
E521	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۳۰-۱۳۳۰mm عرض ۲۰۰mm
E522	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۲۰-۱۶۳۰mm عرض ۲۰۰mm
E523	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۲۲۲۰-۱۹۱۰mm عرض ۲۰۰mm
E531	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۳۰-۱۳۳۰mm عرض ۳۰۰mm
E532	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۲۰-۱۶۳۰mm عرض ۳۰۰mm
E533	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۲۲۲۰-۱۹۱۰mm عرض ۳۰۰mm
E541	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۶۳۰-۱۳۳۰mm عرض ۴۰۰mm
E542	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۱۹۲۰-۱۶۳۰mm عرض ۴۰۰mm
E543	سوپر ریلی کمدی اسلیم ارتفاع ۲۲۲۰-۱۹۱۰mm عرض ۴۰۰mm

نکته: در سوپرهای ریلی با عرض ۱۵۰mm، فریم قابلیت تنظیم ارتفاع (ریگلاژ) ندارد و ریل‌ها به بغل یونیت نصب می‌شوند.

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	تعداد سبد	آرامبند
E511	اسلیم	1220 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	چهار سبد	دارد
E512	اسلیم	1520 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	پنج سبد	دارد
E513	اسلیم	1810 mm	داخل به داخل 500mm	150 mm	شش سبد	دارد
E521	اسلیم	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	چهار سبد	دارد
E522	اسلیم	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	پنج سبد	دارد
E523	اسلیم	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	200 mm	شش سبد	دارد
E531	اسلیم	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	چهار سبد	دارد
E532	اسلیم	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	پنج سبد	دارد
E533	اسلیم	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	300 mm	شش سبد	دارد
E541	اسلیم	1330-1630 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	چهار سبد	دارد
E542	اسلیم	1630-1920 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	پنج سبد	دارد
E543	اسلیم	1910-2220 mm	داخل به داخل 500mm	400 mm	شش سبد	دارد

سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم با آرامبند



E241 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق۳۰۰mm عرض آزاد

E242 سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E243 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E244 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E245 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm =۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	مق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E241	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E242	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E243	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E244	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E245	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه (بدون شیشه جلو) با آرامبند



E251 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E252 سوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E253 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E254 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E255 سـوپر لردر لولایی اسلیم شیشه با فرانت شیشه عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم شیشه با فرانت شیشه+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم شیشه با فرانت شیشه

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm =۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	مق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E251	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E252	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E253	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E254	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E255	اسلیم شیشه	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم و آرامبند



E221 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E222 سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E223 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E224 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E225 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم با فرانت آلومینیوم+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم با فرانت آلومینیوم

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E221	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E222	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E223	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E224	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E225	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه بدون شیشه جلو با آرامبند



E231 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E232 سوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E233 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E234 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E235 سـوپر لردر لولایی اسلیم با فرانت شیشه عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

۴ کشو اینر ۱۹۳mm اسلیم با فرانت شیشه+ ۱ کشو اینر ۱۰۶mm اسلیم با فرانت شیشه

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm= ۶ mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E231	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	271 mm	320 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E232	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	321 mm	370 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E233	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	371 mm	420 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E234	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	421 mm	470 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm
E235	اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	471 mm	520 mm	داخل به داخل - 19mm	داخل به داخل - 40mm

سوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم با آرامبند



E211 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۰۰mm عرض آزاد

E212 سوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۳۵۰mm عرض آزاد

E213 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسـلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۰۰mm عرض آزاد

E214 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۴۵۰mm عرض آزاد

E215 سـوپر لردر لولایی دبل باکس اسـلیم با فرانت آلومینیوم عمق ۵۰۰mm عرض آزاد

۴ کشو اینر ۱۹۲mm دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم+ ۱ کشو اینر ۱۱۰mm دبل باکس اسلیم با فرانت آلومینیوم

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۱۰mm= ۸۴mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۲mm = ۱۶۷mm

کد کالا	سری	رنگ بدنه	آرامبند	وزن قابل حمل	عمق ریل	نوع ریگلاژ	عمق کف کشو	حداقل عمق مورد نیاز	عرض کف کشو	عرض پشت کشو
E211	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	300 mm	3D	276 mm	320 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E212	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	350 mm	3D	326 mm	370 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E213	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	400 mm	3D	376 mm	420 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E214	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	450 mm	3D	426 mm	470 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm
E215	دبل باکس اسلیم	نوک مدادی	دارد	40 kg	500 mm	3D	476 mm	520 mm	داخل به داخل - 75mm	داخل به داخل - 87mm








Pasta
coffee
sugar
Coffee
Sugar





Accessories For
Base Units
series
Chapter F



سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال دو طبقه متصل به بدنه با آرامبند



F115 سـوپر جا بطری زیر صفحه کریسـتال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵۰mm

F120 سـوپر جا بطری زیر صفحه کریسـتال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰۰mm

F125 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۵۰mm

F130 سوپر جا بطری زیر صفحه کریستال دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰۰mm



توضیحات

۱. دارای دو سبد کریستال
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. اتصال به بدنه یونیت

اتصال چپ/ اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F115
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F120
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	250 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F125
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	کریستال	F130

سوپر جا بطری زیر صفحه اسلیم دو طبقه متصل به بدنه با آرامبند



F515 سـوپر جا بطری زیر صفحه اسـلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۱۵۰mm

F520 سـوپر جا بطری زیر صفحه اسـلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۰۰mm

F525 سوپر جا بطری زیر صفحه اسلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۲۵۰mm

F530 سوپر جا بطری زیر صفحه اسلیم دو طبقه متصل به بدنه یونیت عرض ۳۰۰mm



توضیحات

۱. دارای دو سبد اسلیم
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. اتصال به بدنه یونیت

اتصال چپ/ اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	150 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F515
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	200 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F520
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	250 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F525
اتصال به چپ و راست	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل 500mm	دارد	650-750 mm	اسلیم	F530

سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل کف با آرامبند



F241 سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۱۵۰mm

F242 سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۲۰۰mm

F243 سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۳۰۰mm

F341 سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۰۰mm

F342 سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۵۰mm

F343 سوپر جا بطری زیر صفحه استیل و شیشه دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۵۰ mm



توضیحات

۱. دارای دو سبد کریستال
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. پایه راهنما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	آرامبند	عمق یونیت	عرض یونیت	نوع اتصال
F241	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	150 mm	ریل از کف
F242	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	200 mm	ریل از کف
F243	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	300 mm	ریل از کف
F341	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	400 mm	ریل از کف
F342	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	450 mm	ریل از کف
F343	استیل و شیشه	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	500 mm	ریل از کف

سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف با آرامبند



F041 سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۱۵۰mm

F042 سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۲۰۰mm

F043 سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۳۰۰mm

F141 سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۰ mm

F142 سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۴۵۰mm

F143 سوپر جا بطری زیر صفحه تمام استیل دو طبقه ریل از کف یونیت عرض ۵۰۰mm



وضیحات

۱. دارای دو سبد تمام استیل
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. پایه راهنما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری

کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	آرامبند	عمق یونیت	عرض یونیت	نوع اتصال
F041	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	150 mm	ریل از کف
F042	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	200 mm	ریل از کف
F043	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	300 mm	ریل از کف
F141	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	400 mm	ریل از کف
F142	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	450 mm	ریل از کف
F143	تمام استیل	650-750 mm	دارد	داخل به داخل 500mm	500 mm	ریل از کف

سوپر جا بطری ریلی اسلیم شیشه زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm



۲ ریل اسلیم شیشه ارتفاع ۱۰۶mm

F431 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد

F432 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد

F433 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد

F434 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد

F435 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F431	اسلیم شیشه	300 mm	271 mm	320 mm
F432	اسلیم شیشه	350 mm	321 mm	370 mm
F433	اسلیم شیشه	400 mm	371 mm	420 mm
F434	اسلیم شیشه	450 mm	421 mm	470 mm
F435	اسلیم شیشه	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم شیشه ۱۰۶mm = ۶۳mm

عرض کف کشو= ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی اسلیم شیشه زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm و 193mm



۱ ریل اسلیم شیشه ارتفاع ۱۰۶mm
۱ ریل اسلیم شیشه ارتفاع ۱۹۳mm

F436 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد

F437 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد

F438 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد


F439 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد

F440 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم شیشه دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F436	اسلیم شیشه	300 mm	271 mm	320 mm
F437	اسلیم شیشه	350 mm	321 mm	370 mm
F438	اسلیم شیشه	400 mm	371 mm	420 mm
F439	اسلیم شیشه	450 mm	421 mm	470 mm
F440	اسلیم شیشه	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم شیشه ۱۰۶mm= ۶ mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم شیشه ۱۹۳mm = ۱۴۸mm
عرض کف کشو= ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)
عرض پشت کشو = ۴۰mm -(عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm



۲ ریل اسلیم ارتفاع ۱۰۶mm

F421 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد

F422 سوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد

F423 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد

F424 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد

F425 سـوپر لردر ۱۰۶mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F421	اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F422	اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F423	اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F424	اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F425	اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm = ۶۳mm

عرض کف کشو = ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 106mm و 193mm



۱ ریل اسلیم ارتفاع ۱۰۶mm
۱ ریل اسلیم ارتفاع ۱۹۳mm

F426 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد

F427 سوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد

F428 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد

F429 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد


F430 سـوپر لردر ۱۰۶mm و ۱۹۳mm زیر صفحه اسـلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F426	اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F427	اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F428	اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F429	اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F430	اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۰۶mm =۶۳mm
ارتفاع پشت کشو اسلیم ۱۹۳mm = ۱۴۸mm

عرض کف کشو= ۱۹mm - (عرض داخل به داخل یونیت)
عرض پشت کشو = ۴۰mm -(عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری ریلی دبل باکس اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 110mm



۲ ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm

F441	سوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد
F442	سوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد
F443	سوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد
F444	سوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد
F445	سوپر لردر ۱۱۰mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F441	دبل باکس اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F442	دبل باکس اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F443	دبل باکس اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F444	دبل باکس اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F445	دبل باکس اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو دبل باکس اسلیم ۱۱۰mm = ۸۴mm

عرض کف کشو= ۷۵mm - (عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر جا بطری دبل باکس اسلیم زیر صفحه دو طبقه با آرامبند 110mm و 192mm



۱ ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۱۰mm
۱ ریل دبل باکس اسلیم ارتفاع ۱۹۲mm

F446	سوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۳۰۰mm و عرض آزاد
F447	سوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۳۵۰mm و عرض آزاد
F448	سوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۴۰۰mm و عرض آزاد
F449	سوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۴۵۰mm و عرض آزاد
F450	سوپر لردر ۱۱۰mm و ۱۹۲mm زیر صفحه دبل باکس اسلیم دو طبقه با عمق ۵۰۰mm و عرض آزاد

کد کالا	سری	عمق کشو	عمق کف کشو	حداقل عمق داخل یونیت
F446	دبل باکس اسلیم	300 mm	271 mm	320 mm
F447	دبل باکس اسلیم	350 mm	321 mm	370 mm
F448	دبل باکس اسلیم	400 mm	371 mm	420 mm
F449	دبل باکس اسلیم	450 mm	421 mm	470 mm
F450	دبل باکس اسلیم	500 mm	471 mm	520 mm

ارتفاع پشت کشو دبل باکس اسلیم ۱۱۰ = ۸۴mm
ارتفاع پشت کشو دبل باکس اسلیم ۱۹۳mm = ۱۶۷mm

عرض کف کشو= ۷۵mm - (عرض داخل به داخل یونیت)
عرض پشت کشو = ۸۷mm -(عرض داخل به داخل یونیت)

سوپر مواد غذایی اسلیم

F590 سـوپر مواد غذایی اسلیم ریل از کف عرض ۳۰۰mm

F591 سـوپر مواد غذایی اسلیم ریل از کف عرض ۴۰۰mm





آرامبند	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	ریل از کف	300 mm	داخل به داخل 500mm	700 mm	اسلیم	F590
دارد	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل 500mm	700 mm	اسلیم	F591



سوپر تاندم لولایی زیر صفحه کریستال با آرامبند



F163 سوپر تاندم لولایی زیر صفحه کریستال عرض ۴۵۰mm

F164 سـوپر تاندم لولایی زیر صفحه کریستال عرض ۶۰۰mm



تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دو جفت	450 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	کریستال	F163
دو جفت	600 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	کریستال	F164

سوپر تاندم لولایی زیر صفحه اسلیم با آرامبند



F563 سوپر تاندم لولایی زیر صفحه اسلیم عرض ۴۵۰mm

F564 سـوپر تاندم لولایی زیر صفحه اسلیم عرض ۶۰۰mm



تعداد سبد	عرض یونیت	عمق یونیت	آرامبند	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دو جفت	450 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	اسلیم	F563
دو جفت	600 mm	داخل به داخل 550mm	دارد	700 mm	اسلیم	F564

سوپر مواد شوینده زیر سینکی استیل با آرامبند



F051 | سوپر مواد شوینده زیر سینکی استیل ریل از کف عرض ۴۰۰mm

آرامبند	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	ریل از کف	400 mm	داخل به داخل 500mm	700 mm	استیل	F051

سوپر مواد شوینده زیر سینکی کریستال با آرامبند



F152 | سوپر مواد شوینده زیر سینکی کریستال متصل به بدنه عرض ۳۰۰mm

آرامبند	اتصال چپ / اتصال راست	نوع اتصال	عرض یونیت	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
دارد	دارد	متصل به بدنه	300 mm	داخل به داخل 500mm	600 mm	کریستال	F152


BUD LIGHT


Accessories For
Wall Hang
series
Chapter G



سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری کریستال




G161 | سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری کریستال عرض ۹۰۰mm



سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری اسلیم




G561 | سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری اسلیم عرض ۹۰۰mm



سبد آگیلیس برقی هوایی ریلی آسانسوری کریستال




G261 سبد آگیلیس برقی **هوایی** ریلی آسانسوری کریستال عرض ۹۰۰mm



سبد آگیلیس برقی هوایی با جک آسانسوری کریستال




G361 سبد آگیلیس برقی **هوایی** با جک آسانسوری کریستال عرض ۹۰۰mm



سبد آگیلیس هوایی با جک آسانسوری 25KG



G461 | سبد آگیلیس برقی ریلی آسانسوری جای ادویه و حبوبات عرض ۵۰۰m



آبچکان بالای سینک تمام استیل یک طبقه



G021 | آبچکان بالای سـینک یک طبقه تمام استیل با جای بشقاب عرض ۸۰۰mm

G022 | آبچکان بالای سـینک یک طبقه تمام استیل با جای بشقاب عرض ۹۰۰mm

G023 | آبچکان بالای سینک یک طبقه تمام استیل با جای بشقاب عرض ۱۰۰۰mm



آبچکان بالای سینک تمام استیل دو طبقه



G041 | آبچکان بالای سـینک دو طبقه تمام استیل عرض ۸۰۰mm

G042 | آبچکان بالای سـینک دو طبقه تمام استیل عرض ۹۰۰mm


G043 | آبچکان بالای سینک دو طبقه تمام استیل عرض ۱۰۰۰mm



رک آسانسوری

G100 | رک آسانسوری یونیت هوایی با عرض ۹۰۰mm






رک بین کابینت زمینی و هوایی

G101 | رک بین کابینتی جای ادویه با عرض ۴۵۰mm





هولدر اسلیم جای بطری عمودی




G077 هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ موکا عمودی



G079 هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ نوک مدادی عمودی



هولدر اسلیم جای بطری افقی




G078 هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ موکا افقی




G080 هولدر اسلیم دیواری جای بطری رنگ نوک مدادی افقی



رک جای بطری و گیلاس مشکی




G090 رک دو طبقه جای بطری زیر کابینت هوایی رنگ مشکی






G097 رک تک ریلی جای گیلاس زیر کابینت هوایی رنگ مشکی






G098 رک دو ریلی جای گیلاس زیر کابینت هوایی رنگ مشکی



رک فلت جای بطری و گیلاس




G095 رک فلت جای گیلاس سقفی رنگ مشکی عرض ۵۶۰mm





G096 رک فلت جای بطری کفی رنگ مشکی عرض ۴۵۰mm



شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری

G201 شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ قهوه ایی سایز ۶۰۰mm

G202 شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ قهوه ایی سایز ۹۰۰mm



G211 شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ شامپاینی سایز ۶۰۰mm

G212 شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ شامپاینی سایز ۹۰۰mm



G221 شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات سایز ۶۰۰mm

G222 شلف LED آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات سایز ۹۰۰mm




رک پریمیوم جا گلاسی عرض 300mm

G231 رک پریمیوم جا گیلاسی رنگ قهوه ای عرض ۳۰۰mm




هولدر پریمیوم جای بطری

G241 هولدر پریمیوم جای بطری رنگ قهوه ای عرض ۲۰۰mm




G242 هولدر پریمیوم جای بطری رنگ قهوه ای عرض ۱۰۰mm





پروفیل طبقه جای بطری عرض 3000mm

G251 پروفیلهای طبقه جای بطری رنگ قهوه ای عرض ۳۰۰۰mm










Accessories For
Cabinet Tops
series
Chapter H



سبد لیفت آپ برقی



H200 | سبد لیفت آپ برقی عرض ۹۰۰mm



مکانیزم کشویی جزیره با آرامبند 1000N



H400 | مکانیزم ریلی جزیره برقی عرض ۹۰۰mm تا ۱۸۰۰mm

H401 | مکانیزم ریلی جزیره و سینک برقی عرض ۹۰۰mm تا ۱۸۰۰mm

میز کشویی 60 کیلوگرمی ریل باتم مانت با آرامبند



H080 | میز کشویی با آرامبند عمق ۵۰۰mm، عرض ۴۰۰mm تا ۶۰۰mm

جای قاشق کنار گاز



H011 | جای قاشق کنار گاز رنگ مشکی

جای دستمال کاغذی



H012 | جای دستمال کاغذی آشپزخانه رنگ مشکی

جای بشقاب قابل تنظیم

H013 جای بشقاب پرتابل قابل تنظیم



صداگیر کف کشو

H001 صداگیر کف کشو رنگ نوک مدادی طرح مارکیز طول ۵۰۰۰mm عرض ۵۰۰mm



H002 صداگیر کف کشو رنگ نوک مدادی طرح برلیان طول ۵۰۰۰mm عرض ۵۰۰mm

















Aluminium Door Profile &Shelfing System

series

Chapter i





French Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل فرنچ به طول ٤٠٠٠mm

کپ درپوش عرض ٦٠٠mm-٥٠٠mm-٤٥٠mm-٤٠٠mm


ضخامت شیشه ٤mm


سایز کپ با احتساب کسر ۳mm باد خور

French Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i240 پروفیل درب کمد و کابینت مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm





i241 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm

i242 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm

i243 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm

i244 کپ درپوش بالا یا پایین ساده مدل فرنچ استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm

i250 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل فرنچ استایل



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل اسپانیش استایل ۳۰۰۰mm



Spanish Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل اسپانیش به طول ۳۰۰۰mm

کپ درپوش عرض ۶۰۰mm-۵۰۰mm-۴۵۰mm-۴۰۰mm

ضخامت شیشه ۴mm


سایز کپ با احتساب کسر ۳mm باد خور

پروفیل مدل اسپانیش استایل ۳۰۰۰mm

Spanish Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i330 پروفیل درب کمد و کابینت مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm




i331 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm


i332 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm

i333 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm

i334 کپ درپوش بالا یا پایین مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm



i335 دستگیره مدل اسپانیش استایل رنگ مشکی مات



i339 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل اسپانیش استایل



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل آمریکن استایل ۴۰۰۰mm



American Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل آمریکن به طول ٤٠٠٠mm

کپ درپوش عرض ٦٠٠mm-٥٠٠mm-٤٥٠mm-٤٠٠mm

ضخامت شیشه ٤mm


سایز کپ با احتساب کسر ۳mm باد خور

پروفیل مدل آمریکن استایل ۴۰۰۰mm

American Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i320 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm



i321 | کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm


i322 | کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm

i323 | کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm

i324 | کپ درپوش بالا یا پایین مدل آمریکن استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm



i329 | گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل آمریکن استایل



i245 | پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل بریتیش استایل ۴۰۰۰mm



British Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل بریتیش به طول ٤٠٠٠mm

کپ درپوش عرض ٦٠٠mm-٥٠٠mm-٤٥٠mm-٤٠٠mm


ضخامت شیشه ٤mm

سایز کپ با احتساب کسر ۳mm باد خور

British Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i310 پروفیل درب کمد و کابینت مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm



i311 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰mm


i312 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۴۵۰mm

i313 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۵۰۰mm

i314 کپ درپوش بالا یا پایین مدل بریتیش استایل رنگ مشکی مات ۶۰۰mm



i319 گسکت نگهدارنده شیشه جهت پروفیل بریتیش استایل



i245 پیچ مشکی جهت کپ درپوش پروفیل های فرنچ - آمریکن - اسپانیش - بریتیش استایل



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

پروفیل مدل ایتالین استایل ۴۰۰۰mm



Italian Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :


پروفیل ایتالین به طول ٤٠٠٠mm

ضخامت شیشه ٤mm


Italian Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame




i211 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm




i212 | گسکت صدا جهت پروفیل مدل ایتالین استایل




i213 | گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین استایل



i214 | کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل (ست چهار عددی)





نکته: در صورت نیاز می توان از پروفیل مدل ایتالین پلاس به عنوان دستگیره برای یک طرف درب استفاده کرد.



A400 | ست لولا آرامبند(یک جفت) مخفی (۱۰۳ (Air درجه ۲۰ کیلوگرمی

لولا آرامبند پروفیل آلومینیومی
حداکثر ارتفاع درب در این مدل لولا ۲۱۰۰mm
حداکثر عرض درب در این مدل لولا ۶۰۰mm
ضخامت سقف و کف یونیت باید حداقل ۱۹mm در نظر گرفته شود.



A410 | لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A115 | لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی ۳D

پروفیل مدل ایتالین پلاس استایل ۲۸۰۰mm



Italian Plus Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل ایتالین پلاس به طول ۲۸۰۰mm


ضخامت شیشه ٤mm

پروفیل مدل ایتالین پلاس استایل ۲۸۰۰mm


Italian Plus Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame




i210 پروفیل دستگیره درب کمد و کابینت مدل ایتالین پلاس استایل رنگ مشکی مات ۲۸۰۰mm




i212 گسکت صدا جهت پروفیل مدل ایتالین استایل




i213 گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل مدل ایتالین استایل



i214 کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ایتالین استایل (ست چهار عددی)





نکته: در درب های مدل ایتالین پلاس ، به دلیل ضخامت زیاد پروفیل حتما باید ما بین دو درب، فضایی حداقل ۳۰mm در نظر گرفته شود.



A400 ست لولا آرامبند(یک جفت) مخفی (۱۰۳ (Air درجه ۲۰ کیلوگرمی

لولا آرامبند پروفیل آلومینیومی
حداکثر ارتفاع درب در این مدل لولا ۲۱۰۰mm
حداکثر عرض درب در این مدل لولا ۶۰۰mm
ضخامت سقف و کف یونیت باید حداقل ۱۹mm در نظر گرفته شود.



A410 لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A115 لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی با کاور مشکی و پایه خطی ۳D

پروفیل مدل ژرمن استایل ۴۰۰۰mm



German Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :

پروفیل ژرمن به طول ٤٠٠٠mm


ضخامت شیشه ٦mm-٤mm

نکته: ضخامت شیشه اگر بیشتر از ٤mm باشد باید لبه های شیشه زاویه دار شود


German Door
Matte Black
Door with Aluminum Frame



i220 | پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن استایل رنگ مشکی مات ۴۰۰۰mm



i202 | کرنر جوینت پروفیل درب کمد و کابینت مدل ژرمن استایل



لولاهای پیشنهادی: A۱۰٤ - A۱۱٤ - A۱۱۳ - A۱۲٤

پروفیل مدل پرشین استایل ۳۰۰۰mm



Persian Door
Matte pencil tip
Door with Aluminum Frame


مشخصات فنی :

پروفیل پرشین به طول ۳۰۰۰mm


ضخامت شیشه ٤mm

Persian Door
Matte pencil tip
Door with Aluminum Frame






i280 پروفیل عمودی درب کمد و کابینت مدل پرشین استایل رنگ نوک مدادی مات ۳۰۰۰mm



i281 پروفیل عمودی دستگیره کمد و کابینت مدل پرشین استایل رنگ نوک مدادی مات ۳۰۰۰mm



i282 پروفیل افقی بالا و پایین درب کمد و کابینت مدل پرشین استایل رنگ نوک مدادی مات ۲۴۰۰mm



i283 کرنر جوینت پروفیل جهت درب مدل پرشین استایل



i284 کانکتور پروفیل مدل پرشین استایل



A410 لولا آرامبنداستار پلاس تیتانیومی
پروفیل آلومینیومی ۱۱۰ درجه
روکار کلیپسی با پایه خطی 3D



A115 لولا آرامبند پریمیوم پلاس پروفیل
آلومینیومی ۹۵ درجه روکار کلیپسی
با کاور مشکی و پایه خطی ۳D

پروفیل مدل کانادین استایل ۳۰۰۰m



Canadian Door
Matte Champagne
Door with Aluminum Frame

مشخصات فنی :


پروفیل کانادین به طول ۳۰۰۰mm

ضخامت شیشه ٤mm


پروفیل مدل کانادین استایل ۳۰۰۰m

Canadian Door
Matte Champagne
Door with Aluminum Frame






i290 | پروفیل افقی درب کمد و کابینت مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات ۳۶۰۰mm




i291 | پروفیل عمودی کمد و کابینت مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰mm

نکته: محل قرارگیری لولا ها ماشین کاری شده است




i292 | پروفیل عمودی دستگیره درب کمد و کابینت مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰m

نکته: محل دستگیره ماشین کاری شده است



i293 | کرنر جوینت پروفیل جهت درب مدل کانادین استایل



i294 | پیچ اتصال کرنر جوینت مدل درب کانادین رنگ شامپاینی مات



i295 | لولا دوپین جهت درب مدل کانادین استایل رنگ شامپاینی مات

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories








شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm




i230 | پروفیل شـلف مدل اسـتار رنگ مشـکی مات ۳۰۰۰mm




i231 | پروفیل شـلف مدل استار پلاس رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm



i238 | گسـکت تبدیل ضخامت کف مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات



i239 | پیچ اتصال کرنر جوینت مدل شـلفینگ سیسـتم رنگ مشـکی مات




i232 | کرنر جوینت دو سـر مدل شـلفینگ سیستم رنگ مشکی مات



i233 | کرنر جوینت سـه سر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات



i234 | کرنر جوینت چهار سـر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات



i235 | کرنر جوینت پنج سـر مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات




i236 | کرنر جوینت سـه سر تخت مدل شـلفینگ سیستم رنگ مشکی مات



i237 | کرنر جوینت چهار سـر تخت مدل شلفینگ سیستم رنگ مشکی مات

شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i251 پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰m



i256 پروفیل شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm



i252 قاب درپوش چپ شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات



i253 قاب درپوش راست شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات



i254 قاب درپوش چپ پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات



i255 قاب درپوش راست پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ مشکی مات




i203 کاور دیفیوزر نور پردازی ۳۰۰۰mm

نور پیشنهادی: N٦٩١
ترانس پیشنهادی: N٨١٣

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i351 پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm



i356 پروفیل شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm



i352 قاب درپوش فلزی چپ شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای



i353 قاب درپوش فلزی راست شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای



i354 قاب درپوش فلزی چپ پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای



i355 قاب درپوش فلزی راست پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل L فرم رنگ قهوه ای



i303 کاور دیفیوزر نور پردازی ۳۰۰۰mm

نور پیشنهادی: N٦٩٩
ترانس پیشنهادی: N٨١٣



T Shape


Optical Aluminium Shelfings

Matte Black


Shelfing System

i024


شلف آلومینیومی دیواری دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm



i270 شلف آلومینیومی دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm



i271 پروفیل هنگر شلف آلومینیومی دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات با قابلیت نورپردازی ۳۰۰۰mm



i272 قاب درپوش شلف آلومینیومی دکوراتیو مدل T فرم رنگ مشکی مات



i203 کاور دیفیوزر نورپردازی ۳۰۰۰mm

نور پیشنهادی: N٦٩١
ترانس پیشنهادی: N٨١٣







PASTA
PASTA




شلف آلومینیومی ترکیبی دکوراتیو رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ۳۰۰۰mm




i260 | پروفیل آلومینیومی کپ انتهایی عمودی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۰ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm




i261 | پروفیل آلومینیومی استند عمودی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۱ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm




I262 | پروفیل آلومینیومی کپ عمودی میانه (i264) و طبقه افقی (i263) شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۲ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm




I263 | پروفیل آلومینیومی طبقه افقی با قابلیت نورپردازی شـلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۳ رنگ مشـکی مات ۳۰۰۰mm



I264 | پروفیل آلومینیومی عمودی میانه شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۴ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm



I265 | پروفیل آلومینیومی مستطیلی محافظ جلو طبقه افقی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۶ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm




I266 | پروفیل آلومینیومی جای گیلاس افقی شلف ترکیبی دکوراتیو مدل ۴۴۱۵ رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm


نور پیشنهادی: N٦٩١
ترانس پیشنهادی: N٨١٣

شلف طبقاتی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز ۳۰۰۰mm






i371	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰mm
i372	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰m
i373	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ مشکی مات ۳۰۰۰m




i376	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰mm
i377	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰m
i378	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ژاپنیز رنگ مشکی مات ۳۰۰۰m



i366	هـولدر شلـف طبقاتی رنگ قهوه ایی
i367	هولدر شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات
i368	هولدر شلف طبقاتی رنگ مشکی مات




i365	گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل شلف مدل ژاپنیز استایل





i364	کاور دیفیوزر نورپردازی




i361	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ قهوه ایی
i362	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات
i363	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ مشکی مات


Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

شلف طبقاتی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش ۳۰۰۰mm







i381	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰m
i382	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰mm
i383	پروفیل جلویی شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ مشکی مات ۳۰۰۰m




i386	پـروفیل کناری شیـشه ایی بـا قـابلیت نـور پردازی مـدل ترکیش رنگ قهوه ایی ۳۰۰۰mm
i387	پروفیل کناری شیشه ایی با قابلیت نور پردازی مدل ترکیش رنگ شامپاینی مات ۳۰۰۰mm
i388	پـروفیـل کناری شیـشه ایی بـا قابلیت نـور پردازی مـدل ترکیش رنگ مشکی مات ۳۰۰۰mm



i366	هـولدر شلـف طبقاتی رنگ قهوه ایی
i367	هولدر شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات
i368	هولدر شلف طبقاتی رنگ مشکی مات




i369	گسکت نگه دارنده شیشه جهت پروفیل شلف مدل ترکیش استایل






i364	کاور دیفیوزر نورپردازی




i361	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ قهوه ایی
i362	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ شامپاینی مات
i363	پیچ اتصال شلف طبقاتی رنگ مشکی مات

پروفیل لبه درب




i010 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰mm

i011 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰m




i020 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m

i021 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m




i030 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m

i031 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m




i040 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m

i041 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m



i050 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰m


i051 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰mm



i060 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی مشکی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰mm


i061 پروفیل دور درب ۱۶mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰mm

پروفیل لبه درب




i015 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰m

i016 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LL با طول ۳۰۰۰m




i025 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m

i026 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LS با طول ۳۰۰۰m




i035 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LR با طول ۳۰۰۰mm

i036 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LR با طول ۳۰۰۰mm




i045 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m

i046 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز مورب با طول ۳۰۰۰m



i055 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰mm

i056 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LC با طول ۳۰۰۰m



i065 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی مشکی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰m

i066 پروفیل دور درب ۱۸mm آلومینیومی شامپاینی آنودایز LM با طول ۳۰۰۰m

پروفیل خطی طبقات جا کفشی



i700 | پروفیل خطی جای پاشنه کفش ، دستگیره خطی رنگ سیلور خش دار ۲۰۵۰mm

i701 | پروفیل خطی جـــای پـــاشنه کفش ، دستگیره خطی رنگ قهوه ای ۳۶۰۰mm

i702 | پروفیل خطی جای پاشنه کفش ، دستگیره خطی رنگ شامپاینی مات ۳۶۰۰mm

i703 | پروفیل خطی جای پاشـنه کفش ، دسـتگیره خطی رنگ مشکی مات ۳۶۰۰mm



i706 | پروفیـــل L شکل جلو طبـقات جـــای کفش رنـگ قهـوه ایی ۳۶۰۰mm

i707 | پروفیل L شـکل جلو طبقات جای کفش رنگ شـامپاینی مات ۳۶۰۰mm

i708 | پروفیـــل L شکل جلو طبـــقات جای کفش رنگ مشکی مات ۳۶۰۰mm







ACCESSORIES FOR WARDROBE

series

Chapter J



سینی مشبک جای زیور آلات ریلی ایتالین





J511 سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm

J512 سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm



J521 سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm

J522 سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm



J531 سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm

J532 سینی مشبک جای زیور آلات ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 73
900mm	864 X 478 X 73

رک جای شلوار ریلی ایتالین





J513 رک ریلی جای شلوار رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm

J514 رک ریلی جای شلوار رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm




J523 رک ریلی جای شلوار رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm

J524 رک ریلی جای شلوار رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm



J533 رک ریلی جای شلوار رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm

J534 رک ریلی جای شلوار رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 53
900mm	864 X 478 X 53

۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

سبد فلزی ریلی ایتالین





J515 سبد فلزی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm

J516 سبد فلزی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm




J525 سبد فلزی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm

J526 سبد فلزی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm



J535 سبد فلزی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm

J536 سبد فلزی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 145
900mm	864 X 478 X 145

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

سبد حصیری ریلی ایتالین





J517 سبد حصیری ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm

J518 سبد حصیری ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm




J527 سبد حصیری ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm

J528 سبد حصیری ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm



J537 سبد حصیری ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm

J538 سبد حصیری ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 165
900mm	864 X 478 X 165

۱. عرض ۶۰۰mm-۹۰۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm

جا کفشی ریلی ایتالین





J519 جا کفشی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm

J520 جا کفشی ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm




J529 جا کفشی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm

J530 جا کفشی ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm



J539 جا کفشی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm

J540 جا کفشی ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm



۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 478 X 160
900mm	864 X 478 X 160

کشو شیشه ای ریلی ایتالین





J501 کشو شیشه ای ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۴۵۰mm

J502 کشو شیشه ای ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۶۰۰mm

J503 کشو شیشه ای ریلی رنگ موکا ایتالین عرض ۹۰۰mm



J505 کشو شیشه ای ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۴۵۰mm

J506 کشو شیشه ای ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۶۰۰mm


J507 کشو شیشه ای ریلی رنگ سفید ایتالین عرض ۹۰۰mm



J508 کشو شیشه ای ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۴۵۰mm

J509 کشو شیشه ای ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۶۰۰mm

J510 کشو شیشه ای ریلی رنگ مشکی ایتالین عرض ۹۰۰mm




عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
450mm	414 X 478 X 137
600mm	564 X 478 X 137
900mm	864 X 478 X 137

۱. عرض ۹۰۰-۶۰۰-۴۵۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.


The French model in three
Attractive colors can
Bring a beautiful effect to
Your room

سینی مشبک جای زیور آلات چرمی ریلی فرنچ استایل





J911 سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J912 سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm




J931 سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J932 سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm



J951 سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J952 سینی مشبک جای زیورآلات چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm



۱. عرض ۹۰۰-۶۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 465 X 76
900mm	864 X 465 X 76

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mm می باشد.

رک ریلی جای شلوار چرمی فرنچ استایل





J913 رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J914 رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm




J933 رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J934 رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm



J953 رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J954 رک ریلی جای شلوار چرمی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm



۱. عرض ۴۵۰mm-۶۰۰-۹۰۰
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 465 X 76
900mm	864 X 465 X 76

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

سبد چرمی ریلی فرنچ استایل





J915 سبد چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J916 سبد چرمی ریلی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm




J935 سبد چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J936 سبد چرمی ریلی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm



J955 سبد چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰mm

J956 سبد چرمی ریلی رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۹۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600mm	564 X 465 X 170
900mm	864 X 465 X 170

۱. عرض ۶۰۰-۹۰۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

میله رگال چرمی و زیر سری فرنچ استایل






J990	میله رگال مسـتطیلی موکا با چرم قرمز فرنچ اسـتایل ۳۰۰۰mm
J991	میله رگال مستطیلی طوسی با چرم نارنجی فرنچ استایل ۳۰۰۰mm
J992	میله رگال مسـتطیلی طوسی با چرم طوسی فرنچ استایل ۳۰۰۰mm



J453	زیر سـری میله رگال دیواری موکا فرنچ استایل
J455	زیرسـری میله رگال دیواری طوسی فرنچ استایل







J403	زیر سـری میله رگال سقفی موکا فرنچ استایل
J405	زیر سـری میله رگال سقفی طوسی فرنچ استایل







Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

رگال با جک آسانسوری فرنچ استایل 12KG






J905 رگال با جک آسانسوری رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۶۰۰-۸۳۰mm

J906 رگال با جک آسانسوری رنگ موکا قرمز فرنچ استایل عرض ۸۳۰-۱۱۵۰mm




J925 رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۶۰۰-۸۳۰mm

J926 رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل عرض ۸۳۰-۱۱۵۰mm




J945 رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۶۰۰-۸۳۰mm

J946 رگال با جک آسانسوری رنگ طوسی فرنچ استایل عرض ۸۳۰-۱۱۵۰mm



عرض یونیت (mm)	عرض رگال (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
≥730	600-830	690-920 X 140 X 820
≥960	830-1150	920-1240 X 140 X 840

رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه فرنچ استایل 15KG






J901 | رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض۳۵۰mm



J921 | رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض۳۵۰mm



J941 | رک ریلی جای شلوار دیواری یک طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض۳۵۰mm



۱. عرض ۳۵۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
500mm	350 X 455 X 115


Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه فرنچ استایل 15KG






J903 | رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۴۰mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۳۴۰mm



J923 | رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۴۰mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۳۴۰mm



J943 | رک ریلی جای شلوار سقفی یک طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۴۰mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۳۴۰mm




۱. عرض ۳۴۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
500mm	340 X 455 X 140

رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه فرنچ استایل 15KG






J902 | رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۶۳۰mm



J922 | رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۶۳۰mm



J942 | رک ریلی جای شلوار سقفی دو طرفه رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۶۳۰mm



۱. عرض ۶۳۰mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
700mm	630 X 455 X 115

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

رک ریلی هنگر لباس سقفی فرنچ استایل 15KG





J904 | رک ریلی هنگر لباس سقفی رنگ موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۱۱۵mm



J924 | رک ریلی هنگر لباس سقفی رنگ طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۱۱۵mm




J944 | رک ریلی هنگر لباس سقفی رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۱۵mm، عمق ۴۵۵mm، عرض ۱۱۵mm

عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
500mm	115 X 455 X 115

۱. عرض ۱۱۵mm
۲. تحمل وزن ۱۵ کیلوگرم
۳. با آرامبند

توجه داشته باشید حداقل عمق مورد نیاز ۵۰۰mmمی باشد.



باکس چرمی کشویی فرنچ استایل






J907 باکس چرمی کشویی رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۲۷۰mm



J927 باکس چرمی کشویی رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۲۷۰mm



J947 باکس چرمی کشویی رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۲۷۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	270 X 400 X 100

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

استند جاکفشی کمدی گردان فرنچ استایل






J961	استند جا کفشی کمدی گردان ۴ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۷۹۰-۹۹۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J962	استند جا کفشی کمدی گردان ۶ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۷۰-۱۲۷۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J963	استند جا کفشی کمدی گردان ۸ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۳۵۰-۱۵۵۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J964	استند جا کفشی کمدی گردان ۱۰ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۳۰-۱۸۳۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J909	استند جا کفشی کمدی گردان ۱۲ طبقه موکا قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۹۱۰-۲۱۱۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm



J965	استند جا کفشی کمدی گردان ۴ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۷۹۰-۹۹۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J966	استند جا کفشی کمدی گردان ۶ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۷۰-۱۲۷۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J967	استند جا کفشی کمدی گردان ۸ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۳۵۰-۱۵۵۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J968	استند جا کفشی کمدی گردان ۱۰ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۳۰-۱۸۳۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J929	استند جا کفشی کمدی گردان ۱۲ طبقه طوسی نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۹۱۰-۲۱۱۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm



J969	استند جا کفشی کمدی گردان ۴ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۷۹۰-۹۹۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J970	استند جا کفشی کمدی گردان ۶ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۰۷۰-۱۲۷۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J971	استند جا کفشی کمدی گردان ۸ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۳۵۰-۱۵۵۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J972	استند جا کفشی کمدی گردان ۱۰ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۳۰-۱۸۳۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm
J949	استند جا کفشی کمدی گردان ۱۲ طبقه طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۹۱۰-۲۱۱۰mm، عمق ۴۰۰mm عرض ۸۰۰mm



باکس چرمی ترکیبی جای کراوات فرنچ استایل






J917 | باکس چرمی ترکیبی جای کراوات رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۱۰۰mm



J937 | باکس چرمی ترکیبی جای کراوات رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۱۰۰mm



J957 | باکس چرمی ترکیبی جای کراوات رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۱۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	100 X 410 X 55

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر فرنچ استایل






J918 | باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



J938 | باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



J958 | باکس چرمی ترکیبی جای گوشواره و انگشتر رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	200 X 410 X 55

باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند فرنچ استایل






J919 | باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



J939 | باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



J959 | باکس چرمی ترکیبی جای ساعت و کمربند رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	200 X 410 X 55

باکس چرمی ترکیبی چند منظوره فرنچ استایل






J920 | باکس چرمی ترکیبی چند منظوره رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



J940 | باکس چرمی ترکیبی چند منظوره رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



J960 | باکس چرمی ترکیبی چند منظوره رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۵۵mm، عمق ۴۱۰mm، عرض ۲۰۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
---	200 X 410 X 55

باکس چرمی مشبک کامپکت با قابلیت تغییر سایز طرح فرنچ استایل






J930 | باکس چرمی مشبک کامپکت رنگ قرمز با قابلیت تغییر سایز فرنچ استایل ارتفاع ۶۰mm، عمق ۴۱۰mm



J950 | باکس چرمی مشبک کامپکت رنگ نارنجی با قابلیت تغییر سایز فرنچ استایل ارتفاع ۶۰mm، عمق ۴۱۰mm



J910 | باکس چرمی مشبک کامپکت رنگ طوسی با قابلیت تغییر سایز فرنچ استایل ارتفاع ۶۰mm، عمق ۴۱۰mm



عرض یونیت (mm)	ارتفاع *عمق*عرض (mm)
600-900	500-800 X 410 X 60

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

باکس چرمی پرتابل فرنچ استایل





J981 باکس چرمی پرتابل سـایز S رنگ قرمز ارتفاع ۱۸۰mm، عمق ۳۸۰mm، عرض ۲۸۰mm

J984 باکس چرمی پرتابل سـایز M رنگ قرمز ارتفاع ۲۰۰mm، عمق ۴۳۰mm، عرض ۳۳۰mm

J987 باکس چرمی پرتابل سـایز L رنگ قرمز ارتفاع ۲۴۰mm، عمق ۵۲۰mm، عرض ۳۷۰mm



J982 باکس چرمی پرتابل سـایز S رنگ نارنجی ارتفاع ۱۸۰mm، عمق ۳۸۰mm، عرض ۲۸۰mm

J985 باکس چرمی پرتابل سـایز M رنگ نارنجی ارتفاع ۲۰۰mm، عمق ۴۳۰mm، عرض ۳۳۰mm


J988 باکس چرمی پرتابل سـایز L رنگ نارنجی ارتفاع ۲۴۰mm، عمق ۵۲۰mm، عرض ۳۷۰mm



J983 باکس چرمی پرتابل سـایز S رنگ طوسی ارتفاع ۱۸۰mm، عمق ۳۸۰mm، عرض ۲۸۰mm

J986 باکس چرمی پرتابل سـایز M رنگ طوسی ارتفاع ۲۰۰mm، عمق ۴۳۰mm، عرض ۳۳۰mm

J989 باکس چرمی پرتابل سـایز L رنگ طوسی ارتفاع ۲۴۰mm، عمق ۵۲۰mm، عرض ۳۷۰mm



ارتفاع(mm)	عمق(mm)	عرض(mm)
180	380	280
200	430	330
240	520	370

کشو ایمنی چرمی فرنچ استایل






J908 | کشـو ایمنی چرمی رنگ قرمز فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۹mm، عمق ۴۹۵mm، عرض ۵۷۸mm



J928 | کشـو ایمنی چرمی رنگ نارنجی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۹mm، عمق ۴۹۵mm، عرض ۵۷۸mm



J948 | کشـو ایمنی چرمی رنگ طوسی فرنچ استایل ارتفاع ۱۶۹mm، عمق ۴۹۵mm، عرض ۵۷۸mm



ارتفاع *عمق*عرض (mm)
578 X 495 X 169

رول چرمی رنگی فرنچ استایل





J997 | رول چرمی رنگ قرمز عرض ۱.۴۵m و طول ۴۰m



J998 | رول چرمی رنگ نارنجی عرض ۱.۴۵m و طول ۴۰m




J999 | رول چرمی رنگ طوسی عرض ۱.۴۵m و طول ۴۰m

رگال آسانسوری داخل کمد لباس دستی




J900 رگال با جک آسانسـوری سری لوکس رنگ نوک مدادی عرض ۱۰۵۰-۷۰۰mm



رگال آسانسوری داخل کمد لباس برقی




J993 رگال با جک آسانسـوری برقی رنگ نوک مدادی عرض ۹۶۰mm



رگال آسانسوری داخل کمد لباس برقی



J994 رگال با جک آسانسـوری برقی رنگ نوک مدادی عرض ۹۰۰-۶۰۰mm



میله رگال و زیر سری

J441	میله رگال مستطیل سیلور عرض ۳۰۰۰mm
J442	میله رگال مستطیل سفید عرض ۳۰۰۰mm
J443	میله رگال مستطیل موکا عرض ۳۰۰۰mm
J444	میله رگال مستطیل مشکی عرض ۳۰۰۰mm
J445	میله رگال مستطیل طوسی عرض ۳۰۰۰mm



J401	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل سیلور
J402	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل سفید
J403	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل موکا
J404	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل مشکی
J405	زیرسری میله رگال سقفی مستطیل طوسی



J451	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل سیلور
J452	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل سفید
J453	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل موکا
J454	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل مشکی
J455	زیرسری میله رگال دیواری مستطیل طوسی



هولدر هنگر زاویه متغیر

J160	هولدر هنگر زاویه متغیر ۶ سوراخ رنگ مشکی مات عمق ۲۹۰mm
J161	هولدر هنگر زاویه متغیر ۸ سوراخ رنگ مشکی مات عمق ۳۶۰mm




کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت



J407 کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۴۸۰mm

J408 کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۵۸۰mm




ارتفاع *عمق*عرض (mm)
480 X 400 X 150
580 X 400 X 150

کشو ایمنی داخل کمد و میز



J417 کشو ایمنی داخل کمد و میز ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۴۸۰mm


J418 کشو ایمنی داخل کمد و میز ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۵۸۰mm



ارتفاع *عمق*عرض (mm)
480 X 400 X 150
580 X 400 X 150

کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت

J410 | کشو ایمنی داخل کمد و میز با اثر انگشت ارتفاع ۱۵۰mm، عمق ۴۰۰mm، عرض ۷۶۴mm






ارتفاع *عمق*عرض (mm)
764 X 400 X 150

کشو ایمنی با اثر انگشت

J409 | کشو ایمنی داخل کمد و میز ارتفاع ۷۰mm، عمق ۲۸۰mm، عرض ۳۵۰mm






ارتفاع *عمق*عرض (mm)
350 X 280 X 70

میز اطو ریلی ایستاده




J406 | میز اطو ریلی ایسـتاده دیواری با پایه متصل به بدنه



میز اطو ریلی رومیزی



J416 | میز اطو ریلی رومیزی با پایه گردان و صفحه تاشـو



رک جاکفشی استیل کروم




J429	رک جا کفشی استیل کروم عرض ۴۰۰-۶۰۰mm
J439	رک جا کفشی استیل کروم عرض ۶۰۰-۹۰۰mm

باکس آویز پشت درب کمد




J720	باکس آویز پشت درب کمد رنگ موکا عرض ۴۵۰mm




آینه چرخان بدون فریم عرض ۳۰۰mm




J701	آینه چرخان بدون فریم ارتفاع ۸۹۰mm، عرض ۳۰۰mm




بست اتصال اکسسوری ریلی



J483 | بست ال زیر سقف جهت نصب رانر ریل



J484 | بست اتصال اکسسوری ریلی طرح ویبو به درب چوبی



J485 | بست اتصال اکسسوری ریلی طرح ایتالین به درب چوبی

Wardrobe Door Mechanisms

series

Chapter K



Table of Contents

Furniture

1._مکانیزم های فولدینگ کمدی 9 Mechanisms

2._مکانیزم های پاکت-دُر کمدی 11 Mechanisms

3._مکانیزم های این لاین کمدی 37 Mechanisms

4._مکانیزم های اسلایدینگ دُر کمدی 6 Mechanisms

5._مکانیزم های اسلاید لاین کمدی 4 Mechanisms

6._مکانیزم های درب های اتوبوسی 2 Mechanisms

Constraction

1._مکانیزم های وال هنگ ساختمانی 14 Mechanisms

2._مکانیزم های روف هنگ ساختمانی 13 Mechanisms

3._مکانیزم های لینکیج پرفکت ساختمانی 20 Mechanisms

4._مکانیزم های فولیدنگ ساختمانی 40 Mechanisms

5._مکانیزم های درب های اتوبوسی ساختمانی 3 Mechanisms


6._مکانیزم های درب های پیوت و سوینگ ساختمانی 15 Mechanisms

Bathroom shower enclosure mechanism

1._مکانیزم های کابین دوش 6 Mechanisms

Furniture Folding Door

01. K013 | Eco Folding Mechanism(Wooden Door)



02. K014 | Premium folding mechanism (Wooden Door)




03. K015 | Luxury folding mechanism (Wooden Door)




04. K016 | Aluminum profile folding mechanism(Aluminum Door)



05. K017 | Sliding folding mechanism (Wooden Door)



06. K018 | 180 degree folding mechanism(Wood door)



07. K019 | 180 degree folding mechanism of aluminum profile door (Aluminum Door)



08. K020 | Compact folding mechanism (Wood mini door)



FOLDING Mechanisms

Design that transforms even the smallest space. With every movement, feel a new experience of comfort and innovation. Where beauty and functionality meet, without limits.




مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۹۰۰mm



K013 | مکانیزم درب تاشـو فولدینگ دو درب مدل اِکو حداکثر عرض ۶۰۰-۹۰۰mm

۱. نصب لولای ۱۶۰ درجه الزامیست.
۲. حداکثر وزن هر درب = ۱۲ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون نیاز به پروفیل هدایت کننده و قرقره
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰۰mm (دو درب۳۰۰mm)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۹۰۰mm (دو درب ۴۵۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K013-11	اهرم بازویی قابل ریگلاژ (TJ044A)	۱ عدد	
K013-12	لولا تخت مابین دو درب (TJ044A)	۴ عدد	
K013-13	شابلون راهنما (TJ044A)	۱ عدد	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K013	آکاردئونی	300mm-450mm	ندارد	دو درب	ندارد	16mm	12KG	وابسته به لولا


مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۱۰۰۰mm




K014 | مکانیزم درب تاشـو فولدینگ دو درب مدل پریمیوم عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۲۰ کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب پروفیل پایین در دو حالت داخل یا خارج یونیت
۴.نصب آسان مکانیزم
۵.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۶۰۰mm (دو درب۳۰۰mm)
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm متر (دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K014-11	ست قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب، لولای اتصال درب به بدنه(OKP-015P)	۱ ست	
K014-12	پروفیل بالای مکانیزم K014 (CFG-782-01)	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	
K014-13	پروفیل پایین مکانیزم K014 (CFG-782-02)	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	



آرامبند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	20KG	16mm-22mm	دارد	دو درب	1000mm	300mm-500mm	آکاردئونی	K014




مکانیزم درب تاشو فولد دو درب عرض ۱۲۰۰mm




K015 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب مدل لوکس چوبی عرض ۶۰۰-۱۲۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. قابلیت نصب یا حذف پروفیل پایین
۴.نصب آسان مکانیزم
۵.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۶۰۰mm(دو درب۳۰۰mm)
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۲۰۰mm(دو درب۶۰۰mm)
۸. در صورت استفاده از پروفیل پایین درب کف یونیت باید ۱۰mm عقب تر باشد.

کد	محصول	تعداد	عکس
K015-11	مکانیزم قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ22101A)	۱ ست	
K015-12	پروفیل بالای مکانیزم (XJA063)	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	
K015-13	پروفیل پایین مکانیزم (XJA۰۷۱)	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	
K015-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم (90053)	۱ شاخه ۱۲۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K015	آکاردئونی	300mm-600mm	1200mm	دو درب	دارد	16mm-25mm	30KG	وابسته به لولا





مکانیزم درب تاشو فولد دو درب پروفیل آلومینیوم بدون پروفیل کف عرض ۱۲۰۰mm




K016 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ دو درب با پروفیل آلومینیوم بدون پروفیل کف عرض ۵۰۰-۱۲۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. درب هایی با پروفیل آلومینیومی
۲. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۳. جمع شدن درب ها در یک سمت
۴. بدون پروفیل کف
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۵۰۰mm (دو درب ۲۵۰mm)
۸. پوشش دادن کمدبا دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۲۰۰mm(دو درب۶۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K016-11	مکانیزم قرقره بالا، لولا پروانه ای تخت بین دو درب، لولای اتصال درب به بدنه (CJ22105B)	۱ ست	
K016-12	پروفیل بالای مکانیزم (XJA365)	یک شاخه ۱۲۰۰mm	
K016-13	پروفیل عمودی درب (XJA410)	سه شاخه ۲۸۰۰mm	
K016-14	پروفیل عمودی دستگیره درب (XJA411)	یک شاخه ۲۸۰۰mm	
K016-15	پروفیل افقی بالا و پایین درب (XJ413)	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
K016-16	یک ست قطعه اتصال (PJS03051)	۸ عدد	
K016-17	یک ست کرنر جوینت (TN246A)	۸ عدد	



آرامبند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	30KG	28mm	دارد	دو درب	1200mm	250mm-600mm	آکاردئونی	K016


مکانیزم درب تاشو فولد کامپکت دو درب عرض ۱۰۰۰mm




K020 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ کامپکت دو درب مدل چوبی عرض ۵۰۰-۱۰۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۱۵کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۵۰۰mm(دو درب۲۵۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K020-11	مکانیزم قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ22103A)	۱ ست	
K020-12	پروفیل بالای مکانیزم (XNA365)	۱ شاخه ۱۰۰۰mm	



آرامبند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	15Kg	15mm-20mm	دارد	دو درب	1000mm	250mm-500mm	آکاردئونی	K020


مکانیزم درب تاشو فولد ریلی دو درب عرض ۱۰۰۰mm



K017 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ ریلی دو درب مدل چوبی بدون اتصال به بدنه
عرض ۴۰۰-۱۰۰۰mm


نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۲۵کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۴۰۰mm(دو درب۲۰۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K017-11	مکانیزم قرقره بالا و پایین، لولا پروانه ای تخت بین دو درب (CJ130159A)	۱ ست	
K017-12	پروفیل بالای مکانیزم (XNA691)	۲ شاخه ۱۰۰۰mm	

توضیحات :

این مکانیزم امکان پشتیبانی از دو تا شش جفت درب را بصورت همزمان دارا می باشد.



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K017	آکاردئونی	200mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	18mm-25mm	25Kg	دارد

مکانیزم درب تاشو فولد ۱۸۰ درجه دو درب عرض ۱۰۰۰mm



K018 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ ۱۸۰ درجه دو درب مدل چوبی عرض ۶۴۰-۱۰۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۶۴۰mm(دو درب۳۲۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K018-11	مکانیزم جعبه هدایت کننده، ریل راهنما،اتصال دهنده، لولا وسط، لولا بدنه و کاور	۱ ست	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	تحمل وزن	آرامبند
K018	آکاردئونی	320mm-500mm	1000mm	دو درب	دارد	18mm-250mm	30Kg	وابسته به لولا

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم درب تاشو فولد ۱۸۰ درجه دو درب آلومینیوم عرض ۱۰۰۰mm






K019 | مکانیزم درب تاشو فولدینگ ۱۸۰ درجه دو درب مدل آلومینیومی عرض ۶۴۰-۱۰۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. حداکثر وزن هر درب = ۳۰کیلوگرم
۲. جمع شدن درب ها در یک سمت
۳. نصب آسان مکانیزم
۴. با قابلیت نصب درب ها به دو صورت "چپ بازشو" یا "راست بازشو"
۵. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل۶۴۰mm(دو درب۳۲۰mm)
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر۱۰۰۰mm(دو درب۵۰۰mm)




کد	محصول	تعداد	عکس
K019-11	مکانیزم جعبه هدایت کننده، ریل راهنما،اتصال دهنده، لولا وسط، لولا بدنه و کاور	۱ ست	
K019-12	پروفیل افقی بالا و پایین K۰۱۹ (XJ۱۶۴۲)	۲شاخه ۱۰۰۰mm	
K019-13	پروفیل عمودی K۰۱۹ (XJ۱۶۴۱)	۳شاخه ۳۰۰۰mm	
K019-14	پروفیل عمودی دستگیره K۰۱۹ (XJ۱۶۶۷)	۱شاخه ۳۰۰۰mm	
K019-15	کپ انتهایی پروفیل عمودی K۰۱۹ (XJ۱۶۴۱)	۶ عدد	
K019-16	کپ انتهایی پروفیل عمودی دستگیره K۰۱۹ (XJ۱۶۶۷)	۲ عدد	
K019-17	کرنر جوینت پروفیل درب K۰۱۹ (XJ۱۴۴۸)	۸ عدد	
K019-18	گسکت پروفیل درب K۰۱۹ (XJ۱۶۰۰)	۱۴ متر	
K019-19	پیچ کرنر جوینت K۰۱۹	۳۲ عدد	

آرامبند	تحمل وزن	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
وابسته به لولا	30Kg	18mm	دارد	دو درب	1000mm	320mm-500mm	آکاردئونی	K019




Furniture Pocket Door


01.
K011 Hinged door mechanism for luxury folding pocket door, left opening
K012 Hinged door mechanism for luxury folding pocket door, right opening




02.
K001 Hinged door mechanism for a luxury single-door pocket door, left opening
K002 Hinged door mechanism for a luxury single-door pocket door, right opening



03. K009 Premium Single Pocket Door Hinged Door Mechanism



04.
K003 Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 500 mm
K004 Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 600 mm
K005 Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, two frames, depth 700 mm
K006 Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 500 mm
K007 Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 600 mm
K008 Hinged door mechanism for single door pocket door, eco, three frames, depth 700 mm







POCKET Mechanism

Maximize space in the smallest area! Experience smart design with Dur Envelope, where every centimeter is valuable.

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر لوکس فولد




K011 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر لوکس فولد چپ بازشو ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm

K012 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر لوکس فولد راست بازشو ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب ضخامت ورق +۳۳ میلیمتر
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۸-۲۵mm
۳. حداکثر وزن درب = ۲۰ کیلوگرم
۳. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۴.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمل وزن
K011	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	چپ بازشو	دارد	25mm-18mm	35KG
K012	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	راست باز شو	دارد	25mm-18mm	35KG

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر




K001 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی چپ بازشو مدل لوکس
ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm

K002 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی راست بازشو مدل لوکس
ارتفاع ۱۸۰۰-۲۸۵۰mm، عمق ۴۲۰-۷۰۰mm

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۸-۲۵mm
۳. حداکثر وزن درب = ۳۵ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمل وزن
K001	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	چپ بازشو	دارد	25mm-18mm	35KG
K002	پاکت دُر	700mm-420mm	2850mm-1800mm	راست باز شو	دارد	25mm-18mm	35KG


مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر



K009 | مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل پریمیوم ارتفاع ۲۴۰۰-۶۵۰mm، عمق ۶۰۰-۴۲۰mm

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۲۲-۱۸mm
۳. حداکثر وزن درب = ۳۰ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	ارتفاع	ضخامت درب	تحمل وزن
K009	پاکت دُر	600mm-420mm	2400mm-650mm	چپ و راست بازشو	دارد	22mm-18mm	30KG

مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر



K003 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
ارتفاع ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm، عمق ۵۰۰mm

K004 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
ارتفاع ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm، عمق ۶۰۰mm

K005 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو دو فریم
ارتفاع ۱۰۰۰-۲۰۰۰mm، عمق ۷۰۰mm


K006 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
ارتفاع ۱۶۰۰-۲۷۰۰mm، عمق ۵۰۰mm

K007 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
ارتفاع ۱۶۰۰-۲۷۰۰mm، عمق ۶۰۰mm

K008 مکانیزم درب لولایی کمدی پاکت دُر تک درب چوبی مدل اِکو سه فریم
ارتفاع ۱۶۰۰-۲۷۰۰mm، عمق ۷۰۰mm

نکات قابل توجه:

۱.عرض فضای مورد نیاز جهت پاکت شدن درب حداقل باید ۵۸mm باشد.
۲. درب چوبی با ضخامت ۱۶-۳۰mm
۳. حداکثر وزن درب = ۲۵ و ۳۰ کیلوگرم
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم



کد	سری	عمق یونیت	ارتفاع درب	نوع بازشو	آرامبند	ضخامت درب	تحمل وزن
K003	پاکت دُر	500mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K004	پاکت دُر	600mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K005	پاکت دُر	700mm	2000mm-1000mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	25KG
K006	پاکت دُر	500mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG
K007	پاکت دُر	600mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG
K008	پاکت دُر	700mm	2700mm-1600mm	چپ و راست بازشو	دارد	16mm-30mm	30KG

Furniture Inline Door

01.

K039 | Manual linear inline rail door mechanism1600mm
K040 | Manual linear inline rail door mechanism1700mm
K041 | Manual linear inline rail door mechanism1800mm
K042 | Manual linear inline rail door mechanism1900mm
K043 | Manual linear inline rail door mechanism2000mm
K044 | Manual linear inline rail door mechanism2100mm
K045 | Manual linear inline rail door mechanism2200mm
K046 | Manual linear inline rail door mechanism2300mm
K047 | Manual linear inline rail door mechanism2400mm
K048 | Manual linear inline rail door mechanism2500mm
K049 | Manual linear inline rail door mechanism2600mm
K050 | Manual linear inline rail door mechanism2700mm
K051 | Manual linear inline rail door mechanism2800mm
K052 | Manual linear inline rail door mechanism2900mm
K053 | Manual linear inline rail door mechanism3000mm



02.

K059 | Electrical linear inline rail door mechanism1600mm
K060 | Electrical linear inline rail door mechanism1700mm
K061 | Electrical linear inline rail door mechanism1800mm
K062 | Electrical linear inline rail door mechanism1900mm
K063 | Electrical linear inline rail door mechanism2000mm
K064 | Electrical linear inline rail door mechanism2100mm
K065 | Electrical linear inline rail door mechanism2200mm
K066 | Electrical linear inline rail door mechanism2300mm
K067 | Electrical linear inline rail door mechanism2400mm
K068 | Electrical linear inline rail door mechanism2500mm
K069 | Electrical linear inline rail door mechanism2600mm
K070 | Electrical linear inline rail door mechanism2700mm
K071 | Electrical linear inline rail door mechanism2800mm
K072 | Electrical linear inline rail door mechanism2900mm
K073 | Electrical linear inline rail door mechanism3000mm





04.

K079 | Decorative inline rail door mechanism with two symmetrical electric doors 2700mm
K080 | Decorative inline rail door mechanism with two symmetrical electric doors 3600mm



05.

K082 | Inline sliding door mechanism for wardrobe with four synchronized electric doors4800mm
K083 | Inline sliding door mechanism for wardrobe with four synchronized electric doors3600mm



06.

K084 | Overhead inline sliding door mechanism with four synchronized electric doors4800mm
K085 | Overhead inline sliding door mechanism with four synchronized electric doors3600mm



InLine Sliding Door Mechanism

Perfect alignment, seamless motion! A minimalist design with smooth and silent performance — made for those who love elegance and simplicity in modern interiors



مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی (Manual Inline System) با آرامبند



K039	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۶۰۰mm
K040	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۷۰۰mm
K041	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۸۰۰mm
K042	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۱۹۰۰mm
K043	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۰۰۰mm
K044	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۱۰۰mm
K045	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۲۰۰mm
K046	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۳۰۰mm
K047	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۴۰۰mm
K048	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۵۰۰mm
K049	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۶۰۰mm
K050	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۷۰۰mm
K051	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۸۰۰mm
K052	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۲۹۰۰mm
K053	مکانیزم درب ریلی این لاین خطی دستی ۳۰۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K039	دستی	800mm	1600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K040	دستی	850mm	1700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K041	دستی	900mm	1800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K042	دستی	950mm	1900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K043	دستی	1000mm	2000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K044	دستی	1050mm	2100mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K045	دستی	1100mm	2200mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K046	دستی	1150mm	2300mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K047	دستی	1200mm	2400mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K048	دستی	1250mm	2500mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K049	دستی	1300mm	2600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K050	دستی	1350mm	2700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K051	دستی	1400mm	2800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K052	دستی	1450mm	2900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K053	دستی	1500mm	3000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم ریلی این لاین برقی (Electrical Inline system)



K059	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۶۰۰mm
K060	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۷۰۰mm
K061	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۸۰۰mm
K062	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۱۹۰۰mm
K063	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۰۰۰mm
K064	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۱۰۰mm
K065	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۲۰۰mm
K066	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۳۰۰mm
K067	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۴۰۰mm
K068	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۵۰۰mm
K069	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۶۰۰mm
K070	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۷۰۰mm
K071	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۸۰۰mm
K072	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۲۹۰۰mm
K073	مکانیـزم درب ریلی این لاین خطی برقی ۳۰۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

۴. عمق مورد نیاز برای نصب ریل ۵۰۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K059	برقی	800mm	1600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K060	برقی	850mm	1700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K061	برقی	900mm	1800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K062	برقی	950mm	1900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K063	برقی	1000mm	2000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K064	برقی	1050mm	2100mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K065	برقی	1100mm	2200mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K066	برقی	1150mm	2300mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K067	برقی	1200mm	2400mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K068	برقی	1250mm	2500mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K069	برقی	1300mm	2600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K070	برقی	1350mm	2700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K071	برقی	1400mm	2800mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K072	برقی	1450mm	2900mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K073	برقی	1500mm	3000mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین دو درب دستی

K055 | مکانیزم درب ریلی این لاین ۱۸۰۰mm-۲۴۰۰دو درب دستی با عرض هر درب ۹۰۰mm-۱۲۰۰



نکات قابل توجه :
۱. بصورت دستی
۲. عرض ۱۸۰۰mm-۲۴۰۰
۳. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۵. قابلیت برش دارد
۶.دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۱۵mm-۲۰
۹. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی
۱۰. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K055	دستی	1200mm-900mm	2400mm-1800mm	دو درب	دارد	20mm-15mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو دو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه


K079 | مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو ۲۷۰۰mmدو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه با عرض هر درب ۹۰۰mm

K080 | مکانیزم درب ریلی این لاین دکوراتیو ۳۶۰۰mmدو درب برقی متقارن جهت کمد و میز TV و کتابخانه با عرض هر درب ۱۲۰۰mm



نکات قابل توجه :
۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K079	برقی	900mm	2700mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K040	برقی	1200mm	3600mm	دو درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی چهار درب برقی سینکرونایز متقارن



K082 مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی ۴۸۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm

K083 مکانیزم درب ریلی این لاین کمدی ۳۶۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm

۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K082	برقی	1200mm	4800mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K083	برقی	900mm	3600mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد



مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی چهار درب برقی سینکرونایز متقارن



K084 مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی ۴۸۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm

K085 مکانیزم درب ریلی این لاین هوایی ۳۶۰۰mmچهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. قابلیت کات کردن ریل را ندارد

۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۲۶۰mm

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K084	برقی	1200mm	4800mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد
K085	برقی	900mm	3600mm	چهار درب	ندارد	40mm-16mm	روکار	دارد




Furniture Sliding Door

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

01. K023 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm



02. K024 | Topline concealed sliding door mechanism for Three doors 3600mm




03. K025 | Topline surface-mounted sliding door mechanism for two doors 2400mm



04. K026 | Topline surface-mounted sliding door mechanism for three doors 3600mm




05. K523 | Concealed sliding door mechanism from above for two 2400mm glass doors without bottom rail



06. K524 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm– without bottom track



07. K423 | Topline concealed sliding door mechanism for two doors 2400mm– without bottom track



Sliding Door Mechanisms for Built-in Cabinets: Beauty and Function in One Design

Transform your interior space into a modern and organized haven with sliding door mechanisms for built-in cabinets. Easy installation, silent operation, and sleek design bring comfort and quality to your home. A choice for those who value precision and aesthetics.



مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب سری M با آرامبند



K023 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۴-۱۶mm
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۶۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۸.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K023-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند K۰۲۳ (CJ112264A)	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
K023-12	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۳ (XJA220)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K023-13	پروفیل بالا مکانیزم K۰۲۳ (XJA221)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K023-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۳ (XJA219)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



آرامبند	وضعیت درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سایز	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد
دارد	توکار	24mm-16mm	دارد	دو درب	2400mm	1200mm-800mm	Top Line M	K023

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories


مکانیزم ریلی تاپ لاین توکار سه درب سری M با آرامبند



K024 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سه درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت می کند و آرامبند دارد.
۲. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.
۳. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۴-۱۶mm
۴. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۵. حرکت خطی درب
۶. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۷.نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۸.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۹.پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداقل ۲۴۰۰mm (سه درب ۸۱۰mm)
۱۰.پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰۰mm (سه درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K024-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند K۰۲۴ (CJ112265A)	شش عدد قرقره بالا شش عدد قرقره پایین چهار عدد آرامبند	
K024-12	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۴ (XJA221)	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K024-13	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۴ (XJA220)	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K024-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۴ (XJA219)	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K024	Top Line M	1200mm-800mm	3600mm	سه درب	دارد	24mm-16mm	توکار	دارد


مکانیزم ریلی تاپ لاین روکار دو درب سری L با آرامبند



K025 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۰۰۰mm روکار دو درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۵۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۲. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۱۶۰mm
۳. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶-۴۰mm
۴. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۵. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۶. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۷. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۸.نصب آسان مکانیزم
۹. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۱۰. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰۰mm (دو درب ۱۵۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K025-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب بیرونی K025 (CJ12206A)	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K025-12	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی K025 (CJ12206B)	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K025-13	پروفیل بالای مکانیزم K025 (XJA073)	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	 
K025-14	پروفیل پایین مکانیزم K025 (XJA074)	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	 



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K025	Top Line L	1500mm-800mm	3000mm	دو درب	دارد	40mm-16mm	روکار	دارد

مکانیزم ریلی تاپ لاین روکار سه درب سری L با آرامبند



K026 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm روکار سه درب با عرض هر درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. درب های داخلی نسبت به هم آرامبند دارند و به هم برخورد نمی کنند.
۲. درب بیرونی به دو طرف حرکت می کند.
۳. فضای مورد نیاز برای نصب ریل پایین حداقل ۶۰mm
۴. فضای مورد نیاز برای نصب ریل بالا حداقل ۱۶۰mm
۵. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۴۰-۱۶mm
۶. حداکثر وزن درب = ۷۰ کیلوگرم
۷. حرکت خطی درب ها در دو لاین مجزا
۸. فلش شدن درب ها و استفاده کامل از فضای داخل یونیت
۹. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۱۰.نصب آسان مکانیزم
۱۱. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداقل ۲۴۰۰mm (دو درب ۸۱۰mm)
۱۲. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K026-11	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی چپ K۰۲۶ (CJ12206C)	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین یک عدد آرامبند	
K026-12	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب داخلی راست K۰۲۶ (CJ12206D)	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین یک عدد آرامبند	
K026-13	آرامبند دو طرفه درب بیرونی K۰۲۶ (TJ043A)	۱عدد	
K026-14	ست مکانیزم قرقره و آرامبند درب بیرونی K۰۲۶ (CJ12206A)	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین دو عدد آرامبند	
K026-15	پروفیل بالای مکانیزم K۰۲۵ (XJA073)	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	
K026-16	پروفیل پایین مکانیزم K۰۲۵ (XJA074)	۱ شاخه ۳۶۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K026	Top Line L	1200mm-800mm	3600mm	سه درب	دارد	40mm-16mm	روکار	دارد


مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

K523 | مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۶۰۰-۱۲۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب های شیشه ای به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۱۵kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K523-11	یک ست مکانیزم قرقره و آرامبند C۷۲۲ CN۱۲۲۲۱B	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد براکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
K523-12	پروفیل بالای C۷۲۲ XNA۰۵۱AT	یک شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K523	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	5mm	توکار	دارد

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب چوبی بدون پروفیل کف سری M با آرامبند 15KG

K524 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب بدون ریل کف با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm



نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۲-۱۶mm

۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب بدون ریل کف



۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵.نصب آسان مکانیزم

۶.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت

۷.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۲۰۰mm(دو درب ۶۱۰mm)

۸.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K524-11	ست مکانیزم قرقره بالا K۵۲۴ (CN12220B)	دو عدد عدد قرقره و آرامبند دو عدد براکت راهنما دو عدد قرقره خلاص چهار عدد براکت روی درب چهار عدد فعال کننده	
K524-12	پروفیل بالای مکانیزم K۵۲۴ (XNA069AT)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K524-13	پروفیل زیر درب مکانیزم K۵۲۴ (XNA068AT)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K524	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	22mm-16mm	توکار	دارد


مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار دو درب چوبی بدون پروفیل کف سری M با آرامبند 30KG




K423 | مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب چوبی بدون ریل کف با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

نکات قابل توجه :

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۲-۱۶mm
۲. حداکثر وزن هر درب = ۳۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب بدون ریل کف
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵.نصب آسان مکانیزم
۶.فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۲۰۰mm(دو درب ۶۱۰mm)
۸.پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰۰mm (دو درب ۱۲۱۰mm)

کد	محصول	تعداد	عکس
K423-11	ست مکانیزم قرقره بالا K۴۲۳ (TN126A +TN139A)	دو عدد عدد قرقره و آرامبند دو عدد براکت راهنما چهار عدد براکت روی درب چهار عدد فعال کننده	
K423-12	پروفیل بالای مکانیزم K۴۲۳ (XNA054)	۲ شاخه ۲۴۰۰mm	
K423-13	کاور پروفیل بالا K۴۲۳ (XNA055)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	
K423-14	پروفیل زیر درب مکانیزم K۴۲۳ (XNA068AT)	۱ شاخه ۲۴۰۰mm	




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K423	Top Line M	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	22mm-16mm	توکار	دارد




Furniture Slide Lin Door


01. K211|SL linear rail door mechanism decorative surface mounted single door 1800mm




02. K212|SL linear rail door mechanism decorative surface mounted single door 3600mm



03. K213|SL Linear Rail Door Mechanism 3600mm Two Door Surface Mounted Comprehensive Library



04. K250|Decorative Sliding Mechanism – Moving Shelf for Library Units





Slide Lin Mechanism

When silence becomes part of the design...

SL Linear offers an ultra-smooth, silent movement for doors that blend seamlessly with the world of books and ideas. Minimal in design, enduring in function—its motion is neither seen nor heard, only felt.


The ideal choice for luxurious spaces, refined libraries, and timeless architecture.

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

K211 | مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب ۶۰۰-۹۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۵. وزن درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K211-11	یک ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸	دو عدد قرقره بالا دو عدد قرقره پایین	
K211-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B	دو عدد	
K211-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
K211-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	یک ست چهار عددی	
K211-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	یک ست دوازده عددی	
K211-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	یک ست چهار عددی	

K212 | مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg



کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K212-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
K212-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B	دو عدد	
K212-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
K212-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	دو ست چهار عددی	
K212-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	دو ست دوازده عددی	
K212-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	یک ست چهار عددی	

کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K211	Slide Line	900mm-600mm	1800mm	تک درب	دارد	19mm-16mm	روکار	دارد
K212	Slide Line	1200mm-600mm	3600mm	دو درب	دارد	19mm-16mm	روکار	دارد

مکانیزم درب ریلی SL خطی کتابخانه جامع روکار با آرامبند



K213 | مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm کتابخانه جامع روکار دو درب با عرض هر درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۹-۱۶mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg




کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K213-11	دو ست قرقره مکانیزم C۷۱۱ +CJ۱۱۲۱۰۸	چهار عدد قرقره بالا چهار عدد قرقره پایین	
K213-12	یک ست آرامبند مکانیزم C۷۱۱ TN۲۲۳B	دو عدد	
K213-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	دوشاخه ۳۶۰۰mm	
K213-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	دو ست چهار عددی	
K213-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	دو ست دوازده عددی	
K213-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	یک ست چهار عددی	



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K213	Moving Shelf	1200mm-600mm	2400mm	دو درب	دارد	22mm-16mm	توکار	دارد

مکانیزم ریلی دکوراتیو Moving Shelf کتابخانه 150Kg



K250 | مکانیزم ریلی دکوراتیو Moving Shelf کتابخانه با عرض ۳۰۰۰mm



کد	محصول	تعداد	عکس
K250-11	ست مکانیزم قرقره بالاو پایین K۲۵۰	۱ ست	
K250-12	پروفیل بالا، پایین و گسکت مکانیزم K۲۵۰ (XJA571)-(OPK-A123)	۱ شاخه ۳۰۰۰mm	


کد	سری	عرض هر درب	تعداد درب	وزن قابل تحمل	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وضعیت درب	آرامبند
K250	Moving Shelf	1200mm-600mm	دو درب	150Kg	دارد	200mm	توکار	دارد

Furniture Bus Solution Door

01. K220 | Swivel mechanism designed for single doors, with a maximum width of 450mm



02. K221 | Swivel mechanism designed for single doors, with a maximum width of 650mm







Bus Solution Door Mechanism

A space-saving system with smooth horizontal motion, ideal for modern cabinetry. Silent opening and a minimalist design make this mechanism a practical and professional choice.

مکانیزم سوئیول تک درب


K220 | مکانیزم سوئیول تک درب با عرض درب ۴۵۰mm









کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن قابل تحمل	آرامبند
K220	Bus solution	450mm	3000mm-900mm	تک درب	دارد	35mm-18mm	20Kg	دارد

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K220-11	بازوی نگهدارنده	۲ عدد	
K220-12	میله تعادل 3000mm	۱ شاخه	
K220-13	کاور بالا و پایین	۲ عدد	


K221 | مکانیزم سوئیول تک درب با عرض ۶۵۰mm









کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن قابل تحمل	آرامبند
K221	Bus solution	650mm	3000mm-900mm	تک درب	دارد	35mm-18mm	20Kg	دارد


کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
K221-11	بازوی نگهدارنده	۲ عدد	
K221-12	میله تعادل 3000mm	۱ شاخه	
K221-13	کاور بالا و پایین	۲ عدد	


opk Perfect Folding Door
opk Perfect Pivot Door
opk Perfect Overlap Door
opk Perfect Pocket Door
opk Perfect Swing Door
opk Perfect Snychro Door
opk Perfect Stacking Door
opk Perfect Hidden Door


opk Perfect Pivot Door
opk Perfect Snychro Door
opk Perfect
Pocket Door
opk Perfect
Folding Door
opk Perfect
Stacking Door
opk Perfect Swing Door
opk Perfect Overlap Door
opk Perfect Hidden Door


Constraction Wall Hang Door

01. K103 Wall-hung mechanism for manual single wooden doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm




02. K104 Wall-hung mechanism for manual single frameless glass doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm

03. K105 Wall-hung mechanism for manual single aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



04. K106 Wall-hung mechanism for manual single rustic-style doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm



05. K110 Invisible wall-hung mechanism 2400mm for single aluminum profile door, single-layer building type, without floor profile, door width up to 850 - 1500mm



06. K120 Invisible wall-hung mechanism for single wooden door, single-layer, building type, without floor profile, door width up to 920 - 1500mm



07. K130 Invisible wall-hung mechanism 2400mm for single double-glass door, building type, without floor profile, door width up to 850 - 1500mm



08. K140 Invisible wall-hung mechanism for single double-layer wooden door, building type, without floor profile, door width up to 920 - 1500mm



09. K192 Wall-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer wooden doors with a 4800mm track and a door width of 700 - 1200mm



10. K092 Wall-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 5400mm track and a door width of 1100 - 1200mm



11. K193 Wall-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 700 - 1200mm



12. K093 Wall-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 5400mm track and a door width of 1100 - 1200mm



13. K186 Wall-hung mechanism with 5400mm track for motorized synchronized dual hollow-core wooden doors in a symmetrical configuration, with a width of 1100 - 1200mm



14. K187 Wall-hung mechanism with 5400mm track for motorized synchronized dual insulated glass aluminum profile doors in a symmetrical configuration, with a width of 1100 - 1200mm



Wall-Hung doors


a new definition of elegance and harmony in interior architecture

Flush with the wall, seamlessly Integrated, offering a sense of Calm through clean and modern Lines.When simplicity becomes The ultimate luxury...



مکانیزم های وال هنگ تک درب دستی


K103 | مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K103	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش


K104 | مکانیزم وال هنگ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K104	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش


K105 | مکانیزم وال هنگ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K105	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

K106 | مکانیزم وال هنگ۲۴۰۰mm تک درب روستیک ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K106	WallHang	600mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های وال هنگ دو درب سینکرونایز دستی و برقی

K192 مکانیزم وال هنگ ۴۸۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن دستی
سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K192	WallHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش


K092 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K092	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	30mm-40mm	100KG	دارد	فلش


K193 مکانیزم وال هنگ ۴۸۰۰mm دو درب تک جداره **پروفیل آلومینیومی** ساختمانی
متقارن دستی سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K193	WallHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

K093 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب تک جداره **پروفیل آلومینیومی** ساختمانی
متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K093	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

مکانیزم های وال هنگ دو درب سینکرونایز دو جداره برقی


K186 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K186	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش

K187 مکانیزم وال هنگ ۵۴۰۰mm دو درب **پروفیل آلومینیومی دوجداره شیشه** ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K187	WallHang	1100mm-1200mm	5400mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories


مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب ساختمانی



K110 مکانیزم وال هنگ نامرئی ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی تک جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۸۵۰-۱۵۰۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K110	WallHang	850mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	8mm	50KG	دارد	فلش



K120 مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب چوبی تک جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۹۲۰-۱۵۰۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K120	WallHang	920mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	40mm≤	60KG	دارد	فلش



K130 مکانیزم وال هنگ نامرئی ۲۴۰۰mm تک درب شیشه ای دو جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۸۵۰-۱۵۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K130	WallHang	850mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	8mm	50KG	دارد	فلش



K140 مکانیزم وال هنگ نامرئی تک درب چوبی دو جداره ساختمانی بدون ریل کف با عرض درب ۹۲۰-۱۵۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K140	WallHang	920mm-1500mm	ندارد	تک درب	دارد	40mm≤	60KG	دارد	فلش

Constraction Roof Hang Door

01. K107 Roof-hung mechanism for manual single wooden doors with a 2400mm track and a door width of 700 - 1200mm

02. K160 Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 2100mm track and a door width of 710-1010mm

03. K161 Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 2800mm track and a door width of 1010-1360mm

04. K162 Roof-hung synchronized mechanism for motorized single wooden doors with a 3500mm track and a door width of 1360-1710mm

05. K108 Roof-hung mechanism for manual single frameless glass doors with a 2400mm track and a door width of 700-1200mm

06. K109 Roof-hung mechanism for manual single sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 700-1200mm

07. K163 Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 2100mm track and a door width of 710-1010mm

08. K164 Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 2800mm track and a door width of 1010-1360mm

09. K165 Roof-hung synchronized mechanism for motorized single sliding aluminum profile doors with a 3500mm track and a door width of 1360-1710mm

10. K194 Roof-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer wooden doors with a 4800mm track and a door width of 700-1200mm

11. K170 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

12. K171 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

13. K172 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer wooden doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm

14. K195 Roof-hung synchronized mechanism for manual symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 700-1200mm

15. K173 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

16. K174 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

17. K175 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double single-layer aluminum profile doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm

18. K180 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

19. K181 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

20. K182 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double wooden double-leaf doors with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm


21. K183 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 4200mm track and a door width of 1390-1990mm

22. K184 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 5600mm track and a door width of 1990-2690mm

23. K185 Roof-hung synchronized mechanism for motorized symmetrical double aluminum profile doors with double-glazed glass panels, with a 7000mm track and a door width of 2690-3390mm


24. K096 Roof-hung synchronized linkage mechanism for motorized symmetrical six wooden single-layer doors (four sliding and two fixed) with a 7200mm track and a door width of 1100-1200mm

25. K097 Roof-hung synchronized linkage mechanism for motorized symmetrical six single-layer aluminum profile doors (four sliding and two fixed), with a 7200mm track and a door width of 1100-1200mm




Roof-Hung doors
Roof-Hung architectural systems offer a flawless solution for suspended doors seamlessly integrated with the ceiling.
Flush with the wall, seamlessly Integrated, offering a sense of Calm through clean and modern Lines.When simplicity becomes The ultimate luxury...

مکانیزم های روف هنگ تک درب دستی و برقی



K107 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm


K160 مکانیزم روف هنگ ۲۱۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۷۱۰-۱۰۱۰mm

K161 مکانیزم روف هنگ ۲۸۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۰۱۰-۱۳۶۰mm

K162 مکانیزم روف هنگ ۳۵۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۳۶۰-۱۷۱۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K107	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش
K160	RoofHang	710mm-1010mm	2100mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K161	RoofHang	1010mm-1360mm	2800mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K162	RoofHang	1360mm-1710mm	3500mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



K108 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب فریم لس شیشه ای ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K108	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm-10mm	80KG	دارد	فلش



K109 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی دستی با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm

K163 مکانیزم روف هنگ ۲۱۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۷۱۰-۱۰۱۰mm

K164 مکانیزم روف هنگ ۲۸۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۰۱۰-۱۳۶۰mm

K165 مکانیزم روف هنگ ۳۵۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی برقی با عرض درب ۱۳۶۰-۱۷۱۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K109	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	35mm-40mm	80KG	دارد	فلش
K163	RoofHang	710mm-1010mm	2100mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K164	RoofHang	1010mm-1360mm	2800mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K165	RoofHang	1360mm-1710mm	3500mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های روف هنگ دو درب سینکرونایز دستی و برقی



K194 مکانیزم روف هنگ ۴۸۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن دستی
سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K194	RoofHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	80KG	دارد	فلش




K170 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K171 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

K172 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی
سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K170	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K171	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K172	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



K195 مکانیزم روف هنگ ۴۸۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی
متقارن دستی سینکرونایز با عرض درب ۷۰۰-۱۲۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K195	RoofHang	700mm-1200mm	4800mm	دو درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش



K173 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K174 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

K175 مکانیزم روف هنگ ۵۴۰۰mm دو درب تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن
برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K173	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K174	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K175	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب سینکرونایز برقی




K180 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K181 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

K182 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب چوبی دوجداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K180	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K181	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K182	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش



K183 مکانیزم روف هنگ ۴۲۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۳۹۰-۱۹۹۰mm

K184 مکانیزم روف هنگ ۵۶۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۹۹۰-۲۶۹۰mm

K185 مکانیزم روف هنگ ۷۰۰۰mm دو درب شیشه دو جداره پروفیل آلومینیوم ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۲۶۹۰-۳۳۹۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K183	RoofHang	1390mm-1990mm	4200mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K184	RoofHang	1990mm-2690mm	5600mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش
K185	RoofHang	2690mm-3390mm	7000mm	تک درب	دارد	35mm-45mm	120KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ چهار درب متحرک دو درب ثابت متقارن برقی سینکرونایز برقی



K096 مکانیزم روف هنگ ۷۲۰۰mm چهار درب متحرک دو درب ثابت چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm



K097 مکانیزم روف هنگ ۷۲۰۰mm چهار درب متحرک دو درب ثابت تک جداره پروفیل آلومینیومی ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب حداکثر ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K096	RoofHang	1100mm-1200mm	7200mm	چهار درب متحرک دو درب ثابت	دارد	35mm-45mm	100KG	دارد	فلش
K097	RoofHang	1100mm-1200mm	7200mm	چهار درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب متحرک دو درب ثابت تک جداره متقارن برقی سینکرونایز



K088 مکانیزم روف هنگ ۳۶۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت چوبی تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm





K089 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت باپروفیل آلومینیوم تک جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K088	RoofHang	1100mm-1200mm	3600mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش
K089	RoofHang	1100mm-1200mm	3600mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

مکانیزم های روف هنگ دو درب متحرک دو درب ثابت دو جداره متقارن برقی سینکرونایز



K188 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت چوبی دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm





K189 مکانیزم روف هنگ ۶۰۰۰mm دو درب متحرک دو درب ثابت باپروفیل آلومینیوم دو جداره ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض درب ۱۱۰۰-۱۲۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K188	RoofHang	1100mm-1200mm	6000mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش
K189	RoofHang	1100mm-1200mm	6000mm	دو درب متحرک دو درب ثابت	دارد	8mm	100KG	دارد	فلش

Constraction Linkage Perfect Door

01. K202 | Linkage mechanism for manual double sliding wooden doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm

02. K203 | Linkage mechanism for manual triple sliding wooden doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm




03. K204 | Linkage mechanism for manual quadruple sliding wooden doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



04. K205 | Linkage mechanism for manual quintuple sliding wooden doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



05. K206 | Linkage mechanism for manual sextuple sliding wooden doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



06. K302 | Linkage mechanism for manual double sliding aluminum profile doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm



07. K303 | Linkage mechanism for manual triple sliding aluminum profile doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



08. K304 | Linkage mechanism for manual quadruple sliding aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



09. K305 | Linkage mechanism for manual quintuple sliding aluminum profile doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



10. K306 | Linkage mechanism for manual symmetrical sextuple sliding aluminum profile doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



Constraction Linkage Perfect Door

11. K622 | Linkage Mechanism Manual Double Sliding Wooden Door Construction with 2400mm Door Width 600-1200mm

12. K623 | Linkage mechanism manual Double-walled 3600mm three-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



13. K624 | Linkage mechanism manual Double-walled 4800mm four-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



14. K625 | Linkage mechanism manual Double-walled 6000mm five-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



15. K626 | Linkage mechanism manual Double-walled 7200mm six-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



16. K632 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 2400mm double sliding door construction aluminum profile, with door width 1200-600mm



17. K633 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 3600mm three-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



18. K634 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 4800mm four-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



19. K635 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 6000mm five-doors construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



20. K636 | linkage mechanism, manual Double-walled 7200mm six-door construction sliding aluminum profile with door width 1200-600m



Constraction Linkage Perfect Door

21. K402 | Linkage mechanism for motorized double sliding wooden doors with a 2400mm track and a door width of 600-1200mm

22. K403 | Linkage mechanism for motorized triple sliding wooden doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



23. K404 | Linkage mechanism for motorized quadruple sliding wooden doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



24. K405 | Linkage mechanism for motorized quintuple sliding wooden doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



25. K406 | Linkage mechanism for motorized sextuple sliding wooden doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



26. K502 | Linkage mechanism for motorized double sliding aluminum profile doors with a 2400mm track anda door width of 600-1200mm



27. K503 | Linkage mechanism for motorized triple sliding aluminum profile doors with a 3600mm track and a door width of 600-1200mm



28. K504 | Linkage mechanism for motorized quadruple sliding aluminum profile doors with a 4800mm track and a door width of 600-1200mm



29. K505 | Linkage mechanism for motorized quintuple sliding aluminum profile doors with a 6000mm track and a door width of 600-1200mm



30. K506 | Linkage mechanism for motorized symmetrical sextuple sliding aluminum profile doors with a 7200mm track and a door width of 600-1200mm



Constraction Linkage Perfect Door

31. K642 | Linkage Mechanism motorized Double Sliding Wooden Door Construction with 2400mm Door Width 600-1200mm

32. K643 | Linkage mechanism motorized Double-walled 3600mm three-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



33. K644 | Linkage mechanism motorized Double-walled 4800mm four-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



34. K645 | Linkage mechanism motorized Double-walled 6000mm five-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



35. K646 | Linkage mechanism motorized Double-walled 7200mm six-door wooden construction sliding door with door width 1200-600mm



36. K652 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 2400mm double sliding door construction aluminum profile, with door width 1200-600mm



37. K653 | Linkage mechanism, manual Double-glazed 3600mm three-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



38. K654 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 4800mm four-door construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



39. K655 | Linkage mechanism, motorized Double-glazed 6000mm five-doors construction movable aluminum profile with door width 1200-600mm



40. K656 | linkage mechanism, motorized Double-walled 7200mm six-door construction sliding aluminum profile with door width 1200-600m






Smart Motion, Flawless Design

With the linkage motion mechanism, doors don't just open — they showcase the power of modern engineering. Smooth in motion, durable in structure, and elegant in design. An ideal choice for projects where every millimeter matters.




مکانیزم های لینکیج چوبی دستی تک جداره

K202 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K203 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K204 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






K205 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K206 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K202	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K203	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K204	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K205	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K206	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم دستی تک جداره

K302 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K303 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K304 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K305 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K306 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K302	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K303	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K304	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K305	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K306	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش


مکانیزم های لینکیج چوبی دستی دو جداره

K622 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K623 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K624 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






K625 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K626 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K622	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K623	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K624	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K625	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K626	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم دستی دو جداره

K632 مکانیزم لینکیج دوجداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K633 مکانیزم لینکیج دوجداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K634 مکانیزم لینکیج دوجداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K635 مکانیزم لینکیج دوجداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K636 مکانیزم لینکیج دوجداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
دستی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K632	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K633	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K634	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K635	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K636	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی برقی تک جداره

K402 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K403 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K404 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K405 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K406 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K402	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K403	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K404	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K405	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K406	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم برقی تک جداره

K502 مکانیزم لینکیج تک جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






K503 مکانیزم لینکیج تک جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






K504 مکانیزم لینکیج تک جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K505 مکانیزم لینکیج تک جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K506 مکانیزم لینکیج تک جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K502	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K503	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K504	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K505	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K506	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج چوبی برقی دو جداره

K642 مکانیزم لینکیج دو جداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K643 مکانیزم لینکیج دو جداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K644 مکانیزم لینکیج دو جداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K645 مکانیزم لینکیج دو جداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K646 مکانیزم لینکیج دو جداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک چوبی ساختمانی برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K642	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K643	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K644	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K645	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش
K646	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	35mm - 45mm	80KG	دارد	فلش

مکانیزم های لینکیج پروفیل آلومینیوم برقی دو جداره

K652 مکانیزم لینکیج دوجداره ۲۴۰۰mm دو درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






K653 مکانیزم لینکیج دوجداره ۳۶۰۰mm سه درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






K654 مکانیزم لینکیج دوجداره ۴۸۰۰mm چهار درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm







K655 مکانیزم لینکیج دوجداره ۶۰۰۰mm پنج درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی برقی
با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm





K656 مکانیزم لینکیج دوجداره ۷۲۰۰mm شش درب متحرک پروفیل آلومینیومی ساختمانی
برقی با عرض درب ۶۰۰-۱۲۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K652	Linkag	600mm-1200mm	2400mm	دو درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K653	Linkag	600mm-1200mm	3600mm	سه درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K654	Linkag	600mm-1200mm	4800mm	چهار درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K655	Linkag	600mm-1200mm	6000mm	پنج درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش
K656	Linkag	600mm-1200mm	7200mm	شش درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	فلش

Constraction Folding Door

01.

K712 Folding mechanism 1600mm with aluminum profile for two wooden doors, left corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)

K722 Folding mechanism 1600mm with aluminum profile for two wooden doors, right corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



02.

K714 Folding mechanism 3200mm with aluminum profile for four wooden doors, left corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)


K724 Folding mechanism 3200mm with aluminum profile for four wooden doors, right corner opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



03.

K713 Folding mechanism 2400mm with aluminum profile for three wooden center-opening doors, left-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)


K723 Folding mechanism 2400mm with aluminum profile for three wooden center-opening doors, right-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)



04.

K715 Folding mechanism 4000mm with aluminum profile for five wooden center-opening doors,left-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)

K725 Folding mechanism 4000mm with aluminum profile for five wooden center-opening doors,right-side opening, profile-free base, door width 800-500mm (each)





Folding – The Magic of Space in Motion

Doors that open without taking up space.

Folding mechanisms blend precise engineering with minimalist design
smooth, silent, and visually refined, made for those who demand both beauty and function.
Perfect for high-end residential projects, modern office spaces, and distinctive interiors.
Each open and close is a new experience in architectural elegance.

مکانیزم فولدینگ کرنر پروفیل آلومینیومی ساختمانی

K712 مکانیزم فولدینگ ۱۶۰۰mm دو درب کرنر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm


K722 مکانیزم فولدینگ ۱۶۰۰mm دو درب کرنر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm



K714 مکانیزم فولدینگ ۳۲۰۰mm چهار درب کرنر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

K724 مکانیزم فولدینگ ۳۲۰۰mm چهار درب کرنر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت چوب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K712	Corner Folding	500mm-800mm	۱۶۰۰mm	دو درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K722	Corner Folding	500mm-800mm	۱۶۰۰mm	دو درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو
K714	Corner Folding	500mm-800mm	۳۲۰۰mm	چهار درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K724	Corner Folding	500mm-800mm	۳۲۰۰mm	چهار درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو

مکانیزم فولدینگ سنتر پروفیل آلومینیومی ساختمانی


K713 مکانیزم فولدینگ ۲۴۰۰mm سه درب سنتر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

K723 مکانیزم فولدینگ ۲۴۰۰mm سه درب سنتر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm



K715 مکانیزم فولدینگ ۴۰۰۰mm پنج درب سنتر چپ بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm

K725 مکانیزم فولدینگ ۴۰۰۰mm پنج درب سنتر راست بازشو پروفیل آلومینیومی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض درب ۵۰۰-۸۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت چوب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K713	Center Folding	500mm-800mm	۲۴۰۰mm	سه درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K723	Center Folding	500mm-800mm	۲۴۰۰mm	سه درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو
K715	Center Folding	500mm-800mm	۴۰۰۰mm	پنج درب	دارد	8mm	40KG	دارد	چپ بازشو
K725	Center Folding	500mm-800mm	۴۰۰۰mm	پنج درب	دارد	8mm	40KG	دارد	راست بازشو

Constraction Folding Corner Door

01. K115 2400mm inline linear mechanism for single wooden door, left-side opening, door width 800-1200mm



02. K116 2400mm inline linear mechanism for single wooden door, right-side opening, door width 800-1200mm



03. K232 Swivel mechanism designed for single doors, with a width of 750-1100mm





Bus Solution Door

Smart design, silent movement

A modern mechanism for concealed sliding doors,
With smooth, silent operation and in harmony with the minimalist space.

Boos Solution is the answer for designers who care about details and prioritize quality.

Suitable for luxury, residential and commercial projects

— Combining functionality, elegance and durability —

مکانیزم این لاین خطی ساختمانی

K115 مکانیزم این لاین خطی ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی چپ بازشو با عرض درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm






K116 مکانیزم این لاین خطی ۲۴۰۰mm تک درب چوبی ساختمانی راست بازشو با عرض درب ۸۰۰-۱۲۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K115	InLine	800mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	30mm-40mm	70KG	دارد	چپ باز شو
K116	InLine	800mm-1200mm	۲۴۰۰mm	تک درب	دارد	30mm-40mm	70KG	دارد	راست باز شو

K232 مکانیزم سوئیول تک درب چوبی ساختمانی با عرض ۷۵۰-۱۱۰۰mm





کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند
K232	Bus solution	1100mm-750mm	2980mm-2400mm	تک درب	دارد	40mm-24mm	90Kg	دارد

Constraction Swing & Pivot Hinge Door

01.
- K801 Swing hinge with aluminum profile in black color
- K802 Swing hinge with aluminum profile in bronze color
- K803 Swing hinge with aluminum profile in white color




02. K805 Wooden double-glazed Swing hinge with 450mm cover plate




03. K811 wooden pivot hinge for double-layer door




04. K812 wooden pivot hinge for single-layer door



05. K813 aluminum pivot hinge for double-glass door



06. K814 aluminum pivot hinge for single-glass door



07.
- K831 folding swing mechanism, 180 degree two doors, left opening, width 1000-600mm
- K832 folding swing mechanism, 180 degree two doors, right opening, width 1000-600mm



08. K833 folding swing mechanism, 90 degree two doors, width 1000-600mm



09.
- K841 Compact -folding swing mechanism, 180 degree two doors, left opening, width 1100-700mm
- K842 Compact -folding swing mechanism, 180 degree two doors, right opening, width 1100-700mm




10.
- K843 Compact -folding swing mechanism, 90 degree two doors, left opening, width 1100-700mm
- K844 Compact -folding swing mechanism, 90 degree two doors, right opening, width 1100-700mm



11.
- K845 Compact -folding swing mechanism, 180 degree three doors, left opening, width 1100-700mm
- K846 Compact -folding swing mechanism, 180 degree three doors, right opening, width 1100-700mm



12. K847 Hinged sliding door with connecting rod on frame width 1000-610mm






Swing – Classic Motion, Modern Elegance

Swing doors strike a refined balance between timeless tradition and contemporary innovation.
Seamless design, smooth performance, and enduring appeal—crafted for spaces that deserve distinction.
Each movement reflects precision in engineering and elegance in choice.
An exceptional option for interiors where simplicity, grandeur, and longevity come together.


Concealed Pivot Hinge
When the Door Knows
No Boundaries
By eliminating traditional frames, the
pivot hinge enables smooth, minimalist,
-180degree openings for modern doors.
Where form and function become one.

لولا Swing



K801 مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ مشکی

K802 مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ برنزی

K803 مکانیزم لولا Swing با پروفیل آلومینیوم با رنگ سفید




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K801	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی
K802	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی
K803	Swing	300mm-800mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	دارد	لولایی



K805 لولا Swing چوبی دو جداره با کتیبه ۴۵ mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K805	Swing	800mm	-	تک درب	دارد	62mm	80KG	ندارد	لولایی




K806 لولا Swing چوبی دو جداره بدون کتیبه ۶۵۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K806	Swing	800mm	-	تک درب	دارد	62mm	80KG	ندارد	لولایی

لولا محوری



K811 لولا محوری آلومینیوم شیشه دو جداره




کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K811	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	40mm	80KG	ندارد	لولایی



K812 لولا محوری چوب دو جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K812	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	40mm	80KG	ندارد	لولایی



K813 لولا محوری آلومینیوم شیشه تک جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K813	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	ندارد	لولایی




K814 لولا محوری چوب تک جداره



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K814	Pivot	600mm-1200mm	-	تک درب	دارد	8mm-11mm	80KG	ندارد	لولایی

مکانیزم فولد سوئینگ




K831 مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب چپ باز شو عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm

K832 مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب راست باز شو عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm





کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K831	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	چپ بازشو
K832	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	راست بازشو




K833 مکانیزم فولدسوئینگ ۹۰ درجه دو درب عرض ۶۰۰-۱۰۰۰mm





کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K833	Folding	1000mm-600mm	-	دو درب	ندارد	35mm	40KG	ندارد	لولایی

مکانیزم فولد سوئینگ کامپکت




K841 مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب چپ باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm

K842 مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه دو درب راست باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K841	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K842	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو




K843 مکانیزم فولدسوئینگ ۹۰ درجه دو درب چپ بازشو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm

K844 مکانیزم فولدسوئینگ ۹۰ درجه دو درب راست بازشو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K843	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K844	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو

مکانیزم فولد سوئینگ کامپکت




K845 | مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه سه درب چپ باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm

K846 | مکانیزم فولدسوئینگ ۱۸۰ درجه سه درب راست باز شو کامپکت عرض ۷۰۰-۱۱۰۰mm




کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K845	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	چپ بازشو
K846	Folding	1100mm-700mm	-	دو درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	راست بازشو

مکانیزم درب کشویی لولایی



K847 | درب کشویی لولایی با میله اتصال روی قاب عرض ۶۱۰-۱۰۰۰mm



کد	سری	عرض درگاه	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K847	Rotary	1000mm-610mm	-	تک درب	ندارد	40mm	50KG	ندارد	لولایی




Constraction Bathroom shower enclosure mechanism

01.

K901 mechanism and profile for Swing Door shower cabin, left-opening, height 1700mm 2100mm, width


K902 mechanism and profile for Swing Door shower cabin, Right-opening, height 1700mm 2100mm, width




02.

K903 Mechanism and profile for Corner Square in Flying Door shower cabin, left-opening, 1000mm 2100mm, width height


K904 Mechanism and profile for Corner Square in Flying Door shower cabin, Right-opening, 1000mm 2100mm, width height



03. K905 Mechanism and profile for Corner Diamond in Flying Door shower cabin, right-1500mm 2100mm, width opening, height



04. K906 Mechanism and profile for shower cabin with one fixed door and one sliding door, 1700mm 2100mm, width Flat Sliding Door model, height





Shower System Door Mechanism

A Fusion of Elegance and Performance


Shower system mechanisms deliver a smooth, silent, and durable motion that redefines the shower cabin experience. Engineered design with minimalist profiles and high-quality fittings brings a modern look and flawless functionality to your bathroom.

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Swing Door

K901 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Swing Door چپ بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm

K902 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Swing Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm






کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K901	کابین دوش	700mm-650mm	2100mm	تک درب	دارد	10mm-8mm	Swing Left	دارد
K902	کابین دوش	700mm-650mm	2100mm	تک درب	دارد	10mm-8mm	Swing Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door

K903 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door چپ بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm

K904 مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Square in Flying Door راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm







کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K903	کابین دوش	700mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Left	دارد
K904	کابین دوش	700mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Corner Diamond in Flying Door

K905 | مکانیزم و پروفیل کابین دوش مدل Corner Diamond in Flying Door
راست بازشو ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۵۰۰mm









کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K905	کابین دوش	1000mm	2100mm	تک درب	ندارد	8mm	Slide Right	دارد

مکانیزم پروفیل کابین دوش مدل Sliding Flat Door

K906 | مکانیزم و پروفیل کابین دوش یک درب ثابت یک درب متحرک مدل Flat Sliding Door ارتفاع ۲۱۰۰mm، عرض ۱۷۰۰mm









کد	سری	عرض هر درب	ارتفاع درب	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وضعیت درب	آرامبند
K906	کابین دوش	850mm-450mm	2100mm	دو درب	دارد	8mm-6mm	Slide Flat	دارد


دستگیره درب های مکانیزم های ساختمانی



K997 | دستگیره U شکل مشکی مات مدل Loop



K998 | دستگیره دایره ای مشکی قطر ۱۱۰mm مدل Rilo



K999 | دستگیره دایره ای مشکی قطر ۱۳۵mm مدل Zeno



Profile Door Handles

series

Chapter L





دستگیره پروفیلی H فرم پودری طول ۴۸۰۰mm



L012	دستگیره پروفیلی H فرم رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm
L013	دستگیره پروفیلی H فرم رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm
L017	دستگیره پروفیلی H فرم رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

نکته:دستگیره H فرم مخصوص MDF به ضخامت ۱۶mm است









دستگیره پروفیلی G فرم پودری طول ۴۸۰۰mm



L052	دستگیره پروفیلی G فرم رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm
L053	دستگیره پروفیلی G فرم رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm
L057	دستگیره پروفیلی G فرم رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

نکته: نیاز به شیار با عمق ۹٫۸mm دارد.







دستگیره پروفیلی L فرم زمینی پودری طول ۴۸۰۰mm




L072 | دستگیره پروفیلی L فرم زمینی رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm


L073 | دستگیره پروفیلی L فرم زمینی رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm

L077 | دستگیره پروفیلی L فرم زمینی رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی







دستگیره پروفیلی U فرم زمینی پودری طول ۴۸۰۰mm




L082 | دستگیره پروفیلی U فرم زمینی رنگ سفید پودری طول ۴۸۰۰mm


L083 | دستگیره پروفیلی U فرم زمینی رنگ مشکی پودری طول ۴۸۰۰mm

L087 | دستگیره پروفیلی U فرم زمینی رنگ نوک مدادی پودری طول ۴۸۰۰mm

L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی










دستگیره پروفیلی L فرم کمدی پودری طول ۲۴۰۰mm



L092	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی رنگ سفید پودری طول ۲۴۰۰mm
L093	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی رنگ مشکی پودری طول ۲۴۰۰mm
L097	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی رنگ نوک مدادی پودری طول ۲۴۰۰mm









دستگیره پروفیلی U فرم کمدی پودری طول ۲۴۰۰mm



L102	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی رنگ سفید پودری طول ۲۴۰۰mm
L103	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی رنگ مشکی پودری طول ۲۴۰۰mm
L107	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی رنگ نوک مدادی پودری طول ۲۴۰۰mm










دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm




L241	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L242	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L243	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L244	دستگیره پروفیلی H فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm


نکته:دستگیره H فرم مخصوص MDF به ضخامت ۱۶mm است








دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm




L251	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L252	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L253	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L254	دستگیره پروفیلی G فرم سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm

نکته: نیاز به شیار با عمق ۹٫۸mm دارد.







دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm





L201	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L202	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L203	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L204	دستگیره پروفیلی L فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی







دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm





L211	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L212	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L213	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L214	دستگیره پروفیلی U فرم زمینی سرامیکی نانو ضدخش سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L200 | اتصال دستگیره L و U زمینی









دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L221	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L222	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L223	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L224	دستگیره پروفیلی L فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm









دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز طول ۳۰۰۰mm



L231	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L232	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L233	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm
L234	دستگیره پروفیلی U فرم کمدی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز طول ۳۰۰۰mm









پاخور آلومینیومی ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm



L302	پاخور آلومینیومی رنگ سـفید پودری ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm
L303	پاخور آلومینیومی رنگ مشـکی پودری ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm
L307	پاخـور آلومینیومی رنگ نوک مدادی پودری ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۴۸۰۰mm









پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm طول ۳۰۰۰mm



L291	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm
L292	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm
L293	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm
L294	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۵۰mm، طول ۳۰۰۰mm









پاخور آلومینیومی پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm



L501	پاخور آلومینیومی رنگ نوک مدادی پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm
L502	پاخور آلومینیومی رنگ سفید پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm
L503	پاخور آلومینیومی رنگ مشکی پودری ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۶۰۰۰mm









پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش سوپرمات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm



L511	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ موکا سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm
L512	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ برنزی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm
L513	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ شامپاینی سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm
L514	پاخور آلومینیومی سرامیکی نانو ضدخش رنگ سیلور سوپر مات آنودایز ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۳۰۰۰mm










دستگیره پروفیلی لوکس طول ۳۰۰۰mm



L261	دستـگیره پـروفیلی لـوکس رنگ قهوه ای طول ۳۰۰۰mm
L262	دستگیره پروفیلی لوکس رنگ شامپاینی مات طول ۳۰۰۰mm







L263	کپ انتـهایی دستـگیره پـروفیلی لـوکس رنگ قهوه ای
L264	کپ انتهایی دستگیره پروفیلی لوکس رنگ شامپاینی مات

دستگیره خطی روکار عمودی طول ۳۰۰۰mm




L281	دستـگیره پروفیلی خطـی روکار عمودی رنـگ قهوه ای طول ۳۰۰۰mm
L282	دستگیره پروفیلی خطی روکار عمودی رنگ شامپاینی مات طول ۳۰۰۰mm
L283	دستـگیره پروفیلی خطی روکار عمودی رنگ مشکی مات طول ۳۰۰۰mm




L286	پیچ دستـگیره خطـی روکار عمودی رنـگ قهوه ای
L287	پیچ دستگیره خطی روکار عمودی رنگ شامپاینی مات
L288	پیچ دستـگیره خطی روکار عمودی رنگ مشکی مات

دستگیره صفحه تخت دسته بلند شامپاینی مات ۶۰۰mm



L370 | دستگیره یک تکه صفحه تخت دسته بلند رنگ شامپاینی مات ۶۰۰mm

دستگیره پروفیلی مدل Linea




L380 | دستگیره پروفیلی خطی مدل Linea رنگ مشکی مات طول ۱۲۲۰mm

L381 | دستگیره پروفیلی خطی مدل Linea رنگ شامپاینی مات طول ۱۲۲۰mm

سازگار با i020

دستگیره پروفیلی کمدی مدل Linea



L385 | دستگیره پروفیلی کمدی خطی مدل Linea رنگ مشکی مات طول ۳۰۰۰mm

L386 | دستگیره پروفیلی کمدی خطی مدل Linea رنگ شامپاینی مات طول ۳۰۰۰mm

سازگار با i020


پروفیل زیر صفحه کابینت طول ۵۸۵۰mm



L601 پروفیل زیر صفحه کابینت رنگ نوک مدادی طول ۵۸۵۰mm

L611 کرنر جوینت پروفیل زیر صفحه کابینت رنگ نوک مدادی







پاخور آلومینیومی مورب خطی با قابلیت نور پردازی ارتفاع ۱۰۰mm طول ۴۸۰۰mm



L620 پروفیل پاخور آلومینیومی مورب خطی رنگ مشکی مات با قابلیت نور پردازی ارتفاع ۱۰۰mm، طول ۴۸۰۰mm


L621 کنج پاخور آلومینیومی مورب خطی رنگ مشکی مات ارتفاع ۱۰۰mm

L622 اتصال میانه پاخور آلومینیومی مورب خطی رنگ مشکی مات ارتفاع ۱۰۰mm


L623 گسکت درزگیر زیر پروفیل پاخور آلومینیومی مورب خطی طول ۴۸۰۰mm

i204 کاور دیفیوزر لایتینگ طول ۴۸۰۰mm

نور پیشنهادی: N۶۹۱


















Cabinet wardrobe accessories series

Chapter M




Wardrobe and cabinet accessories


The necessary accessories and accessories of wardrobes and cabinets, including fasteners, bases, key locks, and shock absorbers, form this section.

خار طبقه شیشه مدل (G)


M320 | خار طبقه شیشه مدل G1




M321 | خار طبقه شیشه مدل G2




M322 | خار طبقه شیشه مدل G3




M323 | خار طبقه شیشه مدل G4



M324 | خار طبقه شیشه مدل G5




M325 | خار طبقه شیشه مدل G6




بست پشت شیشه ویترین بی رنگ مدل S


M350 | بست پشت شیشه ویترین مدل S1




M351 | بست پشت شیشه ویترین مدل S2




بست نگهدارنده شیشه مدل A



M331 | بست نگهدارنده شیشه مدل A2



M332 | بست نگهدارنده شیشه مدل A3




M334 | بست نگهدارنده شیشه مدل A5




M335 | بست نگهدارنده شیشه S سایز مدل A6

M336 | بست نگهدارنده شیشه M سایز مدل A6

M337 | بست نگهدارنده شیشه L سایز مدل A6



Size	A	B	C	D
S	26.4	13.6	8	19.3
M	34.7	14.9	10	26.4
L	46.6	17.7	12	34



M338 | بست نگهدارنده شیشه مدل A7

ضربه گیر و گرد گیر بی رنگ مدل B



M352 | گردگیر کنج صفحه مدل B1




M354 | ضربه گیر کنج جهت بسته بندی مدل B3




M355 | ضربه گیر کنج جهت بسته بندی مدل B4

مگنت P20 پریمیوم


M718 | مگنت P۲O پریمیوم مدل آلفا



M818 | مگنت P۲O پریمیوم مدل بتا



M918 | مگنت P۲O جذبی پریمیوم مدل گاما



دمپر مدادی

M084 | دمپر مدادی توکار (بدون پایه)

M085 | دمپر مدادی روکار (با پایه)



گونیا و اتصالات سری J

M018 | مگنت جهت درب های فشـاری سری ۱




M023 | اتصال فیتینگ رنگ مشکی مدل J1




M025 | اتصال فیتینگ دو قطعه رنگ مشـکی مدل J3




M151 | گونیا تخت رنگ مشکی مدل J5




M152 | گونیـا تخت رنگ قهوه ای مدل J6




M153 | گونیا تخت رنگ مشکی مدل J7



M154 | گونیا مثلثی چهار پیچ رنگ مشـکی مدل J8



M156 | گونیا مثلثی دو پیچ ریگلاژی رنگ سـفید مدل J9



پایه کابینت



M313 | پایـه کابینت مثلثی (ریگلاژ ۱۰۰mm - ۲۰۰mm)



M413 | پایه کابینت ۱۰۰mm

M513 | پایه کابینت ۱۴۰mm



M230 | پایـه ال مبلی قابل ریگلاژ ۶۰mm


M231 | پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۸۰mm

M232 | پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۰۰mm

M233 | پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۲۰mm

M234 | پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۱۴۰mm

M235 | پایه ال مبلی قابل ریگلاژ ۲۰۰mm



M236 | پایه شفتی ۳۶mm

M237 | پایه شفتی ۵۵mm

دستگیره و کلیپس پاخور




M014 | کلیپس پاخور MDF




M117 | دستگیره پاخور رنگ مشکی


فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H



M102 | فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H2




M103 | فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H3




M104 | فیتینگ قابل ریگلاژ مدل H4

دریچه هوا مخصوص یخچال توکار



M170 | دریچـه هوا pvc طول ۳۰۰mm ، عرض ۸۰mm



M171 | دریچـه هوا آلومینیومی طول ۶۰۰mm، عرض ۸۰mm

قرنیز مخصوص آب بندی کابینت





M600 | قرنیز صفحه رنگ سیلور ۴۰۰۰mm

M610 | پک اتصالات قرنیز صفحه رنگ سیلور

قفل کلیدی



M210 | قفل کلیدی سه کشو



M211 | قفل کلیدی تک کشو

کمربند تاب گیر درب های بلند و کمدی



M010 | کمربند تاب گیر پشـت درب بلند و کمدی ۲۴۰۰mm









Cabinet &Furniture
Lighting
series
Chapter N





Season N

Light is no longer illumination,it's architecture of energy.
Sockets are no longer connection,they're the origin of hidden order.
In Season N, Fantoni breaks the boundary between design and technology.
Decorative lighting redefines spatial texture.
Built-in sockets translate silence into engineering.
This is the season of boldness,where beauty is born from function.

دمای رنگ نور (Color Temperature)

دمای رنگ نور، یکی از شاخص‌های کلیدی در طراحی روشنایی است که با واحد کلوین (K) اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص، رنگ ظاهری نور ساطع‌شده از منبع نوری را مشخص می‌کند و تأثیر مستقیمی بر حس و حال فضا، عملکرد کاربران، و هویت بصری محیط دارد.

در طیف دمای رنگ، نورهای گرم‌تر (1000K تا 3000K) با رنگ‌های زرد و کهربایی، فضایی آرام، صمیمی و دعوت‌کننده ایجاد می‌کنند. در مقابل، نورهای سردتر (5000K تا 10000K) با رنگ‌های سفید و آبی، حس شفافیت، تمرکز و فعالیت را القا می‌نمایند.

انتخاب دمای رنگ مناسب، به نوع فضا و هدف طراحی بستگی دارد:

- **1000K–2700K**: مناسب فضاهای خانگی، رستوران‌ها، اتاق خواب‌ها و محیط‌هایی با نیاز به آرامش و گرما
- **3000K**: نور آفتابی ملایم، تعادل میان گرما و وضوح؛ مناسب فضاهای لوکس، گالری‌ها، هتل‌ها و محیط‌های برندمحور
- **4000K**: نور طبیعی، مناسب دفاتر کاری، فروشگاه‌ها و فضاهای عمومی
- **5000K–6500K**: نور سرد و شفاف، مناسب محیط‌های صنعتی، بیمارستان‌ها و فضاهای با نیاز به دقت بالا
- **7000K–10000K**: کاربردهای خاص در عکاسی، نمایشگاهی یا فضاهای تکنولوژیک

در محصولات روشنایی فانتونی، دمای رنگ 3000 کلوین به‌عنوان استاندارد انتخاب شده است.

زیرا این دما، تعادلی ظریف میان گرمای بصری و وضوح عملکردی ایجاد می‌کند. نور 3000K نه تنها حس آرامش و دعوت را منتقل می‌کند، بلکه بافت فضا را با ظرافت روشن می‌سازد، بدون آن‌که تند یا سرد به‌نظر برسد.

این انتخاب، بازتابی از فلسفه‌ی طراحی فانتونی‌ست:زیبایی در سکوت، عملکرد در نور.








Table of Contents

لایتینگ

1._چراغ های روکار، مخصوص یونیت های هوایی

2._چراغ های مخصوص طبقه چوبی و شیشه ای

3._چراغ های شیار دار (توکار)

4._چراغ های داخل کشو

5._رگال های نوری

6._شلف های داخل کمد

7._شلف های دکوراتیو

8._جا کفشی

9._بک لایت

10._شو کیس

پریز برق ها

1._پریز برق مدل مستطیلی درب دار

2._پریز برق مدل مستطیلی کشویی

3._پریز برق مدل پاپ آپ

4._پریز برق مدل دفنی

5._پریز برق مدل روکار

6._پریز برق مدل لیفت آپ

7._پریز برق مدل درپوش چرخشی

8._هاب شارژ

9._رک مگنیتک

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی







N523 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۶۰۰mm


N524 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۹۰۰mm

N525 چراغ LED زیر یونیت هوایی و دستگیره مدل لیورا (Liora) عرض ۱۲۰۰mm





نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N523	3000K	دارد	دارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N524	3000K	دارد	دارد	N810	10.8W	DC12V	آلومینیوم
N525	3000K	دارد	دارد	N810	14.4W	DC12V	آلومینیوم
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی







N533 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۶۰۰mm

N534 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۹۰۰mm


N535 چراغ LED زیر یونیت هوایی مدل آئورو (Auro) عرض ۱۲۰۰mm







نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N533	3000K	دارد	دارد	N810	7.2W	DC12V	آلومینیوم
N534	3000K	دارد	دارد	N810	10.8W	DC12V	آلومینیوم
N535	3000K	دارد	دارد	N810	14.4W	DC12V	آلومینیوم
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی






N593 چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۶۰۰mm


N594 چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۹۰۰mm


N595 چراغ LED دکوراتیو مثلثی کُنیک مدل زنو (Zeno) عرض ۱۲۰۰mm


نمودار پرتاب نور

cm	LUX
0	90°
30	872
50	431
100	180










جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N593
آلومینیوم	DC12V	8.3W	N810	ندارد	دارد	3000K	N594
آلومینیوم	DC12V	11.1W	N810	ندارد	دارد	3000K	N595
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی






N731 چراغ LED روکار شیدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۶۰۰mm


N732 چراغ LED روکار شیدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۹۰۰mm


N733 چراغ LED روکار شیدار مدل نکسو (Nexo) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور

cm	LUX
0	90°
30	872
50	431
100	180







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N731
آلومینیوم	DC12V	3.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N732
آلومینیوم	DC12V	4.9W	N810	ندارد	دارد	3000K	N733
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						


چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی







N677 چراغ LED گرد نقطه ای سه تایی روکار و توکار همراه با ترانس مدل اورو (Oro)

نمودار پرتاب نور







کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N677	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	1W	DC12V	آلومینیوم


چراغ LED روکار مخصوص یونیت های هوایی







N679 چراغ LED مستطیلی تخت زیر سقفی با دکمه مکانیکی مدل لونا (Luna)

نمودار پرتاب نور








کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N679	3000K	ندارد	ندارد	N810	1W	DC12V	آلومینیوم

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی






N583 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۶۰۰mm


N584 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۹۰۰mm

N585 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت جلوی شلف چوبی مدل الیس (Elys) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور







جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N583
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N584
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N585
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی







N663 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۶۰۰mm


N664 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۹۰۰mm


N665 چراغ LED انتهای شلف چوبی بانور دو طرفه مدل ویترا (Vitra) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور










جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N663
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N664
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N665
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی







N721 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۶۰۰mm

N722 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۹۰۰mm

N723 چراغ LED دو طرفه جهت جلوی شلف همراه با سنسور چشمی مدل آربور (Arbor) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	11.1W	N810	دارد	دارد	3000K	N721
آلومینیوم	DC12V	16.6W	N812	دارد	دارد	3000K	N722
آلومینیوم	DC12V	22.2W	N812	دارد	دارد	3000K	N723
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED مخصوص طبقه چوبی و شیشه ایی






N573 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۶۰۰mm


N574 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۹۰۰mm


N575 چراغ LED داخل کمد و کابینت جهت شلف شیشه‌ای مدل کلارا (Clara) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور



توجه برای هماهنگی با ساختار لایتینگ، عمق شیشه‌ی طبقه باید ۲۰mm کمتر از عمق یونیت در نظر گرفته شود.





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	2.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N573
آلومینیوم	DC12V	4.1W	N810	ندارد	دارد	3000K	N574
آلومینیوم	DC12V	5.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N575
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED توکار







N711 چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۶۰۰mm

N712 چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۹۰۰mm


N713 چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۱۲۰۰mm

N714 چراغ LED توکار با نور شیبدار مدل لینیا (Linea) عرض ۲۵۰۰mm





نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N711	3000K	دارد	ندارد	N810	2.3W	DC12V	آلومینیوم
N712	3000K	دارد	ندارد	N810	3.5W	DC12V	آلومینیوم
N713	3000K	دارد	ندارد	N810	4.6W	DC12V	آلومینیوم
N714	3000K	دارد	ندارد	N810	9.7W	DC12V	آلومینیوم
خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm							مشخصات سیم
ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها							محاسبه ترانس


چراغ LED توکار




توجه: برش لایتینگ های سیلیکونی هر ۲۵mm می باشد.



N698 چراغ LED توکار نواری سیلیکونی ۲۴ ولت مدل استریا (Stria) طول ۵۰M، عمق ۱۰mm و عرض ۴mm



نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N698	3000K	دارد	ندارد	بستگی به میزان متراژ	13W(بر هر متر)	DC24V	سیلیکون
خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm							مشخصات سیم
ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها							محاسبه ترانس


چراغ LED توکار






N691 چراغ LED رولی iP20 مدل اوریس (Oris) عرض ۸mm، طول ۵۰۰۰mm

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
-	DC12V	8W (بر هر متر)	بستگی به میزان متراژ	ندارد	دارد	3000K	N691
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED داخل کشو







N703 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۶۰۰mm

N704 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۹۰۰mm

N705 چراغ LED داخل کمد و کشو با تابش نور از جلو مدل ولین (Velin) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N703
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N704
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N705
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

Fantoni
Kitchen, Home & Office
Hardware and accessories

چراغ LED رگال نوری







N613 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۶۰۰mm

N614 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۹۰۰mm

N615 چراغ LED رگال لباس مستطیلی با سنسور حرکتی مدل نیورا (Nivra) عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور





جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.7W	N810	دارد	دارد	3000K	N613
آلومینیوم	DC12V	7.1W	N810	دارد	دارد	3000K	N614
آلومینیوم	DC12V	9.4W	N810	دارد	دارد	3000K	N615
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						
محاسبه ترانس	ترانس مورد نیاز = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED رگال نوری







N643 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm


N644 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm


N645 چراغ LED شلف شیشه ای همراه با رگال عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm

نمودار پرتاب نور









جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N643
آلومینیوم	DC12V	9.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N644
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N645
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد







N623 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۶۰۰mm


N624 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۹۰۰mm


N625 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۳۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm

نمـودار پرتاب نـور









جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	4.8W	N810	ندارد	دارد	3000K	N623
آلومینیوم	DC12V	7.2W	N810	ندارد	دارد	3000K	N624
آلومینیوم	DC12V	9.6W	N810	ندارد	دارد	3000K	N625
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد







N633 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۶۰۰mm


N634 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۹۰۰mm


N635 چراغ LED شلف شیشه ای مدل ملو (Melo) عمق ۵۲۰mm عرض ۱۲۰۰mm

نمـودار پرتاب نـور









جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N810	ندارد	دارد	3000K	N633
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N810	ندارد	دارد	3000K	N634
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N810	ندارد	دارد	3000K	N635
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED شلف های داخل کمد






N671 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلانو (Plano) عمق ۵۰۰mm عرض ۶۰۰mm

N672 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل پلانو (Plano) عمق ۵۰۰mm عرض ۹۰۰mm



نمودار پرتاب نور




کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N671	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N672	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

چراغ LED شلف های داخل کمد






N675 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گیلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰۰mm عرض ۶۰۰mm

N676 چراغ LED شلف آلومینیومی نگهدارنده بطری و گیلاس رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل اوربیس (Orbis) عمق ۵۰۰mm عرض ۹۰۰mm



نمودار پرتاب نور



کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N675	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	5.7W	DC12V	آلومینیوم
N676	3000K	ندارد	ندارد	همراه محصول	8.5W	DC12V	آلومینیوم

مشخصات سیم: خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm

چراغ LED شلف های دکوراتیو






N681 چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa) عمق ۲۸۰mm عرض ۶۰۰mm


N682 چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa) عمق ۲۸۰mm عرض ۹۰۰mm

N683 چراغ LED شلف آلومینیومی رنگ مشکی مات به همراه ترانس مدل نکسا (Nexa) عمق ۲۸۰mm عرض ۱۲۰۰mm





نمودار پرتاب نور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N681
آلومینیوم	DC12V	8.6W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N682
آلومینیوم	DC12V	11.5W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N683
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۲۰۰۰mm						

چراغ LED شلف های دکوراتیو







N950 چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۶۰۰mm


N951 چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۹۰۰mm

N952 چراغ LED شلف شیشه ای دکوراتیو مدل فلوکسا (Fluxa) عمق ۲۱۰mm عرض ۱۲۰۰mm





نمودار پرتاب نور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N950
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N951
آلومینیوم	AC220V	220V	نیاز ندارد	ندارد	ندارد	3000K	N952
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						

Fantoni
Kitchen, Home & Office Hardware and accessories

چراغ LED بک لایت







N910 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سفید ساده مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm

N920 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سنگ قهوه ای مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm

N930 چراغ LED بک پنل با سنسور تاچ سنگ طوسی مدل زیرا (Zyra) طول ۲۴۰۰mm عرض ۶۰۰mm



نمودار پرتاب نور



جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N910
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N920
پلکسی	DC12V	45.6W	N813	ندارد	ندارد	3000K	N930
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						

چراغ LED جاکفشی







N741 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۶۰۰mm

N742 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۹۰۰mm

N743 چراغ LED جهت جای کفش مدل نوا (Noa) عرض ۱۲۰۰mm



نمودار پرتاب نور




جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	5.7W	N813	ندارد	دارد	3000K	N741
آلومینیوم	DC12V	8.5W	N813	ندارد	دارد	3000K	N742
آلومینیوم	DC12V	11.4W	N813	ندارد	دارد	3000K	N743
مشخصات سیم	خروجی سیم از سمت راست است، طول سیم ۱۲۰۰mm						
محاسبه ترانس مورد نیاز	توان مورد نیاز ترانس = توان مصرفی هر چراغ × تعداد چراغ‌ها						


Fantoni Showcase Lighting
Minimal light to highlight details,
A luxurious experience in every
display

چراغ LED شوکیس






N901 | چراغ LED پایه‌دار مینیمال لایت پُل همراه با ترانس

نکته:مته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۰

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	1W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N901

چراغ LED شوکیس






N902 | چراغ LED پایه‌دار مینیمال لایت پُو همراه با ترانس

نکته:مته مورد نیاز برای سوراخکاری: مته ۱۲

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N902

چراغ LED شوکیس






N903 | چراغ LED پایه‌دار مینیمال لوتوس همراه با ترانس

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N903

چراغ LED شوکیس






N904 | چراغ LED ویترینی لایت ویو همراه با ترانس

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N904

چراغ LED شوکیس






N905 | چراغ LED پایه‌دار مینمال بلک پال همراه با ترانس

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	6W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N905

چراغ LED شوکیس






N906 | چراغ LED ویترینی نویر همراه با ترانس

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	3W	همراه محصول	ندارد	ندارد	3000K	N906


چراغ LED شوکیس



N911 | چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویترینی الیتا

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N911	3000K	ندارد	ندارد	N810	15W	DC12V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس



N912 | چراغ LED خطی ۱۰۰۰mm ویترینی لومی

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N912	3000K	ندارد	ندارد	N809	15W	DC24V	آلومینیوم

چراغ LED شوکیس





N915 | چراغ LED مستطیلی دکوراتیو لایت شاو L:۱۲۰۰mm, W:۶۰۰mm,H:۲۰۰mm

کد	رنگ نور	قابلیت کات تو سایز	سنسور	ترانس قابل استفاده	توان مصرفی	ولتاژ	جنس بدنه
N915	3000K	ندارد	ندارد	N809	15W	DC24V	آلومینیوم

چراغ LED خطی سقفی



N918 | چراغ LED رک ریلی ۶۰۰mmویرو لایت

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC24V	7W	N809	ندارد	ندارد	3000K	N918

چراغ LED خطی سقفی



N990 | چراغ LED خطی سقفی نوارا ۱۲۰۰mm

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	40W	-	ندارد	ندارد	3000K	N990

چراغ LED خطی سقفی



N991 | چراغ LED خطی سقفی کلیرن ۱۲۰۰mm

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-220V	48W	-	ندارد	ندارد	3000K	N991

چراغ LED سقفی



N921 | چراغ LED نمایشگاهی لایتور

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	240V-AC100	1W	-	ندارد	ندارد	3000K	N921

چراغ LED سقفی



N922 | چراغ LED نمایشگاهی ریلیس لایت

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	220V-240V	3W	-	ندارد	ندارد	3000K	N922

چراغ LED سقفی



N923 | چراغ LED سقفی فلوکا

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	220V-240V	1W	-	ندارد	ندارد	3000K	N923

چراغ LED خطی سقفی




N931 رک ریلی مگنتی تریمو ۱۲۰۰mm

چراغ LED خطی سقفی



N932 رک ریلی U Shape تری انگل ۱۲۰۰mm

چراغ LED خطی سقفی



N935 رک ریلی مگنتی لینکس ٤۰۰mm

چراغ LED ریلی



N933 | چراغ LED ریلی لمپ لومیس

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V	1W	N810	ندارد	ندارد	3000K	N933

چراغ LED ریلی



N934 | چراغ LED ریلی لمپ آسترا

جنس بدنه	ولتاژ	توان مصرفی	ترانس قابل استفاده	سنسور	قابلیت کات تو سایز	رنگ نور	کد
آلومینیوم	DC12V/24V	3W	N810	ندارد	ندارد	3000K	N934


سنسور و داکت



N191 داکت کابل برق پشت چسب دار عرض۱۰mm،عمق ۷mm، طول ۱۰۰۰mm


N195 سنسور تاچ، دیمر (کلید لمسی) حداکثر ۴۸ وات

برش=گازور۱۷






N806 سنسور چشمی درب کابینت و کمد حداکثر ۳۰ وات






N807 سنسور چشمی درب کابینت و کمد روکار دو درب حداکثر ۴۸ وات





N808 سنسور چشمی درب کابینت و کمد روکار تک درب حداکثر ۴۸ وات






کد	نوع عملکرد	ابعاد سنسور	پوشش رنگی	حداکثر توان قابل استفاده	ترانس مورد نیاز	فاصله حسگر
N195	کلید تاچ	Φ18*12.5mm	پلاتینی	48W	DC12V	-
N806	سنسور حرکتی	Φ16*12.5mm	سفید	30W	DC12V	30-60mm
N807	سنسور حرکتی	32*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm
N808	سنسور حرکتی	25*24*7.5mm	نوک مدادی	48W	DC12V	30-60mm

ترانس ۲۴ ولت تراکس

N809 | ترانس ۲۴ ولت تراکس ۶۰ وات ارتفاع ۳۴mm، عمق ۵۰mm، عرض ۱۱۰mm





تعداد سوکت: ۶ عدد

ترانس ۱۲ ولت یورو پلاگ

N810 | ترانس یورو پلاگ ۱۵ وات ارتفاع ۱۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۱۲۸mm — Output voltage:DC12V Max.1250mA


N811 | ترانس یورو پلاگ ۴۵ وات ارتفاع ۲۸mm، عمق ۴۸mm، عرض ۵۰mm — Output voltage:DC12V Max.3.75A

N812 | ترانس یورو پلاگ ۳۰ وات ارتفاع ۱۶٫۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm — Output voltage:DC12V Max.2.5A

N813 | ترانس یورو پلاگ ۶۰ وات ارتفاع ۱۶٫۵mm، عمق ۵۵mm، عرض ۱۷۰mm — Output voltage:DC12V Max.5A



تعداد سوکت: ۶ عدد



IP چیست؟

IP مخفف Ingress Protection **یا «درجه حفاظت در برابر نفوذ» است. این استاندارد مشخص می‌کند که یک وسیله‌ی الکتریکی (مثل پریز برق) تا چه حد در برابر ورود اجسام جامد (مثل گرد و غبار) و مایعات (مثل آب) مقاوم است.**

هر IP **شامل دو عدد است:**

عدد اول (۰ تا ۶): میزان محافظت در برابر اجسام جامد و گرد و غبار

عدد دوم (۰ تا ۹): میزان محافظت در برابر آب و رطوبت

نکات مهم برای انتخاب IP پریز برق:

فضای داخلی خشک (اتاق نشیمن، اتاق خواب): IP20 کافی است.

فضاهای نیمه‌مرطوب (آشپزخانه، سرویس بهداشتی): IP44 یا بالاتر توصیه می‌شود.

فضای بیرونی یا صنعتی (حیاط، کارگاه، باغ): IP55 تا IP67 بسته به شدت رطوبت و گرد و غبار.

نصب در نزدیکی زمین یا کف مرطوب: IP66 یا IP67 برای اطمینان از ایمنی

IP20: پریزهایی با ساختار ساده و بدون پوشش محافظ اضافی هستند. معمولاً فاقد درپوش یا آب‌بندی‌اند و برای محیط‌های خشک و داخلی مناسب‌اند. اگر پریز بدون پوشش لاستیکی یا درپوش محافظ است، احتمالاً IP20 است.

IP44: این پریزها دارای پوشش یا درپوش پلاستیکی یا لاستیکی برای محافظت در برابر پاشش آب هستند. معمولاً اطراف پریز یا کلید، درزگیر یا واشر لاستیکی دیده می‌شود. ساختار مقاوم‌تری نسبت به IP20 دارند اما کاملاً آب‌بند نیستند.

IP55 تا **IP67**: این پریزها دارای درپوش‌های محکم و آب‌بند با واشرهای لاستیکی یا سیلیکونی هستند. بدنه معمولاً از جنس مقاوم و ضخیم‌تر است و درپوش‌ها به صورت قفل‌شونده یا با مکانیزم‌های محکم بسته می‌شوند. این پریزها در برابر گرد و غبار و آب شدید مقاوم‌اند و برای فضاهای بیرونی یا صنعتی مناسب‌اند. برای تشخیص دقیق‌تر، باید به برچسب IP روی بدنه یا پشت پریز توجه کرد




چهار کد منتخب N٤٠١، N٤٢٤، N٣٢٢ و N٣٣٨ با امکان تغییر رنگ براساس سلیقه‌ی دلخواه مشتری، ترکیبی از عملکرد دقیق و طراحی مینیمال برای هر فضا


5V - 2A max



پریز برق مدل مستطیلی درب دار



N401 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ سـیلور ۳ سـوکت برق

N402 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ مشـکی ۳ سـوکت برق

N403 پریز برق مدل آمریکن با درب فلپ رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

Power, outlet G








کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N401	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N402	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N403	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی درب دار



N411 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ سیلور
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

N412 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ مشکی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

N413 پریز برق مدل آمریکن پلاس با درب فلپ رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، ۲ پورت USB ۱ پورت اینترنت ۱ پورت HDMI

Power, outlet G | USB Port | ethernet Port | HDMI Port







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N411	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N412	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد
N413	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	۱ عدد CAT6	-	-	-	۱ عدد

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N422 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳سوکت برق

N423 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳سوکت برق

Power, outlet G










سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N422	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N423	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N424 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ سیلور ۳سوکت برق

N425 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم رنگ مشکی ۳سوکت برق

Power, outlet G









سایز برش


کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N424	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N425	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-


پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N322 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
دو سوکت برق،۱ پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI

N323 پریز برق کشویی دو طرفه اسلاید باز شو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
دو سوکت برق،۱ پورت USB،۱ پورت تایپ C،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورت HDMI






سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت UCBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N322	۲ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱عدد	۱ عدد USBC	-	۱عدد
N323	۲ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱عدد	۱ عدد USBC	-	۱عدد


پریز برق مدل مستطیلی کشویی



N324 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم پلاس رنگ سیلور
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB ، ۱ پورت HDMI

N325 پریز برق کشویی یک طرفه اسلاید بازشو مدل اسلیم پلاس رنگ مشکی
۲ سوکت برق و ۲ پورت USB ، ۱ پورت HDMI





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N324	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱عدد
N325	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	۱عدد

پریز برق مدل پاپ آپ




N330 پریز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ سیلور
۲سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

N331 پریز برق مدل پاپ آپ P2O مکانیکی رنگ مشکی
۲سوکت برق یونیورسال، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت USB

Power, outlet Universal | USB Port | Type C Port





کد	سوکت برق	سوکت USBC	سوکت USB	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N330	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USBC	۱ عدد USB	-	-	-	-
N331	۲ عدد یونیورسال	۱ عدد USBC	۱ عدد USB	-	-	-	-


پریز برق مدل پاپ آپ



N334 پریز برق پاپ آپ دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور ۲ سوکت برق یونیورسال

N335 پریز برق پاپ آپ دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی ۲ سوکت برق یونیورسال


Power, outlet Universal





کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N334	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N335	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ




N332 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور ۳ سوکت برق

N333 پریز برق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی۳ سوکت برق

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N332	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N333	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل پاپ آپ



N336 پریزبرق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ سیلور
۲ سوکت برق یونیورسال،۱ پورتUSB،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورتHDMI،۱پورت صدا،۱پورتVGA

N337 پریزبرق پاپ آپ با دکمه تاچ مکانیکی رنگ مشکی
۲ سوکت برق یونیورسال،۱ پورتUSB،۱ پورت اینترنت،۱ پورت تلفن،۱ پورتHDMI،۱پورت صدا،۱پورتVGA

Power, outlet Universal | USB Port | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port | Voice Port | VGA








کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N336	۲ عدد یونیورسال	۱عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد
N337	۲ عدد یونیورسال	۱عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد AUX	۱ عدد	۱ عدد

پریز برق مدل دفنی




N328 پریزبرق توکار با درب فلپ آرامبند رنگ سیلور
۱سوکت برق، ۱پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

N329 پریزبرق توکار با درب فلپ آرامبند رنگ مشکی
۱سوکت برق، ۱پورت USB، ۱ پورت تایپ C، ۱ پورت اینترنت، ۱ پورت تلفن، ۱ پورت HDMI

Power, outlet G | Type C Port | USB Port | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت USBC	سوکت VGA	سوکت HDMI
N328	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد
N329	۱ عدد پریز G	۱ عدد USB3	۱ عدد CAT5	۱ عدد	۱ عدد	-	۱ عدد

پریز برق مدل دفنی



N338 پریز برق پاکت دُر رنگ سیلور ۲سوکت برق یونیورسال

N339 پریز برق پاکت دُر رنگ مشکی ۲سوکت برق یونیورسال

Power, outlet Universal







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N338	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-
N339	۲ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-


پریز برق مدل روکار




N367 پریز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ نوک مدادی ۳ سوکت برق

N368 پریز برق زیر میز اداری و زیر یونیت هوایی رنگ مشکی ۳ سوکت برق

Power, outlet G







کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N367	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-
N368	۳ عدد پریز G	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی




N371 پریز برق لیفت آپ دستی
۲ سوکت برق ، ۲ پورت USB

Power, outlet G USB Port







سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N371	۲ عدد پریز G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ برقی



N372 | پریز برق لیفت آپ برقی با دکمه تاچ
۲ سوکت برق ، ۲ پورت USB

Power, outlet G | USB Port







سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N372	۲ عدد G	۲ عدد USB3	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ برقی



N373 | پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات
پخش موزیک، ۲ سوکت برق یونیورسال، شارژر وایرلس ،٤ پورت USB

Power, outlet Universal | USB Port | Wireles Charger | Music Player



POP- UP





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N373	۲ عدد یونیورسال	٤ عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	موزیک پلیر بلوتوثی	-	-	-


پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N377 پریز برق لیفت آپ رنگ مشکی مدل Ceriq
۲ سوکت برق،۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N377	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی




N378 پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر با رنگ مشکی مات مدل Nexo
۳ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ عدد پورت تایپ C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger



POP- UP



سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N378	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N374 پریز برق لیفت آپ دستی مدل FlipPlug با رنگ مشکی
٤ سوکت برق یونیورسال

Power, outlet Universal





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت اینترنت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N374	٤ عدد یونیورسال	-	-	-	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ دستی



N375 پریز برق لیفت آپ وایرلس شارژر SlideVolt با رنگ نوک مدادی
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger



POP- UP





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N375	۳ عدد G	1 عدد USB3	وایرلس شارژر صفحه ای	۱ عدد USB C	-	-	-

پریز برق مدل لیفت آپ مستطیلی



N319 | پریز برق لیفت آپ مستطیلی رنگ مشکی مدل Elea
۳ سوکت برق، ۱ پورت USB3، ۱ عدد پورت تایپ C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port






کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	پخش موزیک	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N319	۳ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-


پریز برق مدل درپوش چرخشی



N320 | پریز برق با درپوش چرخشی همراه با وایرلس شارژر رنگ مشکی مات مدل Zoro
۲ سوکت برق، شارژر وایرلس ،۱ پورت USB۳، ۱ عدد پورت تایپ C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port | Wireles Charger





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	سوکت USB C	شارژر	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N320	۲ عدد G	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	وایرلس شارژر صفحه ای	-	-	-


پریز برق مدل درپوش چرخشی



N387 | پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ مشکی
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB A	سوکت USB C	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N387	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-


پریز برق مدل درپوش چرخشی



N388 | پریز برق چرخشی با روکش چرمی مدل SwiftWall با رنگ سفید
۱ سوکت برق، ۲ پورت USB۳، ۱ پورت USB C

Power, outlet G | USB Port | Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	سوکت USB	شارژر	سوکت USB C	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N388	۱ عدد پریز برق G	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-

هاب شارژ




N376 هاب شارژ لیفت آپ مدل ChargeHub X3 با رنگ مشکی
۲ پورت USB3، ۱ پورت USB C

USB Port Type C Port







سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N376	-	۲ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-


هاب شارژ



N386 هاب شارژ مدل VoltBridge با رنگ مشکی
۲ پورت USB3

USB Port





سایز برش

کد	سوکت برق	USB سوکت	شارژر	USB C سوکت	سوکت صدا	سوکت VGA	سوکت HDMI
N386	-	2 عدد USB3	-	-	-	-	-


هاب شارژ



N369 | هاب شارژ همراه با کابل شارژ ۸۰۰mm رنگ مشکی مدل Teno
۱ پورت USB۳، ۱ پورت تایپ C

USB Port Type C Port





سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	VGA سوکت	HDMI سوکت
N369	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-


هاب شارژ



N370 | هاب شارژ با رنگ مشکی مدل Reva
۱ پورت USB3، ۱ پورت تایپ C

USB Port






سایز برش

کد	سوکت برق	USB A سوکت	USB C سوکت	سوکت تلفن	سوکت صدا	VGA سوکت	HDMI سوکت
N370	-	۱ عدد USB3	۱ عدد USB C	-	-	-	-



N430 | رک مگنتیک توکار با قابلیت کات تو سایز مدل ModuRack رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm




سایز برش

رک مگنتیک



N440 | رک مگنتیک روکار با قابلیت کات تو سایز مدل MagnoLink رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm



ماژول پریز برق مگنتیک



N431 | ماژول پریز برق G مگنتیک مدل ModPort رنگ رنگ مشکی مات

ماژول پریز برق مگنتیک



N432 | ماژول پریز برق یونیورسال مگنتیک مدل EasyMag Mod رنگ مشکی مات

ماژول USB3 مگنتیک



N433 | ماژول USB3 مگنتیک مدل FlexiConnect رنگ مشکی مات







Cutlery Tray
series
Chapter O



جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ چوبی روشن



O141 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۴۵۰mm

O142 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۶۰۰mm

O143 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۹۰۰mm

O144 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی روشن عرض ۱۲۰۰mm

کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O141	450mm	375mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد
O142	600mm	525mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد
O143	900mm	825mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد
O144	1200mm	1125mm	470mm	55mm	چوبی روشن	دارد

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی



O171 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۴۵۰mm

O172 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۶۰۰mm

O173 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۹۰۰mm

O174 جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ چوبی نوک مدادی عرض ۱۲۰۰mm

کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O171	450mm	375mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد
O172	600mm	525mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد
O173	900mm	825mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد
O174	1200mm	1125mm	470mm	55mm	چوبی تیره	دارد

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ سفید



O161	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۴۵۰mm
O162	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۶۰۰mm
O163	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۹۰۰mm
O164	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ سفید عرض ۱۲۰۰mm

کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O161	450mm	375mm	470mm	55mm	سفید	دارد
O162	600mm	525mm	470mm	55mm	سفید	دارد
O163	900mm	825mm	470mm	55mm	سفید	دارد
O164	1200mm	1125mm	470mm	55mm	سفید	دارد

جای قاشق و چنگال اسلیم رنگ مشکی



O151	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۴۵۰mm
O152	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm
O153	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm
O154	جای قاشق و چنگال مدل اسلیم رنگ مشکی عرض ۱۲۰۰mm

کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O151	450mm	375mm	470mm	55mm	مشکی	دارد
O152	600mm	525mm	470mm	55mm	مشکی	دارد
O153	900mm	825mm	470mm	55mm	مشکی	دارد
O154	1200mm	1125mm	470mm	55mm	مشکی	دارد


جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال



O111 | جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

O112 | جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال جهت یونیت عرض ۶۰۰mm

O113 | جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل کریستال جهت یونیت عرض ۹۰۰mm



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O111	450mm	380mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O112	600mm	530mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O113	900mm	830mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد


جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب



O131 | جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

O132 | جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب جهت یونیت عرض ۶۰۰mm

O133 | جای قاشق و چنگال پلی استایرن رنگ نوک مدادی مدل گلوب جهت یونیت عرض ۹۰۰mm



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O131	450mm	380mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O132	600mm	530mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد
O133	900mm	830mm	490mm	55mm	نوک مدادی	دارد


جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم

O031 | جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم جهت یونیت عرض ۴۵۰mm

O032 | جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم جهت یونیت عرض ۶۰۰mm

O033 | جای قاشق و چنگال استیل رنگ کروم جهت یونیت عرض ۹۰۰mm





کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O031	450mm	295mm	475mm	64mm	کروم	ندارد
O032	600mm	382mm	475mm	64mm	کروم	ندارد
O033	900mm	812mm	475mm	64mm	کروم	ندارد

جای قاشق و چنگال فلزی اسلیم


O200 | جای قاشق و چنگال فلزی اسلیم عرض ۴۵۰mm



کد	عرض یونیت	عرض جای قاشق و چنگال X	عمق جای قاشق و چنگال Y	ارتفاع جای قاشق و چنگال Z	رنگ	قابلیت برش
O200	450mm	355mm	418mm	54mm	نوک مدادی	ندارد



Decorative Aluminum Profiles
series
Chapter P



پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل ELKA



P101 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل ELKA با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۰۰۰mm و عرض ۲۴۰۰mm

P102 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل ELKA با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۲۰۰mm و عرض ۳۰۰۰mm

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل LIORA



P111 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Liora با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۰۰۰mm و عرض ۲۴۰۰mm

P112 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Liora با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۲۰۰mm و عرض ۳۰۰۰mm

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل VELAR



P121 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Velar با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۰۰۰mm و عرض ۲۴۰۰mm

P122 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Velar با رنگ مشکی، دارای عمق ۱۲۰۰mm و عرض ۳۰۰۰mm

پایه های میز ناهار خوری و کنفرانس مدل ORBIX



P130 | پایه میز ناهارخوری و کنفرانس مدل Orbix با رنگ مشکی، دارای قطر ۱۵۸۰mm



Fantoni Dining & Conference Tables — Where Design Shapes Dialogue

At Fantoni, a table is more than just a surface—it's a stage for bold decisions, inspiring conversations, and memorable moments.

With minimalist lines, premium materials, and solid construction, Fantoni's dining and conference tables create spaces that are both beautiful and functional. From formal meetings to intimate gatherings, these tables offer a refined experience of comfort, elegance, and performance through modern design and thoughtful details.

Fantoni—chosen by those who seek beauty in functionality.

بوفه دکوراتیو مدل VELONIX



P200 | بوفه دکوراتیو مدل Velonix عمق ۴۶۰mm، عرض ۵۶۰mm، ارتفاع ۱۴۰۰mm

بوفه دکوراتیو مدل AXEDRA



P201 | بوفه دکوراتیو مدل Axedra عمق ۵۰۰mm، عرض ۱۰۰۰mm، ارتفاع ۱۶۰۰mm

بوفه دکوراتیو مدل KINETELLE



P202 | بوفه دکوراتیو مدل Kinetelle عمق ۵۰۰mm، عرض ۶۵۰mm، ارتفاع ۱۴۵۰mm

بوفه دکوراتیو مدل DECOGEAR



P203 | بوفه دکوراتیو مدل Decogear عمق ۴۷۰mm، عرض ۱۰۷۰mm، ارتفاع ۱۵۶۰mm

بوفه دکوراتیو مدل ORNAMETA



P206 | بوفه دکوراتیو فریم لس شیشه مدل Ornameta عمق ۳۰۰mm، عرض ۴۰۰mm، ارتفاع ۹۶۰mm

بوفه دکوراتیو مدل LYRA



P210 | بوفه دکوراتیو شیشه ایی مدل Lyra عمق ۴۵۰mm، عرض ۸۵۰mm، ارتفاع ۱۶۵۰mm

بوفه دکوراتیو مدل ZENIX



P211 | بوفه دکوراتیو با درب کرکره ایی مدل Zenix عمق ۳۵۰mm، عرض ۱۳۰۰mm، ارتفاع ۱۷۰۰mm

بوفه دکوراتیو مدل AXION



P212 | بوفه دکوراتیو با پروفیل آلومینیومی مدل Axion عمق ۳۵۰mm، عرض ۴۰۰mm، ارتفاع ۱۳۵۰mm

بوفه دکوراتیو مدل STRUCTIVA



P204 | بوفه دکوراتیو مدل Structiva عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۶۰۰mm، ارتفاع ۸۰۰mm

بوفه دکوراتیو مدل VERO



P205 | بوفه دکوراتیو مدل VERO عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۶۰۰mm، ارتفاع ۸۰۰mm

بوفه دکوراتیو مدل QARI



P207 | بوفه دکوراتیو فریم لس شیشه مدل Qari عمق ۵۰۰mm، عرض ۲۰۲۰mm، ارتفاع ۸۰۰mm

بوفه دکوراتیو مدل VELORA



P213 | بوفه دکوراتیو مدل Velora عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۶۰۰mm، ارتفاع ۸۲۰mm

بوفه دکوراتیو مدل JUNOIR



P214 | بوفه دکوراتیو مدل Junoir عمق ۴۵۰mm، عرض ۱۰۰۰mm، ارتفاع ۹۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل FORMO



P208 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Formo عمق ۳۵۰mm، عرض ۸۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف کتابخانه مدل LUNO



P209 | شلف کتابخانه رنگ مشکی مات مدل Luno عمق ۴۰۰mm، عرض ۴۰۰mm، ارتفاع ۱۲۰۰mm

Fantoni Decorative Buffets
Beauty in Service of Function

A blend of modern design, smart storage solutions, and striking visual appeal.

Fantoni buffets, with minimalist lines and premium materials, bring character to any space—from formal halls to cozy homes.

A place to showcase, store, and express your unique style.



Shelves beyond decor

Shelves that blur the line between art and function; a touch of elegance in every frame, an embodiment of timeless beauty.



شلف دکوراتیو مدل ARTIVEX



P300 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Artivex عمق ۵۰۰mm، عرض ۳۶۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل ROTELLE



P310 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Rotelle عمق ۵۰۰mm، عرض ۲۷۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل NIVE



P320 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Nivé عمق ۵۰۰mm، عرض ۴۵۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل MELOA



P330 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Meloa عمق ۵۰۰mm، عرض ۳۰۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل ETRI



P340 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Etri عمق ۵۰۰mm، عرض ۴۵۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل RUMIQ



P350 | شلف دکوراتیو رنگ نوک مدادی مات مدل Rumiq عمق ۵۰۰mm، عرض ۲۷۰۰mm، ارتفاع ۲۷۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل PERSIAN



P360 | شلف دکوراتیو مدل Persian رنگ شامپاینی عمق ۳۵۰mm، عرض ۱۲۰۰mm، ارتفاع ۲۶۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل NOOK



P370 | شلف دکوراتیو مدل Nook عرض ۳۶۰۰mm، ارتفاع ۲۴۰۰mm

شلف دکوراتیو مدل CHELSEA



P380	شلف دکوراتیو متصل به دیوار مدل Chelsea رنگ مشکی
P381	شلف دکوراتیو متصل به دیوار مدل Chelsea رنگ قهوه ایی

شلف دکوراتیو مدل LEXINGTON



P390	شلف دکوراتیو متصل به سقف مدل Lexington رنگ مشکی
P391	شلف دکوراتیو متصل به سقف مدل Lexington رنگ قهوه ایی

شلف دکوراتیو مدل SPANISH



P401	شلف کابینتی دکوراتیو پنل بزرگ مدل Spanish رنگ قهوه ایی

شلف دکوراتیو مدل ZENIT



P410	شلف ستونی دکوراتیو مدل Zenit رنگ قهوه ایی

شلف دکوراتیو مدل AMERICAN



P420 | شلف ستونی دکوراتیو مدل American رنگ قهوه ایی

شلف دکوراتیو مدل BRITISH



P430 | شلف دکوراتیو مدل British رنگ قهوه ایی

وال کاور های دیواری



P901 | وال کاور رنگ چوبی روشن مدل Nomo، ارتفاع ۳۶۰۰mm

P902 | وال کاور رنگ چوبی تیره مدل Nomo، ارتفاع ۳۶۰۰mm



P911 | وال کاور دیواری مدل Sienna ، ارتفاع ۳۶۰۰mm




Bulit-in Wastebins
series
Chapter Q



سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 300mm

Q130 | سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل تاندم جهت یونیت
عرض ۳۰۰mm
کد 3666101






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q130	زیر سینکی	15+15=30L	لولایی	ندارد	251mm	400mm	482mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 300mm

Q230 | سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس جهت یونیت
عرض ۳۰۰mm
کد 3610121






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q230	یونیت مجزا	30L	ریلی	دارد	268mm-262mm	446mm	403mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q140 سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل سولو جهت یونیت عرض ۴۰۰mm
کد 3636001






عمق سطل	ارتفاع سطل	عرض سطل	قابلیت‌نصب‌پدال	نوع‌بازشو	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	کاربرد	کد
427mm	396mm	245mm	ندارد	لولایی	20L	زیر سینکی	Q140

سطل چند منظوره توکار ریل از کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q240 سطل چند منظوره توکار ریل از کف هایلو مدل باتم مانت جهت یونیت عرض ۴۰۰mm
کد 3616411






عمق سطل	ارتفاع سطل	عرض سطل	قابلیت‌نصب‌پدال	نوع‌بازشو	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	کاربرد	کد
530mm	385mm	350mm	دارد	ریلی	24+24=48L	یونیت مجزا	Q240

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q340

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل مونو جهت یونیت عرض ۴۰۰mm

کد 3515071






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q340	زیر سینکی	15L	لولایی	ندارد	306mm	420mm	306mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 400mm

Q440

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل بیگ باکس جهت یونیت عرض ۴۰۰mm

کد 3520071






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q440	زیر سینکی	20L	لولایی	ندارد	306mm	526mm	306mm

سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 450mm

Q145 سطل چند منظوره توکار لولایی هایلو مدل آنو جهت یونیت عرض ۴۵۰mm
کد 3418101






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q145	زیر سینکی	18L	لولایی	ندارد	388	450mm	203mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 450mm

Q245 سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت عرض ۴۵۰mm
کد 3619731





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q245	یونیت مجزا	38+38=76L	ریلی	دارد	418mm-412mm	545mm	528mm


سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 500mm

Q150

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل رامسپار تاندم اس جهت یونیت عرض ۵۰۰mm

کد 3644701





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q150	زیر سینکی	18+12=30L	لولایی	ندارد	434mm	347mm	330mm


سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 500mm

Q250

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت عرض ۵۰۰mm

کد 3619721






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q250	یونیت مجزا	38+38=76L	ریلی	دارد	468mm-462mm	370mm	332mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 600mm

Q160

سطل چند منظوره توکار متصل به کف هایلو مدل رامسپار تاندم اس پلاس
جهت یونیت عرض ۶۰۰mm
کد 3644821






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q160	زیر سینکی	18+12=30L	لولایی	ندارد	432mm	360	338mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 600mm

Q260

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل یوروکارگواس سی جهت یونیت
عرض ۶۰۰mm
کد 3619771






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q260	یونیت مجزا	38+38+12+2.5=90.5L	ریلی	دارد	568mm-562mm	545mm	528mm

سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو (Hailo) جهت یونیت عرض 900mm



Q190 | سطل چند منظوره توکار متصل به بدنه هایلو مدل ایکس ایکس ال جهت یونیت عرض ۹۰۰mm
کد 3630901



کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q190	یونیت مجزا	18+18+12+12=60L	ریلی	دارد	900mm	300mm	433mm





سطل چند منظوره متصل به درب هایلو (Hailo)



Q070 | سطل چند منظوره متصل به درب هایلو


کد ۳۲۱۵۲۵






کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q070	متصل به درب	8L		ندارد	167mm	337mm	231mm

پدال الکترونیکی هایلو (Hailo)



Q090 | پدال الکترونیکی با سنسور چشمی هایلو

کد ۳۶۹۷۳۰۱






Fantoni Built-in Waste Bins — Elegance Within Function

With minimalist design and concealed installation, Fantoni's built-in waste bins silently bring order to your space.
A seamless blend of smooth operation, durable materials, and hidden beauty—for those who value the details.
With every open and close, they offer an experience shaped by intelligent design and sustainable thinking.

سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm



Q430 | سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm






Q500 | ست براکت بغل سطل فانتونی

کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع ریلشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q430	زیر سینکی	25L	ریلی	ندارد	253mm	420mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm



Q530 | سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm






Q500 | ست براکت بغل سطل فانتونی

کد	کاربرد	وزن قابل تحمل(LITER)	نوع ریلشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q530	زیر سینکی	17+14=31L	ریلی	ندارد	253mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 400mm

Q540 سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۰۰mm








Q500 ست براکت بغل سطل فانتونی

کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q540	زیر سینکی	20+20=40L	ریلی	ندارد	335mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت 400mm

Q640 سطل چند منظوره توکار متصل به کف تک سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۰۰mm






کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q640	زیر سینکی	20L	ریلی	ندارد	350mm	400mm	400mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت 450mm

Q545 سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۵۰mm






Q500 ست براکت بغل سطل فانتونی



کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q545	زیر سینکی	30+30=60L	ریلی	ندارد	385mm	520mm	480mm

سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 600mm

Q760 سطل چند منظوره توکار متصل به کف دو سطلی فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۶۰۰mm






کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q760	زیر سینکی	20+20=40L	ریلی	ندارد	550mm	400mm	400mm

سطل چند منظوره پرتابل فانتونی(Fantoni) عرض 245mm



Q100 | سطل چند منظوره پرتابل فانتونی (Fantoni) عرض ۲۴۵mm




کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌یارشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q100	پرتابل	5L		ندارد	245mm	170mm	182mm

سطل چند منظوره توکار آشپزخانه ارتفاع 255mm



Q101 | سطل چند منظوره توکار آشپزخانه ارتفاع ۲۵۵mm


قطر برش : 248mm



کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌یارشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q101	روی صفحه			ندارد	269mm	255mm	269mm

سطل توکار رخت چرک لاندری فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

Q045 | سطل توکار رخت چرک لاندری فانتونی (Fantoni) جهت یونیت
عرض ۴۵۰mm






کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q045	یونیت مجزا	35L	داشبوردی	ندارد	400mm	552mm	261mm

سطل توکار ریلی رخت چرک لاندری فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 600mm

Q060 | سطل توکار ریلی رخت چرک لاندری فانتونی (Fantoni) جهت یونیت
عرض ۶۰۰mm






کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q060	یونیت مجزا	35+35=70L	ریلی	دارد	580mm-562mm	555mm	520mm

سطل چند منظوره توکار فانتونی(Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

Q400 | سطل چند منظوره توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۴۵۰mm






کد	کاربرد	وزن‌قابل‌تحمل(LITER)	نوع‌بازشو	قابلیت‌نصب‌پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q400	یونیت مجزا	35L	داشبوردی	ندارد	400mm	552mm	261mm



سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

Q930 | سطل ریلی جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع باز شو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q930	یونیت مجزا	15L	ریلی	دارد	268mm-262mm	260mm	420mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 300mm

Q935 | سطل ریلی جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض ۳۰۰mm






کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع باز شو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q935	یونیت مجزا		ریلی	دارد	264mm	260mm	520mm

سطل جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت عرض 450mm

Q945 | سطل ریلی جای برنج و حبوبات توکار فانتونی (Fantoni) جهت یونیت ۴۵۰mm





کد	کاربرد	وزن قابل تحمل (LITER)	نوع بازشو	قابلیت نصب پدال	عرض سطل	ارتفاع سطل	عمق سطل
Q945	یونیت مجزا		لولایی	ندارد	380mm	565mm	490mm












GROWN ALCHEMIST


VETYVER


BEAUTIFUL
GYRST WATER
THE BODY SHOP
TEA TREE OIL


Accessories For Bathroom
series
Chapter S




مـدل هـای چسـبی از چسـب دو طرفـه Three M بـی رنـگ اسـتفاده شـده اسـت و می بایسـت.
بـرای سـطح هـای صـاف و بدون تکسـچر اسـتفاده شـوند.

ست حمام مدل A


S001 | آویز لباس و حوله تک قلاب چسبی رنگ مشکی مات مدل A




S002 | هولدر دستمال توالت چسبی رنگ مشکی مات مدل A




S003 | هولدر حوله ۲۵۳mm چسبی رنگ مشکی مات مدل A



S004 | هولدر حوله ۴۳۰mm چسبی رنگ مشکی مات مدل A




S005 | شلف حمام مشبک یک طبقه چسبی رنگ مشکی مات مدل A



ست حمام مدل A

S006 | شلف حمام فلت یک طبقه چسبی رنگ مشکی مات مدل A



S007 | شلف حمام مستطیل مشبک یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل A




S008 | شلف حمام مثلث یک طبقه کنج پیچی رنگ مشکی مات مدل A




ست حمام مدل B


S011 | آویز لباس و حوله تک قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل B




S012 | هولدر دستمال توالت پیچی رنگ مشکی مات مدل B




S013 | هولدر حوله دست پیچی رنگ مشکی مات مدل B




S015 | شلف حمام دو طبقه فلت پیچی رنگ مشکی مات مدل B



S016 | شلف حمام دو طبقه کنج پیچی رنگ مشکی مات مدل B



ست حمام مدل B




S017 | هولدر برس توالت پیچی رنگ مشکی مات مدل B

ست حمام مدل C


S020 | هولدر جای مایع شستشو پیچی سرامیکی مدل C



S021 | هولدر جای صابونی چسبی سرامیکی مدل C




S022 | هولدر دستمال توالت ۱۴۷mm یک طرفه باز چسبی رنگ مشکی مات مدل C




S023 | هولدر حوله دست ۲۷۰mm یک طرفه باز چسبی رنگ مشکی مات مدل C




S024 | هولدرحوله دست ۲۵۰mm رینگ بسته چسبی رنگ مشکی مات مدل C



ست حمام مدل C



S025 | هولدرحوله ۶۱۰mm رینگ بسته چسبی رنگ مشکی مات مدل C




S026 | شلف حمام رینگ بسته یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل C



S027 | هولدر برس توالت چسبی سرامیکی مدل C




S028 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیردندان چسبی سرامیکی مدل C




S029 | هولدر لیوانی جای مسواک و خمیردندان و سشوار چسبی سرامیکی مدل C

ست حمام مدل E

S041 | هولدر آویز لباس و حوله دو قلاب چسبی رنگ مشکی مات مدل E




S042 | هولدر دستمال توالت چسبی رنگ مشکی مات مدل E




S043 | هولدر جای حوله دست چسبی رنگ مشکی مات مدل E



S045 | شلف حمام یک طبقه چسبی رنگ مشکی مات مدل E



S047 | هولدر برس توالت چسبی رنگ مشکی مات مدل E



مـدل هـای پیچـی معمـولاً بـرای جاهایـی کـه بصـورت تکسـچر هسـتند بهتریـن گزینـه مـی باشـند،در پـک هـای بسـته بنـدی شـده ایـن محصـولات پیـچ همرنـگ خـود را دارنـد.




ست حمام مدل F

S051 | هولدرآویز لباس و حوله تک قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل F



S052 | هولدر دستمال توالت فلت پیچی رنگ مشکی مات مدل F




S053 | هولدر دستمال توالت با شلف پیچی رنگ مشکی مات مدل F



S054 | هولدر جای حوله دست پیچی رنگ مشکی مات مدل F




S055 | هولدر جای دستمال توالت به همراه جای مجله پیچی رنگ مشکی مات مدل F




ست حمام مدل F


S056 | شلف حمام یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل F




S057 | هولدربرس توالت پیچی سرامیکی مدل F



S058 | هولدرلیوانی جای مسواک و خمیر دندان پیچی سرامیکی مدل F




S059 | هولدر جای صابونی پیچی سرامیکی مدل F



ست حمام مدل G


S061 | هولدرآویز لباس و حوله تک قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل G




S062 | هولدرآویز لباس و حوله دو قلاب پیچی رنگ مشکی مات مدل G




S063 | هولدر دستمال توالت پیچی رنگ مشکی مات مدل G




S064 | هولدر جای حوله دست پیچی رنگ مشکی مات مدل G



S065 | شلف حمام یک طبقه ترکیبی پیچی رنگ مشکی مات مدل G



ست حمام مدل G




S066 | شلف حمام یک طبقه شیشه ای پیچی رنگ مشکی مات مدل G




S067 | هولدر برس توالت پیچی سرامیکی مدل G

ست حمام مدل H


S070 | هولدرجای مایع شستشو پیچی رنگ نوک مدادی مدل H




S071 | هولدرآویز لباس و حوله چهار قلاب پیچی رنگ نوک مدادی مدل H



S072 | هولدر جای دستمال کاغذی پیچی رنگ نوک مدادی مدل H



S073 | هولدر دستمال کاغذی دوتایی پیچی رنگ نوک مدادی مدل H




S074 | هولدر حوله دست رینگ بسته پیچی رنگ نوک مدادی مدل H




ست حمام مدل H


S075 | شلف حوله دوتایی رینگ بسته پیچی رنگ نوک مدادی مدل H




S076 | شلف حمام یک طبقه پیچی رنگ نوک مدادی مدل H




S077 | هولدر جای برس توالت پیچی رنگ نوک مدادی مدل H



S078 | هولدر جای مسواک پیچی رنگ نوک مدادی مدل H




S079 | هولدر جای صابونی پیچی رنگ نوک مدادی مدل H



ست حمام مدل i


S083 | هولدر دستمال کاغذی پیچی رنگ مشکی مات مدل i






S084 | هولدر حوله آویز کوچیک پیچی رنگ مشکی مات مدل i






S085 | هولدر حوله آویز بزرگ پیچی رنگ مشکی مات مدل i






S086 | شلف حمام یک طبقه پیچی رنگ مشکی مات مدل i






S087 | هولدر جای برس توالت پیچی رنگ نوک مدادی مدل i





ست حمام مدل i





S089 هولدر نگهدارنده سشوار پیچی رنگ نوک مدادی مدل i



ست حمام مدل M

S202 | جای مسواک گرد روی صفحه رنگ مشکی مات مدل M



S501 | سطل سرویس بهداشتی گرد درب الاکلنگی رنگ مشکی مات مدل M




S502 | سطل سرویس بهداشتی مربعی درب الاکلنگی رنگ مشکی مات مدل M





ست حمام مدل M

S301 | جای دستمال کاغذی ۱۵۰mm پیچی دیواری رنگ مشکی مات مدل M



S302 | جای دستمال کاغذی ۱۵۹mm پیچی دیواری رنگ مشکی مات مدل M













Office Desk Base
series
Chapter T



قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی با درب آرامبند طول 300mm



T340	قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ استیل خش دار عمق ۲۸mm طول ۳۰۰mm، عرض ۹۰mm
T341	قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ مشکی عمق ۲۸mm طول ۳۰۰mm، عرض ۹۰mm
T342	قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ خاکستری روشن عمق ۲۸mm طول ۳۰۰mm، عرض ۹۰mm





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy | Opening and folding manually | Door closer Mechanism

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی با درب آرامبند طول 200mm



T343	قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ استیل خش دار عمق ۲۵mm طول ۲۰۰mm، عرض ۹۰mm
T344	قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ مشکی عمق ۲۵mm طول ۲۰۰mm، عرض ۹۰mm
T345	قاب داکت لولایی آلومینیومی با درب آرامبند رنگ خاکستری روشن عمق ۲۵mm طول ۲۰۰mm، عرض ۹۰mm





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of aluminum alloy | Opening and folding manually | Door closer Mechanism

قاب داکت پلاستیکی رومیزی طول 225mm

T348 | قاب داکت پلاستیکی رومیزی با جای قلم و خودکار بدون سوکت رنگ مشکی عمق ۲۵mm طول ۲۲۵mm، عرض ۱۱۵mm







سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic


PP

قاب داکت پلاستیکی رومیزی طول 294mm

T349 | قاب داکت پلاستیکی رومیزی با جای قلم و خودکار بدون سوکت رنگ مشکی عمق ۲۶mm، طول ۲۹۴mm، عرض ۱۱۹mm







سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of Plastic

PP

قاب داکت پلاستیکی رومیزی با دیوایدر نوشت افزار طول 285mm



T361 | قاب داکت پلاستیکی رومیزی با دیوایدر نوشت افزار بدون سوکت رنگ مشکی
عمق ۲۷mm، طول ۲۸۵mm، عرض ۱۰۶mm





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of Plastic


PP

دریچه هوا



T350 | دریچه هوا، مخصوص کیس کامپیوتر رنگ مشکی عمق ۱۶mm، طول ۳۲۰mm، عرض ۱۲۰mm





سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of Plastic

PP

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی طول 160mm

T357	قاب داکت لولایی آلومینیومی مدل اِکو رنگ سیلور عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm
T358	قاب داکت لولایی آلومینیومی مدل اِکو رنگ مشکی عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm







سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy

Opening and folding manually

قاب داکت لولایی پلاستیکی رومیزی طول 160mm

T370	قاب داکت لولایی پلاستیکی رومیزی مدل اِکو رنگ سیلور عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm
T371	قاب داکت لولایی پلاستیکی رومیزی مدل اِکو رنگ مشکی عمق ۲۵mm، طول ۱۶۰mm، عرض ۸۰mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic

قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی طول 300mm

T359 قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی مدل اکو بدون سوکت رنگ سیلور عمق۲۵mm، طول۳۰۰mm، عرض۱۳۰mm

T360 قاب داکت لولایی آلومینیومی رومیزی مدل اکو بدون سوکت رنگ مشکی عمق۲۵mm، طول۳۰۰mm، عرض۱۳۰mm







سایز برش

* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of aluminum alloy


Opening and folding manually


قاب داکت لولایی دو طرفه آلومینیومی رومیزی طول 300mm

T346 قاب داکت لولایی دو طرفه آلومینیومی رومیزی رنگ سیلور عمق۳۷mm، طول۳۰۰mm، عرض۱۵۰mm

T347 قاب داکت لولایی دو طرفه آلومینیومی رومیزی رنگ مشکی عمق۳۷mm، طول۳۰۰mm، عرض۱۵۰mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Size Cut:14.7*7*2.5

Made of aluminum alloy


Opening and folding manually

قاب داکت گرد رومیزی رنگ گلد آنودایز



T380 | قاب داکت گرد رومیزی رنگ گلد آنودایز عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic


PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ نیکل آنودایز



T381 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ نیکل آنودایز عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm





* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic


PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور آنودایز

T382 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور آنودایز عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of Plastic


PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور پودری

T383 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور پودری عمق ۲۲mm، قطر ۶۷mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic


PP

قاب داکت دایره رومیزی رنگ سفید پودری

T384 | قاب داکت دایره رومیزی رنگ سیلور پودری عمق ۲۲mm، قطر ٦٧mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of Plastic


PP

قاب داکت مربع رومیزی رنگ مشکی PVC

T390 | قاب داکت مربع رومیزی PVC رنگ مشکی پودری عمق ۲٤mm، قطر ۹٥mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.


Made of Plastic


PP

قاب داکت مربع رومیزی رنگ سیلور PVC

T391 | قاب داکت مربع رومیزی PVC رنگ سیلور پودری عمق ۲٤mm، قطر ۹۵mm







* The frame of the desktop electrical duct does not have any interface port and is only a cover for transferring wires.

Made of Plastic


PP



جک لیفت آپ برقی با مانیتور



T472	جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۲۱.۵ اینچ
T473	جک لیفت آپ برقی با مانیتور ۱۸.۵ اینچ



Size Cut: 33/9*7/3

Power, outlet Universal | ethernet Port | Phone Port | HDMI Port | USB Port | VGA



میز کار قابل تنظیم


T474	میز کار برقی تک پایه قابل تنظیم ۳۱۰mm -۶۸۰mm
T475	میز کار برقی دو پایه قابل تنظیم ۳۱۰mm -۶۸۰mm



توضیحات:

۱. جنس آلومینیوم
۲. قابلیت تحمل وزن بالا - هر پایه ۱۰۰ کیلوگرم
۳. دارای موتور برقی
۴. دارای پنل کنترل و ریموت
۵. قابلیت تنظیم ارتفاع از ۳۱۰mm -۶۸۰mm


ابعاد فنی :



جک لیفت آپ برقی چند منظوره



T480 | جک لیفت آپ برقی چند منظوره قابل تنظیم ۱۸۰mm-۶۵۵mm




میز کار و ابزار برقی پایه قابل تنظیم




تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

T500 | میز کار و ابزار برقی پایه قابل تنظیم ۷۱۰mm-۱۱۶۰mm



استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری A

T501 | استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری A






تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

42-70"

استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری B

T502 | استند لیفت آپ تک پایه توکار TV سری B






تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s


42-70"

استند لیفت آپ تک پایه پرتابل TV

T503 | استند لیفت آپ تک پایه پرتابل TV










تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s


42-70"


استند لیفت آپ دو پایه پرتابل TV سری B

T505 | استند لیفت آپ دو پایه پرتابل TV سری B












تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

52-84"

استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری A

T001 استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری A






تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری B

T002 استند لیفت آپ تک پایه چند منظوره سری B






تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ رو میزی تک مانیتوره

T401 | استند لیفت آپ رو میزی تک مانیتوره






تحمل وزن :۵۰Kg
سرعت واکنش: ۲۰mm/s

استند لیفت آپ تک پایه قابلیت تنظیم صفحه

T107 | استند لیفت آپ تک پایه قابلیت تنظیم صفحه





تحمل وزن :۱۵Kg
حداکثر زاویه چرخش:۵۰°


استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره دو طبقه



تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

T101 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره دو طبقه







استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره هوم آفیس



تحمل وزن :۴۵Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

T102 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره هوم آفیس







استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری A

T104 | استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری A










تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ چهار پایه

T300 | استند لیفت آپ چهار پایه








تحمل وزن :۲۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری A



T109 | استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری A




تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری B



T110 | استند لیفت آپ گیمینگ دو پایه سری B



تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری B

T106 استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری B






تحمل وزن :۸۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری C

T108 استند لیفت آپ دو پایه چند منظوره سری C






تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s

استند لیفت آپ سه پایه L فرم

T202 | استند لیفت آپ سه پایه L








تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۲۵mm/s



استند لیفت آپ چهار پایه دو طرفه

T301 | استند لیفت آپ چهار پایه دو طرفه








تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s

استند لیفت آپ سه پایه کنفرانسی

T302 | استند لیفت آپ سه پایه کنفرانسی







تحمل وزن :۱۰۰Kg
سرعت واکنش: ۳۲mm/s







